FICHA TÉCNICA

CEMENTI CAPRI

CM02



















REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
Material	Gres porcelánico		
Color	Gris		
Acabado	Liso		
Formato	60x60		
Tráfico	Semi intenso		
Uso	Residencial / Comercia		
M² por caja	1.44		
Piezas por caja	.4		
Caras	1		

(CARACTERÍSTICAS	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
+	Espesor	ISO 10545-2	+- 0.5%	+-0.4%
	Rectangularidad	ISO 10545-2	+- 0.5%	+-0.1%
ior	Planitud	ISO 10545-2	+- 0.5%	+-0.2%
8	Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
C	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
0	Absorción de agua	ISO 10545-3	E<6%	0.5% <e<3%< td=""></e<3%<>
Ψ	Dureza superficial (MOH'S)	ISO 10545-7	>-6%	>-6%
***	Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	Declarado por la fábrica	PEI III-PEI IV
C	CARACTERÍSTICAS MECÁNICA	IS		
+	Resistencia a la flexión (MOR)	ISO 10545-4	>22 N/mm² (220kg/cm)²	>-30 N/mm ² (300kg/cm) ²
nicina	Módulo de roptura	ISO 10545-4	1000 Newton	1200 Newton
(CARACTERÍSTICAS DE SEGUR	IDAD		
0	Resistencia a la fricción	ISO 10545-17	>-0.4	>-0.4
36	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Clase 3	Clase 4
***	Resistencia a las sustancias	ISO 10545-13	Clase GB, excepto ácido	Clase GA
*	Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	A prueba de heladas	Cumple con la norma
	Resistencia del color a luz UV	ISO 10545-16	Resistente	Resistente
100	Espectro de tono y textura (ETT)	ISO 10545-14	ETT 1	ETT 1

RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

Revisar que el modelo y medida corresponda con el material solicitado, etiqueta ubicada en la parte externa de la caja del producto.

Verificar que las piezas sean compatibles en color y diseño, de lo contrario, notifique de inmediato a su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.

La garantía contra defecto de fabricación, aplica solo antes de la colocación del producto. Una vez instalado el producto, no se aceptan reclamaciones.

La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya

La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra.

La reposición o cambio, se hará efectiva a través de nuestro distribuidor, por lo que será necesario acudir a recogerlo en la

Se deberá presentar la reclamación con su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. Se deberá presentar la factura original o copia de su compra. El material que se está reclamando, deberá ser producto de línea al momento de la compra. (No se aceptan saldos, ni descontinuados)

El material deberá ser entregado al distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. La reclamación y/o devolución, no deberá rebasar 60 días de la fecha factura.

El material deberá estar en perfecto estado y en su empaque original para hacer válida la garantía.


TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV., no garantiza el producto contra daños causados durante la colocación y/o el mantenimiento.

El material deberá ser instalado por personal calificado.

La garantía se limitará a la cantidad de producto defectuoso que sea devuelto, el cual deberá estar en el mismo estado en




PLANO MECÁNICO




9mm + - 1mm



GUÍA DE INSTALACIÓN



Asegure que la superficie a recubrir este totalmente plana, firme, olvelada y limpie.



Si desea instalar las piezas con un patrón de trastape, hágalo de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual a 20%



Siguiendo las instrucciones def empaque prepare el adhesivo adecuado al tipo de revestimiento.




En caso de FORMATOS GRANDES se recomienda el uso de sistema de hivelación, que ayudan a una mejor colocación y nivelación de las pezas.



Aplique el adhesivo sobre el área a instalar y haga succis con la llaha dentada. Para formatos arriba de 60x60cm, se recomienda el doble encolado. Para formatos Grandes usar llaha 16 a 12 mm.



Evite manchar de adhesivo la pleza o en su case limpie culdadosamente en un lapso no mayor a 30 minutos con una esponja y mezda de agua y vinegre.



Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que se encuentran al reverso de cada pieza,



Una vez terminada la instalación, deje fraguar como mínimo 48 horas, no limpie, camine, ni apoye objetos sobre el material instalado en las siguientes 24 horas.



Asiente la pieza sobre el adhesivo, con un leve movimiento perpendicular con respecto al rayado y de pequeños golpes con el martillo de guma para: evacuar restos de aire.



Retire la cera protectora con una estopa seca en caso necesario, aplique vinagre o thiner. No utilice limpiadores a base de ácidos.



Aplicar las especificaciones de juntas (descrito en esta guía). Dejando una junta de 2 a 3 mm como minimo, usando aeparadores. Mo se recomienda instalar sin junta.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Los pisos porcetánicos son fáciles de impiar, tanto de suciedad como de manchas. Puede hacerlo con una escoba, trapeador húmedo o aspiradora.




Limpie tari frecuentemente como sea necesario, para evitar que se acumule la suciedad o la arena, los cuales pueden tener el mismo efecto que los materiales abrasivos y deliar la superficie de las piezas.



Para facilitar la eliminación de manchas en la superficie, procure limpiarlas immediatamente; al momento en que se produzcan, para evitar que se hagan permanentas.



Utilice defergentes normales neutros, nunca ácidos, ni abrasivos y enjuaque finalmente con agua limpia.



Si en la superficie hubiera manchas dificiles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución natural a base de vinagre blanco o de manzana.



Agregue 250ml de vinagre en un litro de agua y limple el producto con dicha solución.



Nunca utilice ácidos o solventes (Thiner, aguarrás, etc.) Así como productos aceitosos y cepillos con cerdas rigidas.



