FICHA TÉCNICA MURANO MATE

PP139













REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
Material	Porcelánico esmaltado Mármol Beige		
Color			
Acabado	Lis		
Formato	60x120		
Tráfico	Intenso		
Uso	Comercia		
M² por caja	1.44		
Piezas por caja	2		
Caras	1		

(CARACTERÍSTICAS	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
+	Espesor	ISO 10545-2	+-0.5%	+-0.5%
	Rectangularidad	ISO 10545-2	+-0.5%	+-0.1%
ior :	Planitud	ISO 10545-2	+-0.5%	+-0.2%
>	Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 98%
(CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
0	Absorción de agua	ISO 10545-3	E>-0.5%	E>-0.2%
Ψ	Dureza superficial (MOH'S)	ISO 10545-7	>-6%	>-6%
YHH!	Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	Declarado por la fábrica	PELIV
(CARACTERÍSTICAS MECÁNICA	IS		
+	Resistencia a la flexión (MOR)	ISO 10545-4	>-35 N/mm ² (350kg/cm) ²	>-45 N/mm ² (450kg/cm) ²
nicht.	Módulo de ruptura	ISO 10545-4	1300 Newton	2000 Newton
(CARACTERÍSTICAS DE SEGUR	IDAD		
0	Resistencia a la fricción	ISO 10545-17	>-0.4	>-0.4
36	Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Clase 3	Clase 3
***	Resistencia a las sustancias	ISO 10545-12	Clase GB, excepto ácido	Clase GA
*	Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	A prueba de heladas	Cumple con la norma
1	Resistencia del color a luz UV	ISO 10545-16	Resistente	Resistente
88	Espectro de tono y textura (ETT)	ISO 10545-14	ETT 1	ETT 1

RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

Revisar que el modelo y medida corresponda con el material solicitado, etiqueta ubicada en la parte externa de la caja del

. Verificar que las piezas sean compatibles en color y diseño, de lo contrario, notifique de inmediato a su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.

La garantía contra defecto de fabricación, aplica solo antes de la colocación del producto. Una vez instalado el producto, no se aceptan reclamaciones.

La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya incurrido

La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra.

La reposición o cambio, se hará efectiva a través de nuestro distribuidor, por lo que será necesario acudir a recogerlo en la sucursal del mismo.

Se deberá presentar la reclamación con su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. Se deberá presentar la factura original o copia de su compra. El material que se está reclamando, deberá ser producto de línea al momento de la compra. (No se aceptan saldos, ni descontinuados)

El material deberá ser entregado al distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. La reclamación y/o devolución, no deberá rebasar 60 días de la fecha factura.


El material deberá estar en perfecto estado y en su empaque original para hacer válida la garantía.

TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV., no garantiza el producto contra daños causados durante la colocación y/o el mantenimiento. El material deberá ser instalado por personal calificado.

GARANTÍA

La garantia se limitará a la cantidad de producto defectuoso que sea devuelto, el cual deberá estar en el mismo estado en que se entregó.














GUÍA DE INSTALACIÓN




Asegure que la superficie a recubrir este totalmente plana, firme, olvetada y limpia



Siguiendo las instrucciones del empaque prepare el adhesivo adecuado al tipo de revestimiento.



Aplique el adhesivo sobre el área a instalar y haga succes con la llana dentada. Para formatos erriba de 60x60cm, se recomienda el doble encolado. Para formatos Grandes usar llara 16 a 12 mm.



Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guias de instalación que se encuentran al miverso de cada pieza.



Asiente la pieza sobre el adhesivo, con un leve movimiento perpendicular con respecto al rayado y de pequeños gelpes con el martillo de guma para evacuar restos de ase.



Aplicar las específicaciones de juntas (descrito en esta guia). Dejendo una junta de 2 a 3 mm como minimo, usando separadores. Mo se recomienda instalar sin junta.



Si desea instalar las piezas con un patrón de trastape, hágalo de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual a 20%.



En caso de FORMATOS GRANDES se recomienda el uso de sistema de nivelación, que ayudan a uma mejor colocación y nivelación de las pezas:



Evite manchar de adhesivo la pieza o en su caso limpie cuidadosamente en un lapso no mayor a 30 minutos con una esponja y mezcia de agua y vinegre.



Una vez terminada lu instalación, deje fraguar como minimo 48 horas, no limpie, camine, mi apoye objetos sobre el material instalado en las siguientes 24 horas.



Retire la cera profectora con una estopa seca en caso necesario, aplique vinagre o thiner. No utilice impiadores a base de ácidos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Los pisos porcelánicos son faciles d limpiar, tanto de suciedad como de manchas. Puede hacerlo con una escoba, trapeador húmedo o aspiradora.



Limpie tan frequentemente como sea necesario, para evitar que se acumule la sucledad o la arena, los cuales pueden tener el mismo efecto que los materiales abrasivos y dañar la superficie de las piezas.



Para facilitar la eliminación de manichas en la superficie, procurs limpiarlas inmediatamente; al momento en que se produzican, para evitar que se hagan permanentes.



Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos, ni abrasivos y enjuaque finalmente con agua limpia.



Si en la superficie hublera manchas dificiles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución natural a base de vinagre blanco o de manzana.



Agregue 250mi de vinagre en un litro de agua y limpie el producto coo dicha solución.



Nunca utilice ácidos o solventes (Thiner, aguarras, etc.) Así como productos aceltosos y capillos con cerdas rigidas.



