

Drenaje superficial y
elementos prefabricados



ACO SPORT

Sistema 9000 - Folleto de producto

Sistema de gradas para espacios deportivos



Sistema 9000

El sistema 9000 ofrece una solución de asientos prefabricados para espacios deportivos resistentes a cualquier tipo de clima. Se utilizan principalmente en colegios, áreas deportivas, piscinas, pistas de carreras y parques.

Los asientos están fabricados con concreto polimérico, y son elementos de fácil ensamble ya que encajan entre sí para formar un sistema de varios niveles, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

ACO Productos recomienda que se considere una altura máxima de 3.80 m, equivalente a 20 escalones o 10 asientos.



Placas de refuerzo - proporcionan rigidez al sistema.

Placa superior - tiene un acabado apropiado para usarse como asiento.

Superficie antideslizante


- acabado antiderrapante para asegurar una superficie segura en caso de lluvia.

Placas para asiento / escalón - permiten habilitar asientos o escalones, según lo requiera el proyecto.


Bordes redondeados - reducen el riesgo de golpes o lesiones.

Concreto polimérico - material resistente y ligero que es fabricado con resinas de poliéster reforzado y agregados minerales.

Placa frontal - elemento de anclaje en la estructura de soporte. Se recomienda una profundidad de 150 mm.




Escalón: despiece



Lista de productos:

	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
Escalón - componentes				
Placa frontal	1,000	40	280	19.0
Escalón	500	400	190	25.9
Escalón - 1/2 sección	250	400	190	13.0
Placa superior	500	380	75	15.0
Placa inferior - 1/2 sección	250	380	75	8.0
Placa de refuerzo inferior (A)	150	60	280	2.0
Placa de refuerzo intermedia (B)	880	60	280	14.0
Placa de refuerzo superior (C)	340	60	280	4.0
Transición - componentes				
Placa de refuerzo lateral (derecha)	420	30	190	3.0
Placa de refuerzo lateral (izquierda)	420	30	190	3.0
Asiento - componentes				
Placa frontal	1,000	40	480	27.9
Asiento	500	800	380	42.9
Asiento - 1/2 sección	250	800	380	20.9
Placa superior	500	780	75	29.9
Placa superior - 1/2 sección	250	780	75	16.0
Placa de refuerzo inferior (A)	200	60	440	4.0
Placa de refuerzo intermedia (B)	880	60	440	29.9
Placa de refuerzo superior (C)	750	60	440	11.0

Asiento: despiece





Otros sistemas ACO Sport

- **Sistema 2000**
Canales con ranura que reúnen los requerimientos de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
- **Sistema 3000**
El sistema más económico para espacios deportivos en escuelas.
- **Sistema 4000**
Canales abiertos con rejillas. Ideales para canchas de tenis y otros deportes.
- **Sistema 6000**
El sistema más apropiado para recolección de agua superficial en canchas sintéticas.
- **Sistema 7000**
Trampas de arena, bordes de caucho, cubiertas y tapas de aluminio para cajones de arena utilizados en saltos de longitud y de altura.
- **Sistema 8000**
Accesorios utilizados en deportes como: salto de agua, salto con pértiga y disciplinas de lanzamiento.

GRUPO
COMERCIAL



COLIBRÍ

DE MONTERREY

®

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com



colibrimty