



PERMABRITES































FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE				
	5 X 5 cm. Malla 30 X 60 cm. Metros por caja: 2.2 Mallas por caja: 12			
	Acabado: Brillante			
Espesor	6.5 mm.			
≥ Boquilla	2 mm.			
∠ PEI	NA			
Variación	Baja			
COF Húmedo	>0.50			
Resistencia al ataque quimico	Resiste			
DCOF				
Absorción	<3%			
MOHS	5			

EC	01	ИEI	ND	AC	Ν		

Piso, Muro, Interior y Exterior Uso Comercial y Residencial

SISTEMA DE INSTALACION GARANTIZA	



Breaking

>250 Lbs

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas nicrobiales y que permanezca el color.

Garantía de 30

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIÓN DE BOQUILLAS				
Modelo	Clásico			
Blanco 6401	◆ Blanco Brillante			
Almendra 6465	◆ Almendra			
Urban Putty 6461	◆ Blanco Antiguo			
Elemental Tan 6466	◆ Avellana			
Corn Silk 6434	◆ Almendra			
Chianti 6494	◆ Blanco Brillante			
Fire Brick 6493	◆ Blanco Brillante			
Cancún Blue 6409	◆ Blanco Brillante			
Ocean Blue 6459	◆ Blanco Brillante			
Azul 6448	Negro Opaco			
Galaxy 6438	◆ Blanco Brillante			
Desert Gray 6464	◆ Gris Acero			
Suede Gray 6453	◆ Platino			
Negro 6421	♦ Negro			

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES							
APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR			
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial		
Pisos / Patios							
Muros / Backsplash	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓		
Cubiertas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
Pool Decking							
Pool Lining							



