

GRUPO  
COMERCIAL  
**COLIBRÍ**  
DE MONTERREY





# ALLEGRO

PISO CERÁMICO TIPO GEOMÉTRICO BRILLANTE

Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas  
[www.colibrimty.com](http://www.colibrimty.com) [info@colibrimty.com](mailto:info@colibrimty.com)    @colibrimty

# ALLEGRO



SALMÓN GZ11

VERDE GZ10

## FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

	33 X 33 cm. Metros por caja: 1.52 Piezas por caja: 14
Acabado	Brillante
 Espesor	7.1 mm.
 Boquilla	4 mm.
 PEI	3
 Variación	Baja
 COF Húmedo	NA
 Resistencia al ataque químico	Clase A
 Absorción	<6.0
 MOHS	5
 Breaking	>225

## RECOMENDACIONES DE USO

Piso, Muro, Interior y Exterior  
Uso Comercial y Residencial

## RECOMENDACIÓN DE BOQUILLAS

<b>Modelo</b>	<b>Clásico</b>
SALMÓN GZ11	◆ Sepia
VERDE GZ10	◆ Sepia

## SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.  
Amplia tu garantía.  
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.  
Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Garantía de **5** AÑOS

en condiciones normales

Extiende tu garantía hasta 30 años.  
Ver catálogo Optima pág. 13

Garantía de **30** AÑOS

en condiciones normales

## RENDIMIENTOS

<b>Adhesivos</b>	<b>Producto para pegar Instalación Nueva</b>	Adhesivo para cerámico 1.0 y 1.1
	<b>Rendimiento x M2 Instalación Nueva</b>	3
	<b>Producto para pegar Remodelación</b>	Adhesivo Piso sobre Piso 1.4 y 1.5
<b>Boquillas</b>	<b>Rendimiento x M2 Remodelación</b>	1.5
	<b>Boquilla Recomendada</b>	2 mm
	<b>Producto para emboquillar</b>	Boquilla sin arena 2.1
	<b>Rendimiento x M2 Boquilla Tradicional</b>	70.0
	<b>Rendimiento x M2 Aditivo Látex con Protección Antimicrobial 2.2 1776</b>	70.0
	<b>Rendimiento x M2 Boquilla Epóxica Spectrolock 2.3</b>	49.6



daltile  
greenworks™  
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

acentúa

daltile.com.mx | catalogodaltile.com



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas  
www.colibrimty.com info@colibrimty.com    @colibrimty