

TECNOLOGÍA
ÚNICA

PISO DAL-GRES

Juliette

PISO DAL-GRES





CREMA ZFT1

60 X 60 cm.
rectificado

Formatos y características de empaque

| | |
|---|---|
|  | 60 X 60 cm. Metros por caja: 1.8 Piezas por caja: 5 |
|  Antiderrapante | Acabado: Semibrillante |
|  Espesor | 10.3 mm. |
|  Boquilla | 4 mm. sin rectificar 2 mm. rectificado |
|  PEI | 4 |
|  Variación | Aleatoria |
|  COF Húmedo | >0.50 |
|  Resistencia al ataque químico | Resiste |
|  Absorción | <6% |
|  MOHS | 5 |
|  Breaking | >400 Lbs |

Recomendación de boquillas

| | |
|------------|----------|
| Serie | Boquilla |
| Crema ZFT1 | ◆ Sepia |

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **15**
AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30**
AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| APLICACIÓN | INTERIOR | | | EXTERIOR | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial | Comercial |
| Pisos / Patios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muros / Backsplash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pool Decking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pool Lining | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Techo / Losa | NA | NA | NA | NA | NA |

