

SELECTRONIC Llave Cuello de ganso AC 0.5 gpm 6056165MX



6056165MX - Llave Cuello de ganso AC 0.5 gpm SELECTRONIC

- 0.5 gpm
- Llave para lavabo de operación templada
- Disponible en altura de 6"
- Salida convertible: giratoria o rígida
- Construcción sólida de latón
- Opción de válvula termostática
- Para la función Multi AC no se incluye batería, se vende por separado
- Modelo de batería: M950169MX-0070A
- Operación DC o AC permanente
- No incluye drenaje de rejilla




Código

■ 6056165MX

Acabados Disponibles:

.002 Cromo



Notas:

*Certificación Lead Free (Libre de Plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.



Importante:

Lea instructivo antes de instalar

Dimensiones nominales, pueden variar dentro un rango de tolerancia. Estas medidas están sujetas a cambio o cancelación.


No se asume responsabilidad de fichas no vigentes.



SELECTRONIC Llave Cuello de ganso AC 0.5 gpm 6056165MX



Reemplace las "YYY" con el código del acabado correspondiente



Notas:

*Certificación Lead Free (Libre de Plomo), como se define en las leyes federales y estatales aplicables en los Estados Unidos de Norteamérica.

Importante:

Lea instructivo antes de instalar

Dimensiones nominales, pueden variar dentro un rango de tolerancia. Estas medidas están sujetas a cambio o cancelación.

No se asume responsabilidad de fichas no vigentes.

Revisión Enero 2015