


CÓDIGO:		IMAGEN							
4401									
LÍNEA:									
DICA									
FAMILIA:									
FLUXOMETROS									
DESCRIPCIÓN:									
FLUXOMETRO DE BOTÓN PARA MINGITORIO									
NORMAS			CERTIFICACIÓN						
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			SI						
MATERIALES DE FABRICACIÓN									
Parte	Material	Parte	Material						
TAPA	LATON	CHAPETON SPUD	LATON						
PISTON	LATON	TUERCA SPUD	LATON						
TUERCA CUERPO	LATON	EMPAQUE SPUD	POLIETILENO						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN: SE CONECTA A ALIMENTACION DE AGUA POR MEDIO DE ROSCADO MACHO 1/2" NPT, INTRODUZCA EL CHAPETON EN ALIMENTACIÓN DEL AGUA ROSQUE CUERPO, COLOQUE LA TUERCA CUERPO POR ENTRE EL TUBO Y COLOQUE EMPAQUE AL CUERPO, POR EL OTRO EXXTREMO DEL TUBO INTRODUZCA CHAPETON, LA TUERCA Y EL EMPAQUEY EMSAMBLE AL SPUD							
LARGO TOTAL	15,7 CM								
ALTURA TOTAL	35,5 CM								
ANCHO TOTAL	5,23 CM								
LARGO DE TUBO	25,3 CM								
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		FUNCIONAMIENTO:							
8,00		AL ACCIONAR BOTÓN, SE ACCIONA LA DESCARGA EN EL INODORO Y SE CIERRA DESCARGA AUTOMÁTICAMENTE.							
ACABADOS:									
CODIGO	TERMINADO								
4401	CROMO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>2.9</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	1.0	2.3	3.0	2.9
Presión	Gasto								
1.0	2.3								
3.0	2.9								
RECOMENDACIONES:									
LINEA DE ALIMENTACION CON DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 1 1/4", UTILIZAR REDUCCION PARA LA CONEXIÓN A LA VALVULA DE RETENCION DEL FLUXOMETRO, UTILIZAR EQUIPO HIDRONEUMATICO CON LA PRESION CONTROLADA ENTRE LOS RANGOS DE 1,0 KG/CM2 HASTA 3,0 KG/CM2 PARA OBTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA DE ALIMENTACION DEBE PROTEGERSE CON UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUADOR DE AIRE PARA ASI EVITAR EL GOLPE DE ARIETE									
MANTENIMIENTO:									
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.									
GARANTÍA:									
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.									
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.									

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com



@colibrimty