

TECNOLOGÍA ÚNICA

MURO CERÁMICO


Kassel

Tel. 8375.0992/93, 8372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com



[colibrimty](https://www.colibrimty.com)

 **daltile®**



MURO CERÁMICO



NATURAL GKS1

34 X 50 cm.



BLACK GKS2

34 X 50 cm.

Formatos y características de empaque



34 X 50 cm.
Metros por caja: 1.2
Piezas por caja: 8

Acabado: Mate

 Espesor	9.8 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	4
 Variación	Alta
 COF Húmedo	>0.42
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 DCOF	>0.42
 Absorción	<3%
 MOHS	9
 Breaking	>250 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Natural GKS1	◆ Platino
Black GKS2	◆ Negro Opaco

Se recomienda que el desfase no sea mayor a 12.5 cm (al 25% de largo).

REVEAL IMAGING™

 **INTERLOCK**

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.
Amplia tu garantía.
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios					
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					
Techo / Losa					



HAZLO
ÚNICO