



# **CATÁLOGO 2017**





## **FERRETERÍA**



#### Válvula de esfera roscar

Código	Me	edida	Empaque
VM 36.002	1/2"	13 mm	100 pzas
VM 36.003	3/4"	19 mm	100 pzas
VM 36.004	1″	25 mm	60 pzas
VM 36.005	1 1/4"	32 mm	40 pzas
VM 36.006	1 1/2"	38 mm	20 pzas
VM 36.007	2"	51 mm	20 pzas
VM 36.008	2 1/2"	64 mm	6 pzas
VM 36.010		100 mm	2 pzas

#### Características

- · Cuerpo: latón niquelado,
- Acabado diamantado.
- · Paso total.
- · Vastago latón.
- Maneta de acero.
- · Presión de trabajo 400 LBS W.O.G.



## Compuerta roscar

Código	Med	ida	Empaque
VM 30.200	1/2"	13 mm	100 pzas
VM 30.201	3/4"	19 mm	100 pzas
VM 30.202	1"	25 mm	100 pzas

#### Características

- · Cuerpo latón.
- · Compuerta y vástago latón.
- · Maneral metálico.
- · Resistencia 125 LBS W.O.G.



#### Válvula check

Código	Ме	dida	Empaque
VM 20.001	1/2"	13 mm	100 pzas
VM 20.002	3/4"	19 mm	100 pzas
VM 20.003		25 mm	100 pzas
VM 20.004	1 1/4"	32 mm	50 pzas
VM 20.005	1 1/2"	38 mm	50 pzas
VM 20.006	2"	51 mm	24 pzas

#### Características

- · Check de retención universal.
- · Cuerpo latón.
- · Resorte acero inoxidable.
- Sello de ABS.



#### Válvula de PVC cementar

Código	Ме	dida	Empaque
VM 34.100	1/2"	13 mm	100 pzas
VM 34.101	3/4"	19 mm	100 pzas
VM 34.102	1"	25 mm	100 pzas
VM 34.103	1 1/4"	32 mm	50 pzas
VM 34.104	1 1/2"	38 mm	50 pzas
VM 34.105	2"	51 mm	24 pzas

#### Características

• Cuerpo y componentes PVC



#### Válvula para gas H-M

Código	Medida	Empaque
VM 37.100	1/2" x 3/8"	100 pzas

#### Características

- Cuerpo y componentes en latón.
- Especial para el uso en instalaciones de gas L.P. y natural.



#### Grifo manguera

Código Medida Empaque VM 10.310 1/2" x 3/4" 100 pzas

## Características

- Cuerpo latón.
- Vástago: metálico.




#### Grifo manguera

Código Medida Empaque VM 11.310 1/2" x 3/4" 100 pzas













## **FERRETERÍA**



#### LLave angular H-M

Código	Medida	Empaque
VM 41.034	1/2″x 1/2″	100 pzas

- · Acabado niquelado.
- · Cuerpo de zinc.

## Palanca para W.C.

Código	Color	Empaque
VM 03.001	Cromo	300 pzas

- Cuerpo varilla metálica
- Tuerca ensamble ABS.


#### Conector para manguera H - M



Código	Medida		Empaque
VM 41.000	1/2"	13 mm	300 pzas

100% Latón forjado


#### **Cubretaladros**



· Acero Pulido

## Contra lavabo






- · Tapón giratorio integrado cromo
- Cuerpo de latón
- Sin rebosadero

## Contra lavabo



- · Tapón giratorio integrado cromo
- Cuerpo de latón
- Con rebosadero

## Set de accesorios para baño ABS



- Jabonera
- · Toallero de barra corto
- Porta cepillos
- Toallero de barra largo
- Porta rollos

## **REGADERAS**





## Regadera Cuadrada

200 mm x 200 mm



Código	Acabado
VA 02.201	Cromo

## Regadera Redonda

ø 200 mm

NOM

Código	Acabado
VA 03.201	Cromo



## Regadera Rectangular

250 mm x 180 mm



Código	Acabado
VA 04.201	Cromo







## **REGADERAS**



## Regadera Redonda

200 mm x 200 mm





## Regadera Cuadrada

200 mm x 200 mm















## Brazo para regadera

90 mm x 300 mm

Código	Material	Acabado
VA 01.221	Acero	Cromo

## **GRIFERÍA**



## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo ABS
- Cubierta metálica
- Maneral metálico

Código	Acabado	
VA 40.051	Cromo	Dosignación Ecológica
		_



## Mezcladora para fregadero

- Cuerpo ABS
- Cubierta metálica
- Maneral metálico

Código	Acabado	
VA 80.051	Cromo	Des





## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo ABS
- Cubierta metálica
- Maneral metálico

Código	Acabado	۱,
VA 40.061	Cromo	
4000		



## Mezcladora para fregadero

- Cuerpo ABS
- Cubierta metálica
- Maneral metálico

Código	Acabado	
VA 80.061	Cromo	Design





## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado
VA 40.071	Cromo



## Mezcladora para fregadero


- Cuerpo metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado
VA 80.071	Cromo



## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS





#### Mezcladora para fregadero

- Cuerpo metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS









## **GRIFERÍA**



## Mezcladora para lavabo

- · Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado	
VA 40.011	Cromo	



## Mezcladora para fregadero

- Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado
VA 80.011	Cromo



## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- · Maneral metálico

Código	Acabado	
VA 40.021	Cromo	



## Mezcladora para fregadero

- Cuerpo Metálico
- · Cubierta ABS
- Maneral ABS

	Código	Acabado
η	VA 80.021	Cromo



## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado
VA 40.031	Cromo



## Mezcladora para fregadero

- Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado
VA 80.031	Cromo



## Mezcladora para lavabo

- Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado	
VA 40.041	Cromo	



## Mezcladora para fregadero

- Cuerpo Metálico
- Cubierta ABS
- Maneral ABS

Código	Acabado
VA 80.041	Cromo



### Monomando para lavabo

- Cuerpo de latón.
- · Cartucho cerámico.

Código	Co <b>l</b> or	
VA 01.011	Cromo	



## Monomando alto para lavabo

- Cuerpo de latón.
- Cartucho cerámico.

VA 01.031 Cromo	Código	Color
	VA 01.031	Cromo



## Monomando para lavabo

- Cuerpo de latón.
- Cartucho cerámico.

Código	Color	
VA 06.011	Cromo	

## Vaso Valmain 350 ml.









## **CONTROLADORES**




## Controlador con manómetro (Easy Press)

#### Código

#### VA CP.100


- Tensión de alimentación: 110 127 V/1F/60 Hz.
- Corriente Max.: 10A
- Motor de bomba hasta 3/4 cp.
- Conexión de entrada / salida: 1"/1" NPT.
- Presión de arranque (rango): 1.5-3 bar (1.53 3.06 kg/cm)
- Presión de trabajo máxima: 10 bar (10.20 kg/cm)<sup>2</sup>
- Grado de protección: IP65 ( a prueba de goteo)
- Temperatura máxima de agua: 65 °C
- · Provisto con válvula check.
- · Provisto con protección térmica.





#### VA CP.101

- Tensión de alimentación: 110 127 V/1F/60 Hz.
- · Corriente Max.: 10A
- Motor de bomba hasta 3/4 cp.
- Conexión de entrada / salida: 1"/1" NPT.
- Presión de arranque (rango): 1.5-3 bar (1.53 3.06 kg/cm)<sup>2</sup>
- Presión de trabajo máxima: 10 bar (10.20 kg/cm)<sup>2</sup>
- Grado de protección: IP65 ( a prueba de goteo)
- Temperatura máxima de agua: 65 °C
- Provisto con válvula check.
- · Provisto con protección térmica.





#### VA CP.102

- Presión mínima de operación al arranque: 20PSI
- Presión máxima de funcionamiento: 80PSI
- · Conexión hembra: 1/4 (NPT.BSP)
- Presión de ajuste en fábrica: 20-40PSI
- Cobertura: USO, CNR-cerrado, bipolar, tensión monofásica interruptor que se utilizará para el control automático de la bomba.
- Monofásico: 115V (AC) 1.5HP 20A
- Monofásico: 230V (AC) 2.0HP 12A
- Monofásico: 230V (AC) 3.0HP 17A





