

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
2090BT		61.5
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		302
REGADERA		
DESCRIPCIÓN:		
REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON AL TECHO	No. of the latest section of the latest sect	194

NORMAS CERTIFICACIÓN

NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

0.87

SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
REGADERA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304			
BRAZO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304			
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE TIPO 304			

REGADERA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
BRAZO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	All Marian	
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	

DIMENSIONES:	
LONGITUD TOTAL	302 MM
DIAMETRO DE REGADERA	194 MM
DIAMETRO DE CHAPETON	61,5 MM

BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.

INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACION: MEDIA PRESION.

PRESION DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM² A 3,0 KG/CM² NIVEL DE EDIFICACION 4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMATICO

NUDO MOVIL GIRATORIO QUE PERMITE OPERARSE EN CUALQUIER POSICIÓN.

ACABADOS:

CODIGO **TERMINADO**

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

2090BT ACERO INOXIDABLE

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.


MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto
0.2	3.1
1.0	7.1
2.0	8.3
3.0	9.5
4.0	9.7
5.0	10.3
6.0	10.0