


FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD





NORMAS	CERTIFICACION
NOM 009 CONACHA 1009	61
NOM-008-CONAGUA-1998	51

MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material		
PLACA TRASERA	ACERO INOXIDABLE	TUERCA	LATÓN		
PLACA FRONTAL	ACERO INOXIDABLE	CONECTOR	LATÓN		
GOMINAS	SILICA GEL				

PLACA TRASERA	ACERO INOXIDABLE		TUERCA	LATON		
PLACA FRONTAL	ACERO INOXIDABLE		CONECTOR	LATÓN		
GOMINAS	SILICA GEL					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:			
LARGO Y ANCHO DE REGADERA	Asset Section 1	453 MM	ROSCAR BRAZO DE REGADERA (NO INCLUIDO) A ALIMENTACIÓN			
ALTURA DEL PLATO		8.5 MM	HIDRÁULICA (ROSCA DE 1/2" TIPO NPT). ROSCAR LA REGADERA EN EL OTRO EXTREMO DEL BRAZO.			
		- , -				

		FUNCIONAMIENTO:
		CLASIFICACION: BAJA PRESION .
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,-	PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² NIVEL DE
ACARADOS:		EDIFICACION 1 A 4.

1/2"

TERMINADO CODIGO 2217 **CROMO**

RECOMENDACIONES:

ROSCADO DE LA CONEXIÓN

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

GASTO 30 25 20 Litros por min 15 10 5 0 2 8 0 4 6 kgf/cm²

Presión	Gasto
0.2	8.8
1.0	12.8
3.0	19.6
6.0	24.0