

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD



CERTIFICACIÓN

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3024		
LÍNEA:		0022280
URREA	-	
FAMILIA:		
REGADERAS		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESCRIPCIÓN:	Carried States of States	Ø 95
REGADERA		Ø 3.74"

	SI				
MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material		
CUERPO DE REGADERA	ABS	SISTEMA PAR FUNCIÓN DE MASAJE	PLÁSTICO		
DOLA LINIÓN	LATÓN	CIOTEMA LIMBIA FÁCIL CON DEDILLA			

NORMAS

MATERIALES DE L'ADRIGACION				
Parte	Material	Parte	Material	
CUERPO DE REGADERA	ABS	SISTEMA PAR FUNCIÓN DE MASAJE	PLÁSTICO	
BOLA UNIÓN	LATÓN	SISTEMA LIMPIA FÁCIL CON PERILLA	PLÁSTICO	
TUERCA UNIÓN	LATÓN	REDUCTOR DE FLUJO	PLÁSTICO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				

DIMENSIONES: DIÁMETRO DE REGADERA 95,0 MM ALTURA TOTAL DE REGADERA 78,0 MM ESPESOR DE LA REGADERA 34,0 MM ROSCADO DE LA CONEXIÓN 1/2" PESO DEL PRODUCTO (KGS) 0,249 ACABADOS:

CODIGO TERMINADO

> CROMO ACERO INOXIDABLE 3024.9

RECOMENDACIONES:

3024

ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

ACABADO.

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO

COLOCACIÓN:


ROSCAR BRAZO DE REGADERA (NO INCLUIDO) A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA (ROSCA DE 1/2" TIPO NPT). ROSCAR LA REGADERA EN EL OTRO EXTREMO DEL BRAZO.

FUNCIONAMIENTO:

CLASIFICACION: MEDIA Y ALTA PRESIÓN.

PRESIÓN DE TRABAJO DE 1,0 KG/CM2 A 6,0 KG/CM2. LA REGADERA PRESENTA CON BOLA UNIÓN QUE LE PERMITE GIRAR LA REGADERA EN DIFERENTES POSICIONES SIN PRESENTAR FUGAS. CUENTA CON SISTEMA DE MASAJE CORPORAL, PARA ACTIVARLO SOLO GIRE LA PERILLA.

GASTO



PRESIÓN	GASTO			
PRESION	Chorro 1	Chorro 2	Chorro 3	
0.2	2.01	2.0	1.82	
1.0	4.90	5.45	5.21	
3.0	7.57	8.11	7.6	
6.0	7.97	7.89	7.92	