

# **FICHA TÉCNICA**

NORMATIVIDAD



NO

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
682YZ		- 16s - 12s
LÍNEA:	(20)	
YAZ		0 1 0 250 LI
FAMILIA:		
MONOMANDOS		( ) - / - · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO REGADERA 682YZ		PRIME TON .
	NORMAS	CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATÓN		
PALANCA	LATÓN		

NO APLICA

CUBIERTA	LATON	
PALANCA	LATÓN	
CUERPO	LATÓN	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
DIÁMETRO CUBIERTA	100 11111	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO,
LONGITUD PALANCA	114 MM	DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION
DIOTANIOIA DEL MUDO A DALANIOA	74 1414	DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA

DU MILETTO GODIETO	
LONGITUD PALANCA	114 MM
DISTANCIA DEL MURO A PALANCA	74 MM
ANCHO CUERPO EMPOTRAR	134 MM
DIAMETRO BOTON DESVIADOR	21 MM

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,074

## ACABADOS:

CODIGO	TERMINADO
682YZ	CROMO
682YZ.9	ACERO INOXIDABLE

#### **RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO.

#### MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

#### **GARANTÍA:**

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.


### FUNCIONAMIENTO:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 1.0 KG/CM<sup>2</sup>

CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME BOTON DE DESVIO PARA REGADERA O TINA

DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y/O TINA EN 1/2"-14 NPT.

#### GASTO



Presión	Gasto	Gasto
	Regadera	Tina
0.2	3.5	3.3
1.0	7.5	7.23
2.0	9.8	9.2
3.0	11.8	11.01
4.0	13.1	12.2
5.0	13.5	13.2
6.0	15.0	14.4