

SECADOR IBERO ÓPTICO INOXIDABLE BRILLANTE

México y Latinoamérica

Ficha Técnica de Producto

AA92126

Descripción general:

Secador para las manos, se acciona aproximando las manos a la tobera que genera una descarga de aire caliente hasta de retirar las manos. Color de Línea: Acero Inoxidable.

IMAGEN

Componentes y Materiales:

Cubierta acero Inox. Satinado (AISI 304), componentes internos en plasticos de (ABS + POLICARBONATO/PC+ABS). Circuito y motor conectados con cables aislados, una resistencia a la salida del caracol que permite calentar el aire a 55°C aprox. Incluye Kit de instalación.

Precauciones:

No instalarlo cerca de ambientes húmedos (piscinas o regaderas); No utilizarlo en locales donde se manipulen sustancias inflamables (solventes o gases).



Dimensiones en Milímetros : Alto: 210 Largo: 280 Ancho: 220

Dimensiones en Pulgadas: Alto: 8.26 " Largo: 11.02" Ancho: 8.66"

Distancia Funcionamiento: 12 cm. minimo
Cantidad expedida : 72 Lts. Aire

Peso: 3.8 kgs

Sugerencia de Instalación: Mas de 1 metro de altura

Contenido por caja : 1 pieza por caja

Acabado: Liso Brillante

Funcionamiento: Colocando las manos frente a la tobera para recibir

una descarga de aire.

Garantía:

1 Año por defecto de fabricación (No aplica para golpes y rayones)

Especificaciones Eléctricas:

Tensión de Alimentación : 125 V - 60 Hz Corriente: 2000 watts

Caudal nominal : 72 lt. Aire Aislamiento eléctrico : Clase II (sin cable tierra)

Consumo: 16 amp



Esquema Eléctrico: