









## Líder mundial en pisos y muros.



Más de 65 años formando parte de tus proyectos

Como líderes en el mercado, tenemos un mayor compromiso. No solo debemos cumplir con el estándar de la industria, sino también superarlo. Nos enorgullece tener productos innovadores que son versátiles, de alta calidad y duraderos.


Gran parte de nuestra producción se desarrolla en las plantas de Monterrey y Salamanca, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones.

## Inspírate a lo grande

Con nuestra amplia oferta de productos de gran formato.

Variedad de diseños únicos e innovadores para reinventar tus espacios.

**PORCELÁNICOS** 



Por años la categoría de productos dalgres ha demostrado ser una excelente alternativa para tus proyectos, gracias a sus diseños innovadores y a sus cualidades técnicas como resistencia al desgaste, al rayado, a la ruptura y a la congelación.

Hoy estas ventajas siguen creciendo con la colección dalgres L nuevos formatos que reúnen todo lo bueno de dalgres a un precio ÚNICO para que tus posibilidades no tengan límites.

RESISTENCIA A:	daltile CERÁMICO	daltile dalgres XL	daltile® porcelánico
Ruptura	•	••	••
Rayado	•	••	••
Desgaste	•	••	• •
Congelación		• •	• •

daltile.com.mx 5



## Realismo al alcance de tu proyecto



ANTES con una sola cara



DESPUÉS con toda la variación gráfica

# Descarga gratis imágenes para tu render

Daltile te invita a conocer Renderízalo, una herramienta que pone a tu disposición imágenes de nuestros pisos y muros con la variación gráfica completa.

Estas imágenes cuentan con la definición ideal para crear renders de tus proyectos y darles un mayor realce y dinamismo.

Encuentra las imágenes de forma sencilla ingresando a nuestra página web y selecciona el producto ideal para tu proyecto en la siguiente dirección:

www.daltile.com.mx/renderizalo







Por primera vez abrimos nuestras puertas para mostrar al público la exhibición con la gama más completa de nuestros productos y ofrecerles a los arquitectos un espacio para trabajar en sus proyectos e invitar a sus clientes contando con las herramientas necesarias a su disposición.

#### **NUESTROS SERVICIOS**

- Atención personalizada
- Ceramoteca con nuevos productos
- Recorridos por la galería de exhibición
- Eventos de presentación de productos Daltile
- Especificación de proyectos con muestras físicas en sitio
- Envío de propuestas económicas y precio convenio
- Capacitaciones teóricas
- Citas para capacitaciones técnicas de instalación en obra
- 01 (55) 5687 1275
- ♥ Galileo 73, Polanco, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560 Ciudad de México, CDMX



daltile.com.mx 7

# COLORLAB





# DESCUBRE UN MUNDO DE POSIBILIDADES

La colección de mosaicos **COLOR**LAB ofrece una amplia gama de colores vibrantes y neutros, en diversos acabados y formatos con los que podrás crear tus propios diseños, nosotros los fabricamos y los entregamos listos para su instalación.



**COLOR**LAB brinda la paleta ideal para echar a volar tu imaginación.

daltile.com.mx/colorlab 9



## DISEÑA Y HAZLO REALIDAD


#### **SOBRE PEDIDO**

#### **SEMI-BRILLANTE**





#### **FORMATOS DISPONIBLES**





# SOLICITA TU PROYECTO COLORLAB

Crea tu diseño y cotiza en 4 sencillos pasos:



- Selecciona el formato y descarga la plantilla correspondiente.
- 2 Diseña tu proyecto con los colores disponibles o compártenos tu idea o logotipo y te regresamos el diseño para tu aprobación.
- 3 Envía tu diseño a especificaciones@daltile.com.mx
- 4 Recibe tu diseño premontado listo para su instalación.



## Utiliza un sistema de nivelación en tus proyectos



SISTEMA DE NIVELACIÓN

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un SISTEMA DE NIVELACIÓN diseñado para este fin.

(15x66, 30x60, 60x60, 20x90, 45x90, 75x75, 80x80, 90x90, 19.5x118, 20x120, 59x118, 60x120, 80x120, 25x153, 75x150, 77x153, 80x160).


Conoce más información en el siguiente enlace: daltile.com.mx/instalación

#### **BENEFICIOS**

- · Nivela las piezas
- · Elimina topes provocados por el desnivel
- · Reduce el tiempo de instalación
- · Evita acumulación de la suciedad
- · Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo
- · Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas)
- · Genera el espacio adecuado de boquilla







#### GUÍA DE USOS DEL KIT

- 01. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.
- 02. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.
- 03. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.
- 04. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.
- 05. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.













#### COMPONENTES DEL KIT



2.





- 1. Tenaza 2. Cuñ
  - 2. Cuña (Reusable)
- 3. Ancla
- 4. Separador de Boquilla

daltile.com.mx 13

<sup>\*\*</sup>Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.



### Adhesivos y boquillas



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 20KG Adhesivo para cerámica 1.0 Gris GARANTÍA: 10 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 20 KG Adhesivo para cerámica 1.1 Blanco GARANTÍA: 10 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores en piso y paredes. Cumple con los requisitos de resistencia de la norma A118.1 del ANSI.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño de la cerámica y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 20 KG Adhesivo para porcelánico 1.2 Gris GARANTÍA: 15 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa está diseñado especialmente para instalar porcelanatos en pisos y muros interiores y exteriores. Puede ser utilizado también en la instalación de cerámica en general. El Adhesivo para porcelánico 1.2® cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A884-1992, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile®.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 Kg. + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del porcelánico y condiciones de la superficie.



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 20 KG Adhesivo para porcelánico 1.3 Blanco GARANTÍA: 15 AÑOS

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo de capa delgada con arena, de consistencia lisa y cremosa está diseñado especialmente para instalar porcelanatos en pisos y muros interiores y exteriores. Puede ser utilizado también en la instalación de cerámica en general.

El Adhesivo para porcelánico 1.3® cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A118.4, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile®.

RENDIMIENTO: Un saco de 20 kg + 5 litros de agua o aditivo rinde de 3 m2 a 6 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del porcelánico y condiciones de la superficie.

### Colorímetro

BOQUILLA CON ARENA 2.0 BOQUILLA SIN ARENA 2.1 BOQUILLA EPÓXICA SPECTRALOCK 2.3 GG01 BLANCO BRILLANTE
GG05 ALMENDRA
GG03 BLANCO ANTIGUO
GG06 SEPIA



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 10 KG Adhesivo piso sobre piso 1.5 Blanco GARANTÍA: 30 AÑOS

Adhesivo multiusos para ser mezclado con agua para instalar azulejos cerámicos y piedra. Uso interior y exterior en pisos y muros, para instalaciones de cerámicas vitrificadas y no vitrificadas, sobre concreto o cerámica existente. El Adhesivo piso sobre piso 1.5® cumple y excede las especificaciones ANSI A118.4 y A118.11, CTI 64-1, BS-5980: 1985, cuando se mezcla con agua. También reúne y excede las especificaciones ANSI A884-1992, DIN 18156 Tell 3 y BS5980-198 cuando se mezcla con los aditivos Daltile®.

RENDIMIENTO: Un saco de 10 kg + 2.5 litros de agua rinde de 2 m2 a 3 m2 dependiendo del tamaño de los dientes de la llana y el método de instalación, así como el tamaño del cerámica.



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 10 KG Boquilla con arena 2.0 GARANTÍA: 1 AÑO

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2.® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7



PRESENTACIÓN: BOLSA DE 5 KG Boquilla sin arena 2.1 GARANTÍA: 1 AÑO RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento sin arena para juntas menores a 3 mm. Diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2.® o agua. La boquilla sin arena 2.1® al ser mezclado con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

## Membrana Impermeabilizante




PRESENTACIÓN: BOLSA DE 20 KG Impermeabilizante Hydro Ban 4.0 Garantía: Lyfetime

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.

(CONSULTAR TABLA DE GARANTÍAS PARA INSTALACIONES COMERCIALES)

Membrana impermeabilizante delgada que ofrece protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo con una productividad inigualable. Nuestra fórmula novedosa y mejorada permite realizar pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas\* después de fraguado. No requiere el uso de tela en áreas de trabajo, los perímetros ni en las esquinas y se adhiere directamente a accesorios de plomería metálicos y PVC.



daltile.com.mx 15

## Índice Alfabético

Α							
Abstract Adaline African Walnut Alborán Alderwood Álida Álida Alpha	26 101 203 168 202 117 304 285	Amalia Amely Amore Andria Ankara Antalya Antique Wood Aragón	277 294 240 93 142 98 219 264	Ardesia Arkina Armonie Artesa Aspen Atelier Atempo Athenea	164 231 244 181 40 104 190 99	Aurora Austria Avenue Avenza	148 169 106 150
<u>B</u>				C			
Baden Baeza Bengal Slate Biancato Black Marble Black Walnut Blender Stone Block Blue Stone	281 217 271 108 96 221 283 306 140	Boreal Boulevard Breccia Brussel Bubble	112 156 235 127 311	Cannes Cantabria Cantera Carrara Gold Celda Class Classico Colonial Coppelia	243 230 270 84 308 305 251 293 263	Corintia Coronado Corso Cottage Cotto Covalia	234 274 144 248 272 110
D		Е		F		G	
Dal Firme, Dal Paver (Ahora Quetread) Dannes Dassa Stone Denia Designer Glass Designer Glasstone District Divana Dover Dynasty	298 276 124 100 312 313 175 249 158 32	Ekho Elite Emblem Encanabanú Essence Etéreo Etéreo Eternal Everstone Evolution	121 122 206 220 237 28 82 62 214 205	Fidias Finesse Finisterra Foresta Fort Wood Frondella	126 186 162 204 215 260	Gandia Gems Geox Girona Golden Wood Grand Marble	36 309 266 64 197 191
Н		1		K		L	
Hamlet Home Wood	282 222	Icon Infinity Stone Integrity Inwood Iráki	102 154 159 118 132	Kalei Kalos Kalos Katania Kendal Kendo Kent Kepler Khaos Kingston Koncrete	292 52 180 89 223 178 245 46 136 280 120	Latitud Lauria Leblanc Legend Livenza Living Wood Lucca Luster Luster Luxe Lyndhurst	44 90 34 170 114 216 236 54 228 94 314

Kroma

107



M				Ν		0	
Magnus Makia Malta Manaos Marfil Imperial Marmi Marquina Melbourne Menhir	227 86 125 92 239 116 91 189 252	Mesmerist Metz Momentum Momentum Monark Mont Blanc Montecarlo Musse Wave Myth	72 246 48 139 56 256 261 258 212	Nature Nirvana North Stone	288 195 267	Onyx Oregon Origin Oslo	78 201 166 259
Р				Q		R	
Park Avenue Patio Terraza Permatones Perpetuo Piasentina Pietra Di Vals Pietra Francesa Piezas Especiales Polaris Porcelánicos Pulidos Super Gloss	265 284 316 74 167 115 174 129 257	Porter Wood Praga Prazzo Prescott Prisma Pure Pure Pure Pure Fiore Pure Origami	224 262 30 278 279 58 192 194 193	Quantum Quartzite	152 182	Racconto Rebel República Rittenhouse Squar Rivalta Rotterdam Royal Walnut	200 199 253 e 296 238 188 173
S				Τ		U	
Salerno San Remo Sandstone Santa Clara Saona Secret Segovia Serenity Siena Siena Sierra	275 269 242 286 134 211 70 146 50 138 290	Silver River Soleil Sonata Spazio Spazio Stone View Stonecity Stonefort Stratto Strongwood Sunwood	88 111 196 42 176 123 185 250 226 172 208	Talavera Tanger Tecali Tempo Tessa Tigerwood Timberwood Trend	307 273 287 184 315 218 198 160	Urbania	66
V		W		X		Z	
Vallano Venecian Glass Veneto Vento Village Volta	291 302 232 155 68 80	Whisper Oak Willow Woodstock	210 310 268	Xenia	38	Zen Zermatt	247 60

## Índice por Categoría

<b>NUEVOS PRODU</b>	CTOS						
. •		_					
Abstract	26	Kalos	52	Monark	56	Urbania	66
Aspen	40	Kepler	46	Perpetuo	74	Village	68
Dynasty	32	Latitud	44	Prazzo	30	Xenia	38
Etéreo	28	Leblanc	34	Pure	58	Zermatt	60
Eternal	62	Luster	54	Segovia	70		
Gandia	36	Mesmerist	72	Siena	50		
Girona	64	Momentum	48	Spazio	42		
PORCELÁNICOS							
Adaline	101	Carrara Gold	84	Koncrete	120	Pietra Di Vals	115
Álida	117	Covalia	110	Kroma	107	Piezas Especiales	129
Andria	93	Dassa Stone	124	Lauria	90	Porcelánicos	
Antalya	98	Denia	100	Livenza	114	Pulidos Super Gloss	3 128
Atelier	104	Ekho	121	Luxe	94	Silver River	88
Athenea	99	Elite	122	Makia	86	Soleil	111
Avenue	106	Etéreo	82	Malta	125	Stone View	123
Biancato	108	Fidias	126	Manaos	92	Volta	80
Black Marble	96	Icon	102	Marmi	116		
Boreal	112	Inwood	118	Marquina	91		
Brussel	127	Katania	89	Onyx	78		
PISO DALGRES							
1 100 DALGINLO							
African Walnut	203	Corintia	234	Kent	245	Rebel	199
Alborán	168	Corso	144	Khaos	136	Rivalta	238
Alderwood	202	District	175	Legend	170	Rotterdam	188
Amore	240	Dover	158	Living Wood	216	Royal Walnut	173
Ankara	142	Emblem	206	Lucca	236	Sandstone	242
Antique Wood	219	Encanabanú	220	Luster	228	Saona	134
Ardesia	164	Essence	237	Magnus	227	Secret	211
Arkina	231	Everstone	214	Marfil Imperial	239	Serenity	146
Armonie	244	Evolution	205	Menhir	252	Siena	138
Artesa	181	Finesse	186	Metz	246	Sonata	196
Atempo	190	Finisterra	162	Momentum	139	Spazio	176
Aurora	148	Foresta	204	Myth	212	Stonecity	185
Austria	169	Fort Wood	215	Nirvana	195	Stratto	226
Avenza	150	Golden Wood	197	Oregon	201	Strongwood	172
Baeza	217	Grand Marble	191	Origin	166	Sunwood	208
Black Walnut	221	Home Wood	222	Piasentina	167	Tempo	184
Blue Stone	140	Infinity Stone	154	Pietra Francesa	174	Tigerwood	218
Boulevard	156	Integrity	159	Porter Wood	224	Timberwood	198
Breccia	235	Iráki	132	Pure	192	Trend	160
Cannes	243	Kalos	180	Quantum	152	Veneto	232
Cantabria	230	Kendal	223	Quartzite	182	Vento	155
Classico	251	Kendo	178	Racconto	200	Whisper Oak	210
						7 <sub>0</sub> n	247

247

Zen



#### **MURO DALGRES**

Aurora		República	253
Cottage		Rivalta	238
Divana		Rotterdam	188
Finesse		Sandstone	242
Finisterra	162	Stonefort	250
Melbourne	189	Vento	155
Pure Fiore	194		
Pure Origami	193		

### PISO CERÁMICO

Alpha	285	Cotto	272	Montecarlo	261	Santa Clara	286
Amely	294	Dal Firme, Dal		Nature	288	Sierra	290
Aragón	264	Paver (Ahora		North Stone	267	Spazio	176
Bengal Slate	271	Quetread)	298	Park Avenue	265	Tanger	273
Cantera	270	Geox	266	Patio Terraza	284	Tecali	287
Colonial	293	Kalei	292	Praga	262	Vallano	291
Coppelia	263	Lucca	236	Salerno	275	Woodstock	268
Coronado	274	Luster	228	San Remo	269		

### MURO CERÁMICO

Amalia	277	Frondella	260	Oslo	259	Prisma 279
Baden	281	Hamlet	282	Park Avenue	265	Rittenhouse Square 296
Blender Stone	283	Kingston	280	Polaris	257	Spazio 176
Corso	144	Mont Blanc	256	Praga	262	_
Dannes	276	Musse Wave	258	Prescott	278	

### MOSAICOS OPTIMA

Álida	304	Gems	300	Cerámicos	318
Block	306	Lyndhurst	314	Geométricos	320
Bubble	311	Permatones	316	Maderas cerámicas	321
Celda	308	Talavera	307		
Class	305	Tessa	315		
Designer Glass	312	Venecian Glass	302		
Designer Glasstone	313	Willow	310		



## Índice por Formato

80X160						77X153	
Abstract Andria Carrara Gold Dynasty Etéreo	26 93 84 32 28	Etéreo Katania Lauria Makia Manaos	82 89 90 86 92	Marquina Onyx Prazzo Silver River Volta	91 78 30 88 80	Iráki Khaos Saona	132 136 134
75X150		25X153		19.5 X 118		20X120	
Atelier Avenue Etéreo Icon Kroma	104 106 82 102 107	Aspen Xenia	40 38	Inwood 80X120 Luxe	94	Alborán Austria Legend Royal Walnut Strongwood	168 169 170 173 172
Adaline Antalya Ardesia Athenea Aurora Avenza Black Marble Blue Stone Boulevard Carrara Gold Corso  80X80	101 98 164 99 148 150 96 140 156 84 144	Denia Dover Finisterra Gandia Infinity Stone Integrity Kepler Latitud Leblanc Momentum Momentum 75X75	100 158 162 36 154 159 46 44 34 48 139	Origin Piasentina Quantum Serenity Siena Siena Silver River Spazio Spazio Trend Vento 45X90	166 167 152 146 50 138 88 42 176 160 155	Álida Biancato Boreal Covalia Livenza Marmi Pietra Di Vals Soleil	117 108 112 110 114 116 115 111
Luxe 45X90	94	District Kendo Pietra Francesa Spazio	175 178 174 176	Ankara Artesa Atempo Aurora Finesse	142 181 190 148 186	Finisterra Grand Marble Kalos Kalos	162 191 52 180
Kendo Melbourne Nirvana Pure Pure Fiore	178 189 195 192 194	Pure Origami Quartzite Rotterdam Spazio Stonecity	193 182 188 176 185	Tempo Vento	184 155	Ankara Blue Stone Corso Momentum Siena	142 140 144 139 138
African Walnut Alderwood Emblem Evolution Foresta Golden Wood Legend Oregon	203 202 206 205 204 197 170 201	Racconto Rebel Sonata Timberwood	200 199 196 198	Legend Myth Royal Walnut Secret Sunwood Whisper Oak	170 212 173 211 208 210	Adaline Amore Arkina Armonie Aurora Avenza Boulevard Breccia	101 240 231 244 148 150 156 235



60X60						30X60	
Cannes Cantabria Corintia Dassa Stone Denia District Ekho Elite Essence Eternal Fidias Gandia Integrity Kent	243 230 234 124 100 175 121 122 237 62 126 36 159 245	Koncrete Leblanc Lucca Luster Luster Magnus Malta Marfil Imperial Metz Monark Pietra Francesa Porcelánicos Pulidos Super Gloss	120 34 236 54 228 227 125 239 246 56 174	Pure Pure Rivalta Sandstone Spazio Stone View Stratto Trend Veneto Zen Zermatt	58 192 238 242 176 123 226 160 232 247 60	Brussel Corso Frondella Luster Luster Mont Blanc Musse Wave Oslo Polaris Rivalta Sandstone Spazio Zermatt	127 144 260 54 228 256 258 259 257 238 242 176 60
34X50		18X50				45X45	
Classico Cottage Divana Menhir Stonefort	251 248 249 252 250	Antique Wood Baeza Black Walnut Emblem Encanabanú Everstone Fort Wood Home Wood	219 217 221 206 220 214 215 222	Kendal Legend Living Wood Porter Wood República Sunwood Tigerwood	223 170 216 224 253 208 218	Aragón Bengal Slate Cantera Coppelia Coronado Cotto Geox Girona Lucca	264 271 270 263 274 272 266 64 236
45X45		30X45				37X37	
Montecarlo North Stone Park Avenue Praga Salerno San Remo Spazio Tanger Woodstock	261 267 265 262 275 269 176 273 268	Amalia Baden Blender Stone Dannes Hamlet Kingston Park Avenue Polaris Praga	277 281 283 276 282 280 265 257 262	Prescott Prisma Segovia Spazio Urbania Village	278 279 70 176 66 68	Alpha Amely Colonial Kalei Lucca Luster Nature Patio Terraza Santa Clara	285 294 293 292 236 228 288 284 286
37X37		32.5X32.5		31X31		31X29	
Sierra Spazio Tecali Vallano	290 176 287 291	Venecian Glass 29X26	302	Gems 24X27	309	Bubble 7X30	311
		Álida Perpetuo	304 74	Celda	308	Emblem	206
30X30		30X30.5		15X15		7.6X30	
Block Designer Glasstone Talavera Willow	306 312 307 310	Designer Glass	313	Dal Firme, Dal Paver (Ahora Quetread)	298	Mesmerist	72
W IIIOW	310	7.6X15.2		5X10		5X5	
		Rittenhouse Square	296	Class Tessa	305 315	Lyndhurst Permatones	314 316

### Porcelánicos Pulidos



Lauria | zlr1 80x160 cm Pág. 90



Carrara Gold | zcgs Makia | zmk1 80x160 cm / 60x120 cm Pág. 84



80x160 cm Pág. 86



Adaline | ZAN6 60x120 cm Pág. 101



Athenea | ZAH5 60x120 cm Pág. 99



Antalya | zA06 60x120 cm Pág. 98



Katania | zka1 80x160 cm Pág. 89



Onyx | zox1 80x160 cm Pág. 78



Volta | zvL2 80x160 cm Pág. 80



Etéreo | ZET2 80x160 cm Pág. 28



Leblanc | ZLB5 60x120 cm / 60x60 cm Pág. 34



Black Marble | zN09 60x120 cm Pág. 96



Marquina | zmq1 80x160 cm Pág. 91



Manaos | zm75 80x160 cm Pág. 92



Katania | zKA3 80x160 cm Pág. 89



Prazzo | zpz1 80x160 cm Pág. 30



Abstract | ZAB3 80x160 cm Pág. 26



Andria | zA81 80x160 cm Pág. 93



Katania | zKA2 80x160 cm Pág. 89



Denia | zDN2 60x120 cm Pág. 100



Gandia | zGN6 60x120 cm / 60x60 cm Pág. 36




Gandia | zGN7 60x120 cm / 60x60 cm Pág. 36



Silver River | zso9 80x160 cm / 60x120 cm Pág. 88


daltile.com.mx 23

## Nuevos Productos



Ampliamos nuevos horizontes de creación con diseños que contemplan desde maderas hasta todo tipo de piedras y mármoles.








## **ABSTRACT**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



<code>ABSTRACT | En muro Brown 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido En piso Siena White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate</code>

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Brown ZAB3 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Natural







80 X 160 cm Rectificado 75 X 150 cm Rectificado

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO Y SATINADO



ETÉREO | Blanco 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido


Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile NUEVO PRODUCTO - ACABADO PULIDO



Blanco ZET2 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante

#### ACABADO SATINADO



Blanco ZET1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante












## **PRAZZO**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



PRAZZO | Nero 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Nero ZPZ1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Platino









## DYNASTY

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO SATINADO



DYNASTY | White 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Satinado En muro Aspen Castaño 25 X 153 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White ZDY1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









60 X 120 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



LEBLANC | White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60 X 120 cm)



White ZLB5 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



White ZLB5 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










60 X 120 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



GANDIA | Dark Grey y Grey 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60 X 120 cm)



Grey ZGN6
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Grey ZGN6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Grey ZGN7 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Platino



Dark Grey ZGN7 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Platino









PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



XENIA | Café 25 X 153 cm Rectificado / Acabado Mate En muro Boreal Gris 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Greige ZXN1
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural ZXN3
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Café ZXN4
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha












REVEAL IMAGING



**ASPEN** 

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE dalgres**XL** 



ASPEN | Castaño 25 X 153 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Natural ZAS5
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gris ZAS6
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Castaño ZAS8
25 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana













SPAZIO

dalgres**XL** 

PISO/MURO DALGRES ACABADO SATINADO

60 X 120 cm Rectificado 75 X 75 cm Rectificado 45 X 90 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado 60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120, 45X90).




Spazio | Gris 60 x 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Crema GSZ1 75 X 75 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero

**NUEVO PRODUCTO** 



Crema GSZ1 60 X 120 cm Rectificado



Gris GSZ2 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Crema GSZ1 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado



Crema GSZ1 45 X 90 cm Rectificado



Gris GSZ2 45 X 90 cm Rectificado

30 X 60 cm Rectificado 45 X 45 cm 30 X 45 cm 37 X 37 cm

#### PISO / MURO CERÁMICO ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (30x60)



\*\*SOBRE PEDIDO



Crema GSZ1 30 x 60 cm Rectificado



Waves Crema GSZ1 30 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2 30 x 60 cm Rectificado



Crema GSZ1 45 X 45 cm



Gris GSZ2 45 X 45 cm



Crema GSZ1 Gris GSZ2 30 X 45 cm



30 X 45 cm



Crema GSZ1 37 x 37 cm



Gris GSZ2 37 x 37 cm



60X60: 8.8 mm 60X120: 10.6 mm 45X90: 10.6 mm 30X45: 8.4 mm 75X75: 10.6 mm 45X45: 7.5 mm

30X60: 8.8 mm 37X37: 7.6 mm



Boquilla Rect. 2 mm No rect. 4 mm







Variación REVEAL IMAGING

Media

LATITUD

 $\mathrm{dalgres} \pmb{\mathsf{XL}}$ 

60 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



LATITUD | Blanco 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Blanco GLT5 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante







**KEPLER** 

dalgres**XL** 

60 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



KEPLER | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile




Gray ZKP1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco









# $MOMENTUM \ _{\rm dalgres}\textbf{xL}$

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60 X 120 cm Rectificado 90 X 90 cm Rectificado



MOMENTUM | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)

#### © Daltile



Light Gray GM61
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

#### **NUEVO PRODUCTO**



Light Gray GM62
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero












REVEAL IMAGING®
VISUAL IMAGING™

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60 X 120 cm Rectificado 90 X 90 cm Rectificado



SIENA | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)

#### © Daltile



White GSI1
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gray GSI2
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

#### **NUEVO PRODUCTO**



White GSI1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Natural




Gray GSI2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero










REVEAL IMAGING



**KALOS** 

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm



KALOS | Greige 45 X 90 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Gris ZK07
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

#### NUEVO PRODUCTO



Greige ZK08
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural











REVEAL IMAGING



### LUSTER

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE Y BRILLANTE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Luster | White 60 x 60 cm rectificado / Acabado Brillante

#### © Daltile ACABADO MATE



White ZLS5
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

NUEVO PRODUCTO ACABADO BRILLANTE



White ZLSO 60 X 60 cm Rectificado



Gray ZLS6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray ZLS8 60 X 60 cm Rectificado



Graphite ZLS7
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



Graphite ZLS9 60 X 60 cm Rectificado

#### NUEVO PRODUCTO - MATE



White ZLS5
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray ZLS6
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Graphite ZLS7
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

#### 37 X 37 CM

PISO CERÁMICO ACABADO MATE

#### Adhesivo Cerámico



#### ACABADO MATE



White ZLS5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray ZLS6
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Graphite ZLS7
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco











**MONARK** 

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE 60.5 X 60.5 cm



MONARK | Brown 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

#### Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.


#### © Daltile



Beige ZM06 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gray ZM07 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Brown ZM08 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Mocha










45 X 90 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

### **PURE**

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



PURE | White 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (45X90)

© Daltile

NUEVO PRODUCTO

White GPR1

60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante

White GPR1

45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado:





Black GPR5 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro Opaco










REVEAL IMAGING

### ZERMATT

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO

30 X 60 cm Rectificado



ZERMATT | White 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (30X60)

#### © Daltile



White ZZT2 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



White ZZT2 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










## **ETERNAL**

PISO DALGRES ACABADO MATE




ETERNAL | Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

#### © Daltile



Gray ZET8
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Beige ZET9
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero













REVEAL IMAGING



**GIRONA** 

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm



GIRONA | Gris 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### Adhesivo Cerámico

#### © Daltile



Gris ZGR5
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero




Café ZGR6 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero










REVEAL IMAGING



**URBANIA** 

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 45 cm




URBANIA | Cobalt Blue 30 X 45 cm / Acabado Brillante


Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




White ZUR1 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante




Black ZUR3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro



Black & White ZUR5 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Blue ZUR2 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Cobalt Blue ZUR4 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










REVEAL IMAGING (ZUR4, ZUR5)



**VILLAGE** 

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm



VILLAGE | Grafito 30 X 45 cm / Acabado Mate

#### Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Beige ZVL6 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Gris ZVL7 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Grafito ZVL8
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco










**SEGOVIA** 

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm



SEGOVIA | Latte 30 X 45 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Multicolor ZSE6
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Latte ZSE7
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo










**MESMERIST** 

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 7.6 X 30 cm



 ${\sf MESMERIST} \mid {\sf Mystique} \ 7.6 \ X \ 30 \ cm \ / \ Acabado \ Brillante$ 

### Adhesivo Cerámico

© Daltile



Spirit MM30 7.6 X 30 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Trance MM31
7.6 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Mystique MM35 7.6 X 30 cm










Malla 29 X 26 cm

# PERPETUO


MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE



PERPETUO | Infinity Black Malla 29 X 26 cm / Acabado Mate

### Adhesivo Cerámico

### © Daltile



Infinity Black PT24
Malla 29 X 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco












ante REVEAL IMAGING™

# Porcelánicos



Originalidad, tecnología e innovación la opción perfecta para tu proyecto.








### ONYX

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



ONYX | Cream 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Cream ZOX1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero









### **VOLTA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



VOLTA | Gray 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Gray ZVL2 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero









PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO Y SATINADO 80 X 160 cm Rectificado 75 X 150 cm Rectificado




ETÉREO | Blanco 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido

### © Daltile NUEVO PRODUCTO - ACABADO PULIDO



Blanco ZET2 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante

### ACABADO SATINADO



Blanco ZET1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante









# CARRARA GOLD

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado 60 X 120 cm Rectificado



CARRARA GOLD | White 80 X 160cm Rectificado / Acabado Pulido En Muro: PURE White 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado



White ZCG5 80 X 160 cm Rectificado 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









# **MAKIA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



MAKIA | White 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



White ZMK1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo







# SILVER RIVER

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado 60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SILVER RIVER | Gray 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Gray ZS09
80 X 160 cm Rectificado
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero





**Boquilla** 2 mm



PEI 4



**Variación** Media

### KATANIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KATANIA | Ivory 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Ivory ZKA1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Sepia



Light Gray ZKA2 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Dark Gray ZKA3
80 X 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino










**LAURIA** 

### 80 X 160 cm Rectificado

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LAURIA | Blanco 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Blanco ZLR1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









# **MARQUINA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARQUINA | Negro 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Negro ZMQ1 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro










### 80 X 160 cm Rectificado

# **MANAOS**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MANAOS | Deep Gray 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Deep Gray ZM75 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro Opaco











**Variación** Alta

# **ANDRIA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

80 X 160 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANDRIA | Marfil 80 X 160 cm Rectificado / Acabado Pulido



Marfil ZA81 80 X 160 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero











### LUXE

PISO / MURO PORCELÁNICO DOBLE CARGA ACABADO PULIDO



LUXE | Cream 80 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido



Cream ZH89 80 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Cream ZH89
80 X 80 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo









# **BLACK MARBLE**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO



BLACK MARBLE | Black 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido



Black ZN09
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco







### 60 X 120 cm Rectificado

# **ANTALYA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANTALYA | Cream 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido En muro: INWOOD Brown 19.5 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate



Cream ZA06 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









# **ATHENEA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATHENEA | White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido En Muro: BOREAL Gris 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate



White ZAH5 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



DENIA | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido



Light Gray ZDN2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Light Gray ZDN2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Ivory ZDN1 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero









# **ADALINE**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO PULIDO

60 X 120 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



ADALINE | White 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Pulido



White ZAN6 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



White ZAN6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante









**Variación** Media



### **ICON**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO SATINADO



ICON | Dark Gray 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Light Gray ZIC1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray ZIC2
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino











### **ATELIER**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO SATINADO



ATELIER | Blanco 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Blanco ZAT7
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Gris ZAT8
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante







# **AVENUE**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

75 X 150 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AVENUE | Oxford 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Oxford ZAV5
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino















REVEAL IMAGING"

## **KROMA**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

75 X 150 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KROMA | Dark Gray 75 X 150 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



White ZKR1
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Light Gray ZKR2
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray ZKR3
75 X 150 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco









**PEI** 4 ZKR3: 3



Variación Media



Antiderrapante

REVEAL IMAGING



# **BIANCATO**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO SATINADO



BIANCATO | Gris 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado En piso ELITE | Crema 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Marfil ZBT4
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Gris ZBT5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural










## COVALIA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



COVALIA | Moka 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Moka ZCO7
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural









**Variación** Alta




## SOLEIL

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO SATINADO

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SOLEIL | Blanc 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Blanc ZSL5 59 X 118 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










**Variación** Media



## **BOREAL**


PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE



BOREAL | Blanco 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.






Blanco ZBO1 59 X 118 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Blanco Anticato ZBO1E 59 X 118 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gris ZBO2
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gris Anticato ZBO2E
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Negro ZBO3
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Negro Anticato ZBO3E 59 X 118 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro







**PEI** 4 ZBO3: 2



**Variación** Baja



#### 59 X 118 cm Rectificado

## LIVENZA

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LIVENZA | Dark Gray 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Light Gray ZLV1
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZLV2
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino













## PIETRA DI VALS

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIETRA DI VALS | Dark Gray 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Light Gray ZPV5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo




Dark Gray ZPV6
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco











**MARMI** 

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO SATINADO

59 X 118 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARMI | Gray 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Cream ZMR5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZMR6
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero











PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO SATINADO MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE

59 X 118 cm Rectificado Mosaico en malla 29 X 26 cm

Adhesivo Porcelánico | Adhesivo Piso sobre Piso (para mosaico) | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ÁLIDA | Blanco 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Blanco ZAD5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

#### MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZA05
Malla 29 X 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante





**Boquilla** 2 mm Malla: 3 mm







Variación Media





# INWOOD

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE



| INWOOD | Gray 19.5 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Gray ZIW1
19.5 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco



Natural ZIW2
19.5 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana




Brown ZIW3
19.5 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate











## **KONCRETE**

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



KONCRETE | Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Light Gray ZKC5
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero











## **EKHO**

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



EKHO | Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Light Gray ZEK1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Dark Gray ZEK2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino














## ELITE

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ELITE | Café 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Crema ZEL1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Greige ZEL2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Café ZEL3
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Espesor 8.8 mm



**Boquilla** 2 mm



**PEI** 3 ZEL1: 4



Variación Media



## STONE VIEW

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



STONE VIEW | Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Gray ZCD2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZCD3
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural














#### 60 X 60 cm Rectificado

## DASSA STONE

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



DASSA STONE | Black 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Black ZU50 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro













## **MALTA**

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MALTA | Blanco 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Gris ZR01 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Humo ZR02 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Blanco ZR03
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo









**Variación** Baja



## **FIDIAS**

PISO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



FIDIAS | Crema Marfil 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Crema Marfil ZCM1 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Almendra










## **BRUSSEL**

PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO ACABADO MATE

30.5 X 60.5 cm

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BRUSSEL | Gris en muro 30.5 X 60.5 cm / Acabado Mate DASSA STONE | Black en muro 60 X 60 cm Rectificado

#### © Daltile



Beige ZTM1 30.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gris ZTM2
30.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Moka ZTM3
30.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha





**Boquilla** Muro: 2 mm Piso: 4 mm



**PEI** 4 ZTM3: 3



Variación Media



### PORCELÁNICOS PULIDOS SUPER GLOSS

SELLADO PLUS ACABADO PULIDO

60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MARANELLO | Beige 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Pulido

#### © Daltile



Bellagio Crema Super Gloss ZH18 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Milán Crema Super Gloss ZH05 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Maranello Beige Super Gloss ZH03 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo











## PIEZAS ESPECIALES

30.5 X 60.5 cm

PARA PORCELÁNICOS

ESCALÓN Y RODAPIÉ | Contamos con una línea de piezas especiales que le darán a sus espacios las mejores terminaciones en su instalación. Las piezas especiales están disponibles en todas nuestras series. El tamaño de sus piezas especiales depende del formato del piso seleccionado.









**Rodapié** 9.5 X 60 cm 7.5 X 45 cm

Para mayor información llame a nuestro Centro de Servicio al (81) 8124 8145 E-mail: especificaciones@daltile.com.mx

# $dalgres^{^{\tiny{\textcircled{o}}}}$



Se adapta a cualquier espacio y diseño, siendo una apuesta segura para el que busca acertar sin dejar de ser diferente









PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



lráki | Gray 77 X 153 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Cream ZI10
77 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZI11
77 X 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero












# SAONA dalgres**xl**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



Saona | Gris 77 X 153 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Blanco ZS51
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Gris ZS52
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero




Basalto ZS53
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco













# $KHAOS \ _{\rm dalgres} \textbf{x} \textbf{L}$

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



Khaos | Dark Gray 77 X 153 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile




Dark Gray ZKH1
77 X 153 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino











PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado 90 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)



SIENA | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



White GSI1 90 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Natural

#### **NUEVO PRODUCTO**



White GSI1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Natural



**Gray GSI2** 90 X 90 cm Rectificado Gris Acero





Gray GSI2 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Color de boquilla recomendado: Gris Acero













## MOMENTUM dalgres **XL**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60 X 120 cm Rectificado 90 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)



MOMENTUM | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Light Gray GM61
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero

#### **NUEVO PRODUCTO**



Light Gray GM62 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero












Variación Media



PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60 X 120 cm Rectificado 90 X 90 cm Rectificado



Blue Stone | Gray 60 X 120 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Gray ZBS1
90 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Gray ZBS1 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Black ZBS2
90 X 90 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Black ZBS2 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Negro











dalgres**XL** 

90 X 90 cm Rectificado 45 X 90 cm Rectificado


PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



ANKARA | Cream 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90).

#### © Daltile



Cream ZAK1
90 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Cream ZAK1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo













dalgres**XL** 

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60 X 120 cm Rectificado 90 X 90 cm Rectificado 30 X 60 cm Rectificado



Corso | Dark Gray 60 X 120 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120 y 30x60)

### © Daltile



Light Gray ZC31 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Light Gray ZC31 90 X 90 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Light Gray ZC31
30 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZC32 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero




Dark Gray ZC32 90 X 90 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Dark Gray ZC32 30 X 60 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero












## $SERENITY \ _{\rm dalgres} \textbf{x} \textbf{L}$

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



Serenity | Blanco 60 X 120 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

### © Daltile



Blanco ZSE9
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante










dalgres**XL** 

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 60 X 120 cm Rectificado 45 X 90 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado



Aurora | Bianco 60 X 120 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

### © Daltile



Bianco ZA61 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Bianco ZA61 45 X 90 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Bianco ZA61 60 X 60 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Bianco Waves ZA61 45 X 90 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









## AVENZA dalgres XL

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO / BRILLANTE



Avenza | Blanco 60 X 60 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120)

### © Daltile

### ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

#### ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo

### ACABADO BRILLANTE



Blanco ZAV4 60 X 60 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo










# $QUANTUM \ _{\rm dalgres} \textbf{xL}$

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



Quantum | Gray y Anthracite 60 X 120 cm rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120)


### © Daltile



White ZQT1 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Gray ZQT2
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero




Anthracite ZQT3
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco











## INFINITY STONE dalgres **x**L

60 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



INFINITY STONE | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

### © Daltile



White ZIS1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



**Light Gray ZIS2** 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Sepia 💮









Variación



PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 60 X 120 cm Rectificado 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



VENTO | Muro: White Waves 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado Piso: White 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

### © Daltile



White GVN1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



White GVN1 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



White Waves GVN1 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante





**Boquilla** 2 mm



PEI 4 Muro: NA



**Variación** Baja

60 x 120 cm rectificado 60 X 60 cm rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



Boulevard | Light Gray 60 X 120 cm rectificado / Acabado Satinado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).






White ZBD2 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



White ZBD2
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Amore Vittoria GA80 60 X 60 cm Rectificado



Light Gray ZBD1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Light Gray ZBD1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Amore Carlotta GA84 60 X 60 cm Rectificado









PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 60 X 120 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DOVER | Light Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Satinado





White ZDV1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Light Gray ZDV2 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Natural











### INTEGRITY d

dalgresXL

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60 X 120 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60X120)



INTEGRITY | Sand 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



White ZIN1 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



White ZIN1 60 X 60 cm Rectificado



Sand ZIN2 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Sand ZIN2 60 X 60 cm Rectificado









Variación Media



 $dalgres \pmb{X} \pmb{L}$ 

60 X 120 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



Trend | Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (60x120)

#### © Daltile



Beige G101
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Beige G101 60 X 60 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Light Gray G102
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Light Gray G102
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray G103
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Dark Gray G103
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Black G104
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro




Black G104
60 X 60 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro






Boquilla 2 mm





**Variación** Media





# FINISTERRA dalgres **XL**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

60 X 120 cm Rectificado 45 X 90 cm Rectificado 45 X 90 cm



Finisterra | White Waves 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



White GFT1 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



White GFT1 45 X 90 cm 45 X 90 cm rectificado



White Waves GFT1 45 X 90 cm rectificado



Gray GFT2
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray GFT2 45 X 90 cm 45 X 90 cm rectificado



Gray Waves GFT2 45 X 90 cm rectificado













## **ARDESIA**

 $\mathrm{dalgres} \pmb{\mathsf{XL}}$ 

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



Ardesia | Dark Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

### © Daltile



Light Gray GA10 60 X 120 cm rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero




Dark Gray GA11
60 X 120 cm rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco












dalgres**XL** 

60 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ORIGIN | Black 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Black GON1
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro













REVEAL IMAGING<sup>™</sup>
VISUAL IMAGING<sup>™</sup>

## PIASENTINA

dalgres**XL** 

60 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIASENTINA | Gray 60 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Light Gray GP01 60 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Gray GP02
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco









**Variación** Alta





dalgres**XL** 

20 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ALBORÁN | Gris 20 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Gris ZAB7
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino



Café ZAB8
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha











REVEAL IMAGING<sup>™</sup>
VISUAL IMAGING<sup>™</sup>

### AUSTRIA

dalgres**XL** 

20 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AUSTRIA | Gray 20 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Gray ZAU1
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero









**Variación** Media





# LEGEND dalgres XL

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 120 cm Rectificado 20 X 90 cm Rectificado 20 X 90 cm 18 X 50 cm 15 X 66 cm



LEGEND | Natural 18 X 50 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Greige GLD2
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural GLD3
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Brown GLD4
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Greige GLD2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Greige GLD2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Greige GLD2
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural GLD3
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Natural GLD3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Brown GLD4
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Natural GLD3
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero














REVEAL IMAGING™ VISUAL IMAGING™

### STRONGWOOD

dalgres**XL** 

20 X 120 cm Rectificado

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STRONGWOOD | Dark Brown 20 X 120 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Gray GSG1
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco



Cherry GSG2
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Dark Brown GSG3
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Tabaco











### ROYAL WALNUT

dalgres**XL** 

20 X 120 cm Rectificado 15 X 66 cm

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROYAL WALNUT | Natural Brown 15 X 66 cm / Acabado Mate

### © Daltile

Chocolate



Natural Brown GRW1 20 X 120 cm Rectificado Color de boquilla recomendado:



Dark Brown GRW2
20 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Natural Brown GRW1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Dark Brown GRW2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate









Variación Media





### PIETRA FRANCESA

dalgres**XL** 

75 X 75 cm Rectificado 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado

PISO DALGRES ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



PIETRA FRANCESA | Light Grey 75 X 75 cm Rectificado / Acabado Satinado

### © Daltile



Light Grey GPF1
75 X 75 cm Rectificado
60.5 X 60.5 cm / 60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural









### DISTRICT dalgres

PISO DALGRES ACABADO MATE 75 X 75 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



DISTRICT | Gray 75 X 75 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Gray GDI1
75 X 75 cm Rectificado
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural











SPAZIO

dalgres**XL** 

PISO/MURO DALGRES ACABADO SATINADO 60 X 120 cm Rectificado 75 X 75 cm Rectificado 45 X 90 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado 60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120, 45X90).



Spazio | Gris 60 x 120 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Crema GSZ1
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

NUEVO PRODUCTO



Crema GSZ1 60 X 120 cm Rectificado



Gris GSZ2
60 X 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Crema GSZ1 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado



Crema GSZ1 45 X 90 cm Rectificado



Gris GSZ2 45 X 90 cm Rectificado

30 X 60 cm Rectificado 45 X 45 cm 30 X 45 cm 37 X 37 cm

### PISO / MURO CERÁMICO ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (30x60)



\*\*SOBRE PEDIDO



Crema GSZ1 30 x 60 cm Rectificado



Waves Crema GSZ1 30 X 60 cm Rectificado



Gris GSZ2 30 x 60 cm Rectificado



Crema GSZ1 45 X 45 cm



Gris GSZ2 45 X 45 cm



Crema GSZ1 Gris GSZ2 30 X 45 cm



30 X 45 cm



Crema GSZ1 37 x 37 cm



Gris GSZ2 37 x 37 cm












dalgres**XL** 

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



KENDO | Anthracite 75 X 75 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90).

© Daltile

LISOS



Beige ZKN1
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZKN2
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Senia



Beige ZKN1 45 X 90 cm Rectificado



Gray ZKN2 45 X 90 cm Rectificado



Dark Gray ZKN3
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Anthracite ZKN4
75 X 75 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro



Dark Gray ZKN3 45 X 90 cm Rectificado



Anthracite ZKN4 45 X 90 cm Rectificado











Variación Media






### **KALOS**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




KALOS | Greige 45 X 90 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Gris ZK07
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco

### **NUEVO PRODUCTO**



Greige ZK08 45 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural














### **ARTESA**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ARTESA | Gris y Obscuro 45 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gris ZAR3
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Obscuro ZAR4
45 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco














# QUARTZITE

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



QUARTZITE | Gray 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



White GQZ1 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Gray GQZ2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero




Multicolor GQZ3
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia














### TEMPO

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TEMPO | White 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



White GTM1
45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GTM2
45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero











## STONECITY

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STONECITY | Dark Gray 45 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Dark Gray GSC2 45 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero















# **FINESSE**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE



FINESSE | Waves Beige 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile

LISO



Beige GFN1 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gray GFN2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero

**WAVES** 



Waves Beige GFN1 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Waves Gray GFN2 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero





Microlines Gray GFN2 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero


















### **ROTTERDAM**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROTTERDAM | Anthracite Stripes 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Anthracite GRT1
45 X 90 cm
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco



Light Gray GRT2 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Platino

#### MURO ESTRUCTURADO



Anthracite Stripes GRT1 45 X 90 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro Opaco






**Boquilla** Rect. 2 mm No rect. 4 mm



PEI GRT2: 4 GRT1: 3 Muro: NA



Variación Media



## **MELBOURNE**

MURO DALGRES ACABADO MATE 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MELBOURNE | Multicolor 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



White GMB1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GMB2
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Multicolor GMB3
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana









### **ATEMPO**

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATEMPO | Gris 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Marfil ZAM5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gris ZAM6
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino










## **GRAND MARBLE**

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GRAND MARBLE | Gris 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



Gris ZGM9
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero









PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 45 X 90 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (45X90)



PURE | White 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

NUEVO FORMATO

© Daltile

White GPR1
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco









**Variación** Baja

## **PURE ORIGAMI**

MURO DALGRES ACABADO SATINADO 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



PURE ORIGAMI | Black 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco










**Variación** Baja

## **PURE FIORE**


MURO DALGRES ACABADO SATINADO 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



PURE FIORE | Black 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Satinado

#### © Daltile



White GPR1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



Black GPR5
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco










### **NIRVANA**

PISO / MURO DALGRES ACABADO BRILLANTE 45 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



NIRVANA | Black 45 X 90 cm Rectificado / Acabado Brillante

#### © Daltile



Black GNI1
45 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco









VISUAL IMAGING™



## SONATA

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SONATA | Black 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gray ZS26 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Black ZS27
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino











# **GOLDEN WOOD**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



GOLDEN WOOD | Natural 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Natural ZGW6 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Brown ZGW7
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate










**Variación** Media



## **TIMBERWOOD**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TIMBERWOOD | Gray 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Beige GTW1
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gray GTW3
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural














### REBEL


PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.




REBEL | Gray 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gray GDD1 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Multicolor GDD3
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha










**Variación** Alta



## **RACCONTO**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



RACCONTO | Bianco 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Bianco GRC1 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural













### **OREGON**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



OREGON | Rovere 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Rovere GOR1 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural









**Variación** Media



# ALDERWOOD


PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm 20 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ALDERWOOD | Walnut 20 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Walnut ZAW2
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate













### AFRICAN WALNUT

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm 20 X 90 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AFRICAN WALNUT | Brown 20 X 90 cm Rectificado / Acabado Mate





Natural GAW1
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Brown GAW2
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha









Variación Media



## **FORESTA**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FORESTA | Castaño 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Castaño GFO1 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Mocha



Cerezo GFO2
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Nogal GFO3
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha







9 GFO1: 4






# **EVOLUTION**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EVOLUTION | Dark Gray 20 X 90 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gray GEV1 20 X 90 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Dark Gray GEV4
20 X 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco











Variación Alta





## **EMBLEM**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 20 X 90 cm 20 X 90 cm Rectificado 18 X 50 cm Zoclo 7 X 30 cm



EMBLEM | Brown 20 X 90 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (20X90). Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Beige EM01
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Brown EM02
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Grey EM03
20 X 90 cm
20 X 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Beige EM01 18 X 50 cm



Brown EM02 18 X 50 cm



**Grey EM03** 18 X 50 cm

ZOCLO

















# SUNWOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 15 X 66 cm 18 X 50 cm



SUNWOOD | Natural 18 X 50 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



Natural ZDM1 15 X 66 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Miel ZDM2 15 X 66 cm Color de boquilla recomendado: Avellana 🛑



Natural ZDM1 18 X 50 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Miel ZDM2 18 X 50 cm Color de boquilla recomendado: Avellana 🛑











### WHISPER OAK

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 15 X 66 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



WHISPER OAK | Gray 15 X 66 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Cherry GWH1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Brown GWH2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Gray GWH3
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero













### SECRET

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 15 X 66 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SECRET | Natural Beige 15 X 66 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Natural Beige GS20
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown GS21
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana
















MYTH

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 15 X 66 cm



MYTH | Black 15 X 66 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

#### © Daltile



White GMY1
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray GMY2
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Brown GMY3
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Black GMY4
15 X 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro














## **EVERSTONE**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



EVERSTONE | En muro Multicolor 18 X 50 cm / Acabado Mate En piso Dark Gray 18 X 50 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Multicolor ZES3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino



Dark Gray ZES4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino













### FORT WOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FORT WOOD | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate En muro Covalia Moka 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



Beige ZFW2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown ZFW3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Light Gray ZFW4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Dark Gray ZFW5
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino











**Variación** Alta



REVEAL IMAGING™ VISUAL IMAGING™

## LIVING WOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LIVING WOOD | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gray ZLW5
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Brown ZLW6
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia













### **BAEZA**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BAEZA | Tabaco 18 X 50 cm / Acabado Mate

#### © Daltile




Tabaco ZBA3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Tabaco











## TIGERWOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TIGERWOOD | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Brown ZAL3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha











# ANTIQUE WOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANTIQUE WOOD | Ocre 18 X 50 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Ocre ZDC0


18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Tabaco












# **ENCANABANÚ**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ENCANABANÚ | Cerezo 18 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Natural ZCS1 18 X 50 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Castaño ZCS2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Cerezo ZCS3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana





Boquilla Muro: 2 mm Piso: 4 mm









## **BLACK WALNUT**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BLACK WALNUT | Natural 18 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Natural ZDM3
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Moka ZDM4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha











## HOME WOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



HOME WOOD | Gray 18 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Gray GHW1
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Cerezo GHW2
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana













### **KENDAL**

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KENDAL | Brown 18 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Brown GKD1
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha










**Variación** Alta





PORTER WOOD

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm



PORTER WOOD | Multicolor 18 X 50 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

### © Daltile







Multicolor ZPW5
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro











## **STRATTO**

PISO DALGRES ACABADO MATE 60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



STRATTO | Black 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Light Gray ZS36 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Gray ZS37 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Negro Opaco



Black ZS38 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Platino













REVEAL IMAGING<sup>™</sup>
VISUAL IMAGING<sup>™</sup>

## **MAGNUS**

PISO DALGRES ACABADO MATE 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MAGNUS | Black 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

### © Daltile



Black ZMS6 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado:

Negro








Boquilla 2 mm





Variación



REVEAL IMAGING VISUAL IMAGING™ PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE Y BRILLANTE

60 X 60 cm Rectificado 30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



Luster | White 60 x 60 cm rectificado / Acabado Brillante

### © Daltile ACABADO MATE



White ZLS5 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero

**NUEVO PRODUCTO** ACABADO BRILLANTE



**Gray ZLS8** 

White ZLSO 60 X 60 cm Rectificado



Gray ZLS6 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Graphite ZLS7

Negro Opaco

60 X 60 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

**Graphite ZLS9** 60 X 60 cm Rectificado 60 X 60 cm Rectificado

#### NUEVO PRODUCTO - MATE



White ZLS5 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Gray ZLS6 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Graphite ZLS7 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Negro Opaco

37 X 37 CM

### PISO CERÁMICO ACABADO MATE

### Adhesivo Cerámico



#### ACABADO MATE



White ZLS5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray ZLS6
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Graphite ZLS7
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco











### CANTABRIA

PISO DALGRES ACABADO SATINADO 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



CANTABRIA | Avorio 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

### © Daltile



Avorio ZCA5 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Ligero









## **ARKINA**

PISO DALGRES ACABADO MATE 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ARKINA | Bianco 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate





Bianco ZAK8 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante














## VENETO

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE



VENETO | Gris 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

### © Daltile



Gris ZVE6
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino







## CORINTIA

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



CORINTIA | Oxford 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

#### © Daltile



Light Gray GC91 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Oxford GC92 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero









## **BRECCIA**

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE 60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



BRECCIA | Light Gray 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante

### © Daltile



Marfil ZB31 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Light Gray ZB32 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural












### LUCCA

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE PISO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado 45 X 45 cm 37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. (60X60)



LUCCA | Bianco 37 X 37 cm / Acabado Brillante

#### © Daltile



Bianco ZLCO 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Bianco ZLCO 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Bianco ZLCO 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante







**PEI** 4 37X37: 3



## **ESSENCE**

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ESSENCE | Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

#### © Daltile



Gray GES2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural











### **RIVALTA**

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO 60.5 X 60.5 cm 30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (30X60)



RIVALTA | Marfil 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado En muro: Soleil Blanc 59 X 118 cm Rectificado / Acabado Satinado

© Daltile



Marfil ZRL1 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Marfil ZRL1
30 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo







PEI 4



## MARFIL IMPERIAL

PISO DALGRES ACABADO BRILLANTE 60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MARFIL IMPERIAL | Crema 60.5 X 60.5 cm / Acabado Brillante





Crema GMI2 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo









**Variación** Baja



### **AMORE**

PISO / MURO DALGRES ACABADO SATINADO



AMORE | Stella 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

### Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

#### © Daltile



Vittoria GA80 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Antonella GA81 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Stella GA82
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Valentina GA83
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Carlotta GA84
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Julieta GA85 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero











## SANDSTONE

PISO / MURO DALGRES ACABADO MATE 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado 30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza. (30X60)



SANDSTONE | En piso Beige 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate En muro African Walnut Brown 20 X 90 cm

### © Daltile



Beige GSS1 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Beige GSS1 30 X 60 cm Rectificado



Gray GSS2 G 60.5 X 60.5 cm 30 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Gray GSS2 30 X 60 cm Rectificado










**Variación** Media



nte REVEAL IMAGING"

# **CANNES**

PISO DALGRES ACABADO SATINADO 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



CANNES | Crema 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

### © Daltile



Crema Z860 60 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo









Variación Media



PISO DALGRES ACABADO SATINADO 60.5 X 60.5 cm 60 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ARMONIE | Marfil 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado

© Daltile

Marfil ZHB2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero







**KENT** 

PISO DALGRES ACABADO SATINADO 60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



KENT | Champagne 60.5 X 60.5 cm / Acabado Satinado





Champagne ZZ64 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo









**Variación** Media



### **METZ**

PISO DALGRES ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



METZ | Gris Claro 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Satinado

### © Daltile



Gris Claro Z885
60 X 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural









ZEN PISO DALGRES

ACABADO MATE

60.5 X 60.5 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



ZEN | Gray 60.5 X 60.5 cm / Acabado Mate





Multicolor ZST1 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Light Gray ZST2 60.5 X 60.5 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Gray ZST3
60.5 X 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero





Boquilla 4 mm





Variación Media



# COTTAGE

MURO DALGRES ACABADO MATE 34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



COTTAGE | London Blend 34 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Red Bordeaux GCT2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



London Blend GCT4
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero









REVEAL IMAGING\*\*

\*\*Maltile\* | Interlock\*\*

## DIVANA

MURO DALGRES ACABADO MATE 34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DIVANA | Brown 34 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Brown GDV2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Red GDV3
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero









**Variación** Alta

REVEAL IMAGING\*

\*\*Adaltile\* | INTERLOCK\*\*

## STONEFORT

MURO DALGRES ACABADO MATE 34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



STONEFORT | Black 34 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Gold GSN1
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Multicolor GSN2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha



Black GSN3
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco









REVEAL IMAGING\*\*

\*\*Maltile\* | Interlock\*\*

## **CLASSICO**

PISO / MURO DALGRES ACABADO SEMIBRILLANTE 34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CLASSICO | Multicolor 34 X 50 cm / Acabado Semibrillante





Multicolor GC51
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Cobalto GC50
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero









**Variación** Baja

 $\operatorname{Naltile}$  | Interlock



### **MENHIR**

PISO DALGRES ACABADO MATE 34 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MENHIR | Gris 34 X 50 cm / Acabado Mate

### © Daltile



Gris GMH2
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Café GMH3
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Negro GMH4
34 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco







PEI 1





REVEAL IMAGING\*\*

\*\*Adaltile\* | INTERLOCK\*\*

# REPÚBLICA

MURO DALGRES ACABADO MATE 18 X 50 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



REPÚBLICA | Multicolor 18 X 50 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Multicolor ZTN4
18 X 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha











# Cerámicos



Combinar lo mejor de cada universo de producto para crear un todo único, dando sensación de amplitud y armonía





### MONT BLANC

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MONT BLANC | Ivory 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

#### © Daltile



Ivory ZHK1 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









### **POLARIS**

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 60 cm Rectificado 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (30X60).




POLARIS | Blanco 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante

© Daltile



Blanco Brillante Liso PL02 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Blanco Brillante Liso PL02 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









### MUSSE WAVE

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



MUSSE WAVE | White 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante



White GMU1 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










#### OSLO MURO CERÁMICO ACABADO MATE


30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desface no mayor al 25% del largo de la pieza.



OSLO | White 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

#### © Daltile



White ZOO1 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo









**Variación** Media

### **FRONDELLA**

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 60 cm Rectificado

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.



FRONDELLA | Carrara Blanco 30 X 60 cm Rectificado / Acabado Brillante



Carrara Blanco ZF21 30 X 60 cm Rectificado Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









### **MONTECARLO**

PISO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



MONTECARLO | Beige en piso 45 X 45 cm / Acabado Brillante



Beige Z631 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo












### **PRAGA**

PISO / MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 45 X 45 cm 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



PRAGA | Carrara 30 X 45 cm / Acabado Brillante

#### © Daltile



Carrara ZD50 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









### **COPPELIA**

PISO CERÁMICO ACABADO SATINADO 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



COPPELIA | Champagne 45 X 45 cm / Acabado Satinado





Champagne Z640 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo











PISO CERÁMICO ACABADO MATE Y BRILLANTE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



 ${\sf ARAGON} \mid {\sf Café} \ {\sf 45} \ {\sf X} \ {\sf 45} \ {\sf cm} \ / \ {\sf Acabado} \ {\sf Mate} \ {\sf y} \ {\sf Brillante}$ 





Café GAR1 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Chocolate













### PARK AVENUE

PISO / MURO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



PARK AVENUE | Negro en piso 45 X 45 cm / Acabado Mate PARK AVENUE | Blanco en muro 30 X 45 cm / Acabado Mate





Blanco PK01 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Negro PK05 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Negro Opaco









**Variación** Baja







PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



GEOX | Café 45 X 45 cm / Acabado Mate



Café ZGX5 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural









# NORTH STONE

PISO CERÁMICO ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico

45 X 45 cm



NORTH STONE | Brown 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Brown GNT1 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural









Variación Media



# WOODSTOCK

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



WOODSTOCK | Walnut 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Walnut ZGW1
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate









### SAN REMO

PISO CERÁMICO ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico

45 X 45 cm



SAN REMO | Café 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### Ontima



Café GSR1 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Chocolate










**Variación** Media





PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



CANTERA | Chocolate y Negro 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Café ZV21 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Avellana



Chocolate ZV22
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate



Negro ZV23 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Negro Opaco









Variación Media



### **BENGAL SLATE**

45 X 45 cm

PISO CERÁMICO ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



BENGAL SLATE | Multicolor en Muro 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Multicolor ZGJ3
45 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate
















PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



COTTO | Rojo 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Rojo GCO1 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Chocolate














**TANGER** 

PISO CERÁMICO GEOMÉTRICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



TANGER | Rojo 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Rojo ZTG1 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero














**CORONADO** 

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



CORONADO | Gris 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gris ZJM2 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural













# SALERNO

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 45 X 45 cm

Adhesivo Cerámico



SALERNO | Marrón 45 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Marrón SL83 45 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Sepia










**Variación** Alta



### **DANNES**

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DANNES | Blanco 30 X 45 cm / Acabado Brillante



Blanco ZDO5 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Ivory ZDO6 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gris ZDO7
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Café ZDO8
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate









### **AMALIA**

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



AMALIA | Marfil 30 X 45 cm / Acabado Brillante



Marfil ZA71 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gris ZA72 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Moka ZA73 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo









### **PRESCOTT**

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PRESCOTT | Gray 30 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Ivory ZPC1 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Gray ZPC2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural









**PRISMA** 


30 X 45 cm

MURO CERÁMICO ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



PRISMA | Origami Blanco 30 X 45 cm / Acabado Mate



Origami Blanco ZPR2 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Origami Negro ZPR3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro









### **KINGSTON**

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



 $\mathsf{KINGSTON} \,|\, \mathbf{Gray} \, \mathbf{30} \,\, \mathbf{X} \, \mathbf{45} \, \mathbf{cm} \,/\, \mathbf{Acabado} \, \mathbf{Mate}$ 



Gray ZKG2 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero









### **BADEN**

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BADEN | Latte 30 X 45 cm / Acabado Mate



Latte ZBN1 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Multicolor ZBN2 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Gris ZBN3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero









### **HAMLET**

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



HAMLET | Latte 30 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Multicolor ZGM1 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gray ZGM2
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Motley ZGM3
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Latte ZGM4
30 X 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo









# **BLENDER STONE**

MURO CERÁMICO ACABADO MATE 30 X 45 cm

Adhesivo Cerámico | Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BLENDER STONE | Gray 30 X 45 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Gray ZBS5 30 X 45 cm Color de boquilla recomendado: Platino









# PATIO TERRAZA

PISO CERÁMICO

37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico

ACABADO MATE



PATIO TERRAZA | Ocre 37 X 37 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Ocre ZPT3
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino













**ALPHA** 

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



ALPHA | Rojo 37 X 37 cm / Acabado Mate

© Daltile



Rojo ZAA5
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate










**Variación** Baja



## SANTA CLARA

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



SANTA CLARA | Cotto 37 X 37 cm / Acabado Mate

© Daltile



Cotto ZSC7 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante









**Variación** Baja



**TECALI** 

37 X 37 cm

PISO CERÁMICO ACABADO MATE

Adhesivo Cerámico



TECALI | Café 37 X 37 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Café ZTE5 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero









**Variación** Baja



**NATURE** 

37 X 37 cm

PISO CERÁMICO ACABADO MATE



NATURE | Castaño 37 X 37 cm / Acabado Mate

#### Adhesivo Cerámico

#### © Daltile



Gris Claro ZNA1 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Gris Acero




Castaño ZNA2 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Sepia











REVEAL IMAGING"

**SIERRA** 

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



SIERRA | Blanco 37 X 37 cm / Acabado Mate

© Daltile



Blanco 1500 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Color de boquilla recomendado:
Chocolate











## **VALLANO**

PISO CERÁMICO ACABADO MATE 37 X 37 cm

Adhesivo Cerámico



VALLANO | Beige 37 X 37 cm / Acabado Mate

#### © Daltile



Beige VL01 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Sepia









**Variación** Baja





PISO CERÁMICO ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico



KALEI | Retro Black 37 X 37 cm Acabado Satinado



Retro Blue ZKL5 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Retro Black ZKL6 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Infinity Blue ZKL7 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



Dot Black ZKL8 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Gris Natural



**Espesor** 7.6 mm



**Boquilla** 4 mm










REVEAL IMAGING

COLONIAL

37 X 37 cm

PISO CERÁMICO ACABADO SATINADO

Adhesivo Cerámico



COLONIAL | Frida 37 X 37 cm / Acabado Satinado KONCRETE | Light Gray 60 X 60 cm Rectificado / Acabado Mate

© Daltile



Elena ZCN8
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



Frida ZCN9
37 X 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero





Boquilla 4 mm





**Variación** Baja REVEAL IMAGING<sup>™</sup>
VISUAL IMAGING<sup>™</sup>

37 X 37 cm

### **AMELY**

PISO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE



AMELY | Blanco 37 X 37 cm / Acabado Brillante

#### Adhesivo Cerámico

#### © Daltile



Blanco ZAM2 37 X 37 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante







## RITTENHOUSE SQUARE

7.6 X 15.2 cm

MURO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE Y MATE



RITTENHOUSE SQUARE | Artic White 7.6 X 15.2 cm / Acabado Brillante

Adhesivo Cerámico

© Daltile

SOBRE PEDIDO

Artic White Brillante 0190 Artic White Mate 0790 7.6 X 15.2 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Black Brillante K111 Black Mate K711 7.6 X 15.2 cm Color de boquilla recomendado: Negro Opaco











**QUETREAD** 

(ANTES DAL FIRME Y DAL PAVER) QUARRY ACABADO MATE 15 X 15 cm



QUETREAD | Gray 15 X 15 cm / Acabado Mate

Adhesivo Cerámico | Se recomienda utilizar boquilla epóxica para la instalación de este producto.

#### © Daltile



Tread Gray 0Q92 15 X 15 cm Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Gray 0Q92 15 X 15 cm Color de boquilla recomendado: Gris Ligero



Tread Red 0Q90
15 X 15 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate

#### **GUARNICIONES QUETREAD**



**Zoclo Esquina**15 X 12 cm
L-3565
R-3565



Zoclo (Rodapié) 15 X 12 cm P-3565




Esquinero 2.5 X 12 cm PB-3565







# Mosaicos



La expresión de la belleza va de la mano de la artesanía más pura.








## VENECIAN GLASS


MOSAICO DE VIDRIO ACABADO MATE 2 X 2 cm Malla 32.5 X 32.5 cm




VENECIAN GLASS | Cobalto 2 X 2 cm / Acabado Mate

#### Adhesivo Piso Sobre Piso


#### © Daltile




Cancún Spa ZH92 2 X 2 cm (Malla 32.5 X 32.5 cm) Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Vallarta Fresh ZH91 2 X 2 cm (Malla 32.5 X 32.5 cm) Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Nassau Blend ZH94 2 X 2 cm (Malla 32.5 X 32.5 cm) Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante



Cobalto ZH93 2 X 2 cm (Malla 32.5 X 32.5 cm) Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante











PISO / MURO PORCELÁNICO ESMALTADO SATINADO MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE

59 X 118 CM RECTIFICADO Mosaico Malla 29 X 26 cm

Adhesivo Cerámico | Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación (59x118). Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59x118).



ÁLIDA | Hex Blanco Malla 29 X 26 cm Acabado Mate GOLDEN WOOD | En muro: Natural 20 X 90 cm Acabado Mate



Blanco ZAD5
59 X 118 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

#### MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZA05
Malla 29 X 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante





Boquilla 2 mm Malla: 3 mm



**PEI** 4



**Variación** Media



REVEAL IMAGING"



MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE Mosaico 5 X 10 cm (Malla 32 X 28 cm)

Adhesivo Cerámico



CLASS | Blanco 5 X 10 cm / Acabado Mate

© Daltile



Blanco ZC41 5 X 10 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










REVEAL IMAGING



**BLOCK** 

MOSAICO DE VIDRIO

30 X 30 cm



BLOCK | Copper 30 X 30 cm



Copper ZBL2
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



### **TALAVERA**

MOSAICO DE VIDRIO ACABADO BRILLANTE Malla 30 X 30 cm



TALAVERA | Azul Malla 30 X 30 cm



Azul ZXY6 Malla 30 X 30 cm Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante







24 X 27 cm



CELDA | Beige 24 X 27 cm



Beige ZXY2
24 X 27 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



**GEMS** 

MOSAICO DE VIDRIO

31 X 31 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



GEMS | Red 31 X 31 cm



Sand ZMS1 31 X 31 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Terracota ZMS3
31 X 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Red ZMS4
31 X 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



**Variación** Alta





MOSAICO DE VIDRIO

30 X 30 cm

Adhesivo Piso Sobre Piso



WILLOW | Beige 30 X 30 cm



Beige ZWW1 30 X 30 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia 💮





### **BUBBLE**


MOSAICO ACABADO MATE

Adhesivo Piso Sobre Piso

31 X 29 cm



BUBBLE | Brown 31 X 29 cm



Brown ZBU2
31 X 29 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



### DESIGNER GLASSTONE

30 X 30 cm

MOSAICO DE VIDRIO Y PIEDRA ACABADO BRILLANTE



DESIGNER GLASSTONE | Reef 30 X 30 cm



Moka ZHU1
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Gold ZHU2
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



Reef ZHU3
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Time ZHU4
30 X 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia



## DESIGNER GLASS

MOSAICO DE VIDRIO

30 X 30.5 cm



DESIGNER GLASS | Brown 30 X 30.5 cm



Brown ZHT1 30 X 30.5 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



Beige ZHT2 30 X 30.5 cm Color de boquilla recomendado: Sepia



## LYNDHURST

MOSAICO CERÁMICO ACABADO MATE 5 X 5 cm Malla 30 X 60 cm


Adhesivo Cerámico



LYNDHURST | Brown 5 X 5 cm Acabado Mate



Brown LH01 5 X 5 cm (Malla 30 X 60 cm) Color de boquilla recomendado: Avellana



Beige LH02 5 X 5 cm (Malla 30 X 60 cm) Color de boquilla recomendado: Blanco Antiguo



Gris LH08 5 X 5 cm (Malla 30 X 60 cm) Color de boquilla recomendado: Gris Acero



Negro LH09 5 X 5 cm (Malla 30 X 60 cm) Color de boquilla recomendado: Negro



**Espesor** 6.5 mm



**Boquilla** 2 mm



1



Variación Alta



### **TESSA**

MOSAICO CERÁMICO ACABADO BRILLANTE 5 X 10 cm Malla 30 X 30 cm


Adhesivo Cerámico




TESSA | Blue 5 X 10 cm Acabado Brillante



White ZTS7
5 X 10 cm
(Malla 30 X 30 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo



Gray ZTS8
5 X 10 cm
(Malla 30 X 30 cm)
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Blue ZTS9 5 X 10 cm (Malla 30 X 30 cm) Color de boquilla recomendado: Blanco Brillante










VISUAL IMAGING™



## **PERMATONES**

MOSAICO ACABADO MATE 5 X 5 cm



PERMATONES | Blanco 5 X 5 cm / Acabado Mate


Adhesivo Piso Sobre Piso

© Daltile SOBRE PEDIDO



Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante














**CERÁMICOS** 

BRILLANTES SEMIBRILLANTES





**Navia Beige GZ35** 45 X 45 cm 30 X 45 cm 37 X 37 cm



Navia Gris GZ36 45 X 45 cm 30 X 45 cm 37 X 37 cm



Burgos Crema GZL1 45 × 45 cm



Navia Azul GZ38 30 X 45 cm 37 X 37 cm



Navia Verde GZ39 37 X 37 cm



Teul Beige ZT03



Teul Gris ZT04



Alabama Castaño ZAA1 37 X 37 cm



Alabama Café ZAA2 37 X 37 cm



Ebro Beige GZ91 37 X 37 cm



Blanc Blanco GZ15 37 X 37 cm



CERÁMICOS

#### MATES SATINADOS



Lake Beige GZF1 45 X 45 cm 37 X 37 CM



Lake Gris GZF2 45 X 45 cm 37 X 37 CM



Baleri Beige GZ90 37 X 37 cm



Irina Crema ZIR6 37 X 37 cm

#### NUEVO PRODUCTO



Irina Crema ZIR6 30 X 45 cm

## Ontima

**GEOMÉTRICOS** 

#### INTERIOR / EXTERIOR



Mérida Multicolor GME1 45 X 45 cm



Rioja Multicolor GRJ1 45 X 45 cm 37 X 37 cm



Santa Ana Café GA31 45 X 45 cm



Rioja Café GRJ2 37 X 37 cm



Rioja Gris GRJ3 37 X 37 cm



Cedro Castaño GZ40 37 X 37 cm



Cánova Castaño ZCV6 37 X 37 cm



Kino Café ZK16 37 X 37 cm



Palenque Beige ZPQ1 37 X 37 cm



San Miguel Rojo ZSM2 37 X 37 cm



San Miguel Azul ZSM3 37 X 37 cm



San Miguel Verde ZSM4 37 X 37 cm



**GEOMÉTRICOS** 

#### INTERIOR / EXTERIOR



Sayul Gris ZSY1 37 X 37 cm



Sayul Azul ZSY2 37 X 37 cm



Sayul Verde ZSY3 37 X 37 cm



Sayul Beige ZSY0 37 X 37 cm



Kalhúa Moka ZKL1 37 X 37 cm



Taxco Castaño ZTX1 37 X 37 cm



Tula Café ZTL1 37 X 37 cm



Art Beige GZ20 37 X 37 cm

### MADERAS CERÁMICAS



Encino Café ZD81 45 X 45 cm



Quebec Caoba OP84 37 X 37 cm



Arboleda Café ZA11 45 X 45 cm



Nova Wood Red GZB1 37 X 37 cm



Tonalá Café ZT07 37 X 37 cm

#### **daltile**

#### Cuidado y Mantenimiento

En Daltile creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.

### Rutina de cuidado del recubrimiento cerámico

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho. El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón,

trapo, esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla. El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular. Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

#### Cuidado de la boquilla

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante. Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE SELLADORES Y CERAS:

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente.

Aplique una cantidad generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, talle con una fibra de nylon. Enjuague perfectamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural.

No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.

## Información importante sobre los productos

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba. Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que

estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto ayuda a disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos.

El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, Daltile no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías

en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que Daltile recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores. Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto.

Daltile se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de Daltile para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

#### Recomendaciones de instalación para porcelánicos

\*Daltile sólo respaldará el producto que haya sido instalado bajo estas recomendaciones de instalación.

- 1.- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
- 2.- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
- 4.- Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
- 5.- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- 6.- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
- 7.- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- 8.- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos.)
- 9.- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de fierro.
- 10.- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.

#### Cuidado y mantenimiento para porcelánicos









#### Tips de mantenimiento

Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa. Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

#### Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular.

La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (VO)

Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura. Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



### VARIACIÓN (V1)





### VARIACIÓN (V3)

Variación Baja (V1) - Los recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme, con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.

V2 - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.

V3 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas. y si bien los colores y/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas puede variar en forma importante en cada pieza.

Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



VARIACIÓN (V4) Aleatoria

V4 - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas, al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.


Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética

### Especificaciones técnicas



#### Coeficiente de Fricción Dinámico ANSI A326.3:

Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo.





Escala de MOHS: Se refiere al nivel de rayado en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS. El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10). Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 8, son ideales para tráfico residencial o comercial.

Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



#### Resistencia a la ruptura ASTM C648

Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre. Todos nuestros pisos marca Daltile resisten arriba de 250 libras.



#### Absorción de Agua ASTM C373:

Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca Daltile cuentan con un porcentaje <7%. Para pisos cerámicos debe ser 0.5% a 7%, para muros hasta 20% y para porcelánicos debe ser ≤0.5%.



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

La escala más usual es la siguiente:

Clase 0: No se recomienda para piso.

Clase 1: Tráfico residencial (ligero).

Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).

Clase 3: Tráfico residencial (tráfico medio a pesado)

o comercial (tráfico ligero).

Clase 4: Tráfico comercial (tráfico medio).

Clase 5: Tráfico comercial (trafico pesado).



#### Resistencia al Ataque Químico ASTM C650

Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible. Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio.

No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.



## Especificaciones técnicas

PORCELÁNICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción	
Abstract	ZAB3	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Adaline	ZAN6	3 3	<0.42	4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Álida	ZAD5	4	< 0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Andria	ZA81	3	< 0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Antalya	ZA06	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Atelier Athenea	Todos ZAH5	4 4	<0.42 NA	6	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50%	
Avenue	ZAV5	3	NA ≥0.42	4 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Biancato	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Black Marble	ZN09	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Boreal	ZBO1, ZBO2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Boreal Brussel	ZBO3 ZTM1/ZTM2	2 4	≥0.42 ≥0.42	8 7	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Brussel	ZTM3	3	≥0.42 ≥0.42	7	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Carrara Gold	ZCG5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Covalia	ZCO7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Dassa Stone	ZU50 Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Denia Dynasty	ZDY1	3 3	<0.42 NA	4 4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Ekho	ZEK1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Ekho	ZEK2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Elite	ZEL1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Elite Etéreo	ZEL2 Y ZEL3 ZET1	3 4	≥0.42 <0.42	8 6	≥400 Lbs	≤0.50%	
Etéreo	ZET1 ZET2	4	<0.42 NA	4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Fidias	ZCM1	4	< 0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Gandia	ZGN6/ZGN7	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Icon	ZIC1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%	
Icon Inwood	ZIC2 Todos	3 3	<0.42 ≥0.42	<b>4</b> 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Katania	ZKA1/ZKA2/Zk		<0.42	4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Koncrete	ZKC5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Kroma	ZKR1 y ZKR2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%	
Kroma Lauria	ZKR3 ZLR1	3 3	≥0.42 <0.42	8 4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Lauria Leblanc	ZLB5	3 4	<0.42 NA	4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Livenza	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Luxe	ZH89	NA	< 0.42	7	≥400 Lbs	≤0.50%	
Makia Malta	ZMK1 Todos	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Malta Manaos	ZM75	4 2	≥0.42 <0.42	8 4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Marmi	ZMR5	$\frac{2}{4}$	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%	
Marmi	ZMR6	3	< 0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%	
Marquina	ZMQ1	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Onyx Pietra Di Vals	ZOX1 ZPV5	4 4	NA ≥0.42	<b>4</b> 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Pietra Di Vals	ZPV6	3	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Porcelánicos Pulidos Super Gloss	Todos	NA	< 0.42	5	≥400 Lbs	≤0.50%	
Prazzo	ZPZ1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
Silver River Soleil	ZS09 ZSL5	4 4	NA <0.42	4 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50%	
Stone View	ZCD2	4	<0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Stone View	ZCD3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50% ≤0.50%	
Volta	ZVL2	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%	
DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción	
	m 1	_					
African Walnut	Todos	3	≥0.42 > 0.42	8 8	≥250 Lbs	≤ <b>7</b> %	
Alborán Alborán	ZAB7 ZAB8	3 2	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7%0 ≤7%0	
Alderwood	ZAW2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7%	
Amore	Todos	4	< 0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7% ≤7%	
Antique Wood	ZAK1	4	<0.42 ≥0.42	6 8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤6%	
Antique Wood Ardesia	7DC0				> /5/11/bc	<b>≥</b> U70	
	ZDC0 Todos	4 4		8		<7 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	
Arkina	Todos ZAK8	4 4 4	≥0.42 ≥0.42 <0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Arkina Armonie	Todos ZAK8 ZHB2	4 4 4	≥0.42 <0.42 <0.42	8 6 6	≥400 Lbs ≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7%	
Arkina	Todos ZAK8	4 4	≥0.42 <0.42	8 6	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%	

DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Aspen	ZAS5, ZAS6	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS8	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Atempo Atempo	ZAM5 ZAM6	4 3	<0.42 <0.42	5 5	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Atempo Aurora	ZAMO ZA61	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Aurora Waves	ZA61	NA	NA	6	≥400 Lbs	=7°/₀ ≤7°/₀
Austria	ZAU1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤ <u>7</u> %
Avenza	Todos ZBA3	4 3	<0.42 ≥0.42	6 8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7% <sub>0</sub>
Baeza Black Walnut	Todos	3	≥0.42 ≥0.42	8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤6% ≤6%
Blue Stone	ZBS1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Blue Stone	ZBS2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Boulevard	Todos Todos	4 3	<0.42 <0.42	8 4	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% <sub>0</sub>
Breccia Cannes	Z860	4	<0.42	5	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Cantabria	ZCA5	3	< 0.42	6	≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Classico	Todos	4	< 0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Corintia Corso	Todos	4 4	<0.42	4	≥400 Lbs	≤ <b>7</b> %
Corso	ZC31 ZC32	3	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Cottage	GCT4	4	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤1°/0 ≤6%
Cottage	GCT2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
District	GDI1	4	< 0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Divana Dover	Todos Todos	3 4	≥0.42 <0.42	8 8	≥250 Lbs ≥400 Lbs	≤6% ≤7%
Emblem	EM01	4	<0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤1°/0 ≤6%
Emblem	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem (20x90)	EM01	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Emblem (20x90) Encanabanú	EM02, EM03 Todos	3 4	<0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤6%
Essence	GES2	4	≥0.42 <0.42	5	≥230 Lbs ≥400 Lbs	≤6% ≤7%
Eternal	ZET8/ ZET9	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤
Everstone	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Evolution Evolution	GEV1 GEV4	4 3	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% -70/
Finesse Liso	Todos	NA	≥0.42 NA	8	≥230 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Finesse Microlines	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Piso	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Waves Finisterra	Todos Todos	NA 4	NA ≥0.42	8 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% -70/
Finisterra Waves	Todos	NA	≥0.42 NA	8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Foresta	GFO1	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Foresta	GFO2,GFO3	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Fort Wood Golden Wood	Todos ZGW6/ZGW7	4 3	≥0.42 ≥0.42	8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤6% ≤7%
Grand Marble	ZGW0/ZGW7 ZGM9	4	<0.42 <0.42	8 5	≥230 Lbs ≥400 Lbs	≤7%0 ≤7%
Home Wood	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6% ≤6%
Infinity Stone	Todos	4	< 0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Integrity Iráki	Todos ZI10	4 4	≥0.42 <0.42	8	≥400 Lbs	≤7% -70/
Iráki Iráki	ZI10 ZI11	3	<0.42 <0.42	5 5	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Kalos	ZK07/ZK08	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kendal	GKD1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Kendo Kendo	ZKN1/ZKN2/ZKN3 ZKN4	4 3	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% -70/
Kendo	ZZ64	4	≥0.42 <0.42	8 7	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Kepler	ZKP1	3	≥0.42	8	400 Lbs	≤7%
Khaos	ZKH1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Latitud Legend	GLT5 Todos	4 4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤ <b>7</b> %
Legend	Todos	4	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7%
Legend (18x50)	GLD2/GLD3	4	≥0.42 ≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6% ≤6%
Living Wood	ZLW5/ZLW6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Lucca	ZLC0	4	< 0.42	5	≥400 Lbs	≤ <b>7</b> %
Luster (Brillante) Luster (Brillante)	ZLS0 ZLS8, ZLS9	4 3	<0.42 <0.42	6 6	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤ 7% ≤ 7%
Luster (Mate)	ZLS5, ZLS9 ZLS5	4	<0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤ 7%0 ≤7%
Luster (Mate)	ZLS6/ ZLS7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Magnus Marfil Imparial	ZMS6	3	≥0.42	5	≥400 Lbs	≤ <u>7</u> %
Marfil Imperial Melbourne	GMI2 Todos	4 NA	<0.42 NA	5 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%
Menhir	Todos	4	NA ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤6%
Metz	Z885	3	< 0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Momentum	GM61/GM62	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Monark	ZM06, ZM07, ZM08	3	< 0.42	6	≥400 Lbs	≤7%

### **a**daltile<sup>®</sup>

DALGRES	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción	
Myth	GMY1, GMY2	4	≥0.42	8 8	≥250 Lbs	≤7%	
Myth	GMY4, GMY3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%	
Nirvana	GNI1	2 4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤ <b>7</b> %	
Oregon Origin	GOR1 GON1	3	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Piasentina	Todos	4	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7%0 ≤7%	
Pietra Francesa	GPF1	4	<0.42	8 7	≥400 Lbs	≤7%	
Porter Wood	ZPW5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%	
Pure	GPR1	4	< 0.42	6	≥400 Lbs	≤7%	
Pure	GPR5	2	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%	
Pure Fiore	Todos Todos	NA NA	NA NA	4	≥400 Lbs	≤7% <sub>0</sub>	
Pure Origami Ouantum	Todos	3	NA ≥0.42	4 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Quantum Quartzite	Todos	4	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Racconto	GRC1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%	
Rebel	GDD1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%	
Rebel	GDD3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%	
República	ZTN4 ZRL1	4 4	≥0.42 <0.42	8 6	≥250 Lbs ≥400 Lbs	≤6% ≤7%	
Rivalta Rivalta (30x60)	ZRL1 ZRL1	4	<0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%	
Rotterdam	GRT2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Rotterdam	GRT1	3	≥0.42	6	≥400 Lbs	≤7%	
Rotterdam (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%	
Royal Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤ <b>7</b> %	
Royal Walnut (15x66)	Todos Todos	3 4	≥0.42 ≥0.42	8	≥250 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Sandstone Sandstone (30x60)	Todos	4	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%	
Saona	ZS51/ZS52	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Saona	ZS53	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%	
Secret	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤ <b>7</b> %	
Serenity	ZSE9 GSI1,GSI2	4 3	<0.42 ≥0.42	6 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Siena Sonata	ZS26	3	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%	
Sonata	ZS27	2	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7% ≤7%	
Spazio	GSZ1, GSZ2	4	< 0.42	8	≥400 Lbs	≤7%	
Stonecity Stonefort	GSC2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%	
Stratto	Todos ZS36	4 4	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs ≥400 Lbs	≤6% ≤7%	
Stratto	ZS37	3	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7%0 ≤7%	
Stratto	ZS38	2	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7% ≤	
Strongwood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%	
Sunwood Sunwood (18x50)	Todos Todos	4 4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%	
Tempo	Todos	4	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs ≥400 Lbs	≤6% ≤7%	
Tigerwood	ZAL3	3	≥0.42 ≥0.42	8	≥400 Lbs ≥250 Lbs	≤1.70 ≤6%	
Timberwood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7% ≤7%	
Trend	G101/G102	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%	
Trend Veneto	G103/G104	3 3	≥0.42 <0.42	8	≥400 Lbs	≤7% -70/	
Vento	ZVE6 GVN1	3 4	<0.42	4 8	≥400 Lbs ≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Vento (Muro)	GVN1	NĂ	NA	8	≥400 Lbs	≤7% ≤7%	
Whisper Oak	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%	
Xenia	ZXN1, ZXN3	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%	
Xenia Zen	ZXN4 Todos	3 4	≥0.42 ≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7% -70/	
Zermatt	ZZT2	4	<0.42 <0.42	8 6	≥400 Lbs ≥400 Lbs	$ \leq 7\% $ $ \leq 7\% $	
Zormati	2212		VO.42	O	2400 Lb3	≤1/0	
CERÁMICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción	
A 11	71.1.5		0.42				
Alpha Amalia		3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%	
Amana Amely	ZAA5 Todos		NT A				
Aragón	Todos	NA	NA <0.42	4	≥250 Lbs	≤7%	
			NA <0.42 ≥0.42	4 4	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7%	
Baden	Todos ZAM2 GAR1 Todos	NA 3 3 NA	<0.42 ≥0.42 NA	4 4 8 4	≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7%	
Bengal Slate	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3	NA 3 3 NA 3	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42	4 4 8 4 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6%	
Bengal Slate Blender Stone	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5	NA 3 3 NA 3 NA	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA	4 4 8 4 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs		
Bengal Slate Blender Stone Cantera	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5 Todos	NA 3 3 NA 3 NA 3	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA ≥0.42	4 4 8 4 8 8 7	≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs	$ \leq 7^{0}/0 $ $ \leq 7^{0}/0 $ $ \leq 7^{0}/0 $ $ \leq 7^{0}/0 $ $ \leq 6^{0}/0 $ $ \leq 7^{0}/0 $	
Bengal Slate Blender Stone	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5 Todos Todos Z640	NA 3 3 NA 3 NA	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA	4 4 8 4 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤6% ≤7% ≤7% ≤7%	
Bengal Slate Blender Stone Cantera Colonial Coppelia Coronado	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5 Todos Todos Z640 ZJM2	NA 3 3 NA 3 NA 3 4 3	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA ≥0.42 <0.42 <0.42 ≥0.42	4 4 8 4 8 8 7 6 6 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤6% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6%	
Bengal Slate Blender Stone Cantera Colonial Coppelia Coronado Corso (30x60)	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5 Todos Todos Z640 ZJM2 ZC31	NA 3 3 NA 3 NA 3 4 3	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA ≥0.42 <0.42 <0.42 ≥0.42 ≥0.42	4 4 8 4 8 8 7 6 6 8 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤6% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤7%	
Bengal Slate Blender Stone Cantera Colonial Coppelia Coronado Corso (30x60) Corso (30x60)	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5 Todos Todos Z640 ZJM2 ZC31 ZC32	NA 3 NA 3 NA 3 4 3 4 3	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA ≥0.42 <0.42 <0.42 ≥0.42 ≥0.42 ≥0.42 ≥0.42 ≥0.42	4 4 8 4 8 7 6 6 8 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤6% ≤7% ≤6% ≤7% ≤7% ≤6% ≤7% ≤6% ≤7%	
Bengal Slate Blender Stone Cantera Colonial Coppelia Coronado Corso (30x60)	Todos ZAM2 GAR1 Todos ZGJ3 ZBS5 Todos Todos Z640 ZJM2 ZC31	NA 3 3 NA 3 NA 3 4 3	<0.42 ≥0.42 NA ≥0.42 NA ≥0.42 <0.42 <0.42 ≥0.42 ≥0.42	4 4 8 4 8 8 7 6 6 8 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤6% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤7% ≤6% ≤7%	

,						
CERÁMICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Frondella	ZF21	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%
Geox	ZGX5	4	<0.42	8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%
Girona	ZGR5/ ZGR6	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤6% ≤6%
Hamlet (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤7%
Kalei	Todos	4	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Kingston	ZKG2	NA	NA 10.42	7	≥250 Lbs	≤ <b>7</b> %
Lucca (37x37)	ZLC0	3	<0.42 <0.42	4 5	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7%
Lucca (45x45) Luster (37x37)	Todos ZLS7/ZLS6	4 3	<0.42 ≥0.42	3 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%
Luster (37x37)	ZLS7/ZLS0 ZLS5	4	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs	≤7% ≤7%
Mesmerist	MM30/ MM31/MM35	NA	NA	6	≥250 Lbs	=7°/ <sub>0</sub>
Mont Blanc	ZHK1	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Montecarlo	Z631	3	< 0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Musse Wave	GMU1	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Nature	ZNA1	4	≥0.42 > 0.42	8 8	≥250 Lbs	≤7% -70/
Nature North Stone	ZNA2 GNT1	3	≥0.42 ≥0.42	8 8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤6%
Oslo	ZOO1	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤0% ≤7%
Park Avenue	PK01	4	≥0.42	8 7	≥250 Lbs	≤7% ≤7%
Park Avenue	PK05	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Park Avenue (Muro)	PK01	NA	NA	5	≥250 Lbs	≤7%
Patio Terraza	ZPT3	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Polaris	PL02	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤ <b>7</b> %
Praga (Muro)	ZD50	NA	NA <0.42	5 5 5 8 7	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% -60/
Praga (Piso) Prescott	ZD50 Todos	3 NA	<0.42 NA	5	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤6% ≤7%
Prisma	ZPR2/ZPR3	NA NA	NA NA	8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%
Quetread	Todos	NA	≥0.42	7	≥350 Lbs	≤3%
Rittenhouse Square	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Salerno	SL83	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
San Remo	GSR1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Santa Clara	ZSC7	3	≥0.42	8 5	≥250 Lbs	≤ <b>7</b> %
Segovia	Todos	NA	NA <0.42	5 6	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7% ≤7%
Sierra Spazio	Todos Todos	3 4	<0.42	8	≥250 Lbs ≥250 Lbs	≤7%0 ≤7%0
Spazio (30x45)	Todos	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤7% ≤7%
Tanger	ZTG1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7% ≤
Tecali	ZTE5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Urbania	Todos	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Vallano	VL01	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤ <b>7</b> %
Village	ZVL6/ZVL7/ZVL8	NA	NA 10. 42	5	≥250 Lbs	≤7% -70/
Woodstock	ZGW1	3	< 0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
MOSAICOS	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Álida	ZA05	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤3%
Block	ZBL2	NA	NA	NA	NA	NA
Bubble	ZBU2	NA	NA	NA	NA	NA
Celda	ZXY2 ZC41	NA	NA	NA	NA NA	NA -20/
Class Designer Glass	Todos	NA NA	NA NA	8 NA	≥250 Lbs NA	≤3% NA
Designer Glasstone	Todos	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
Gems	Todos	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA
Lyndhurst	Todos	4	NA ≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Permatones	6501	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤3% ≤3%
Perpetuo	PT24	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3% ≤3%
Talavera	ZXY6	NA	NA	NA	NA	NA
Tessa	ZTS7/ZTS8/ZTS9	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Venecian Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Willow	ZWW1	NA	NA	NA	NA	NA



### Especificaciones Empaques

PORCELÁNICOS	Formato "	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Katania/Lauria/Manaos/Andria Abstract Etéreo/ Prazzo Marquina/ Makia/ Carrara Gold Silver River/ Onyx/ Volta Dynasty Icon Kroma/Avenue/Etéreo/ Atelier Luxe Carrara Gold/Silver River/ Antalya/ Athenea/ Black Marble Leblanc, Gandia Adaline/Denia	32x64R 32x64R 32x64R 32x64R 32x64R 32x64R 30x60R 30x60R 30x48R 24x48R	80x160 cm Rectificado 80x160 cm Rectificado 80x160 cm Rectificado 80x160 cm Rectificado 80x160 cm Rectificado 80x160 cm Rectificado 75x150 cm Rectificado 75x150 cm Rectificado 80x120 cm Rectificado 60X120 cm Rectificado	40 40 27 27 27 27 27 21 21 28 32 32	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.28 1.28 2.56 2.56 2.56 2.56 2.26 2.26 1.92 1.44	29.5 29.5 54 54 54 54 59.13 59.13 48 30
Marmi/Álida/Pietra Di Vals/Livenza/ Boreal/ Covalia/ Soleil/ Biancato Inwood	24x48R 8x48R	59x118 cm Rectificado  19.5x118 cm Rectificado	30 40	2	1.38	34.79 17.01
Luxe Porcelánicos Pulidos Leblanc/ Gandia Adaline/Denia Brussel	32x32R 24x24R 24x24R 24x24R 24x24R 12x24	80x80 cm Rectificado 60x60 cm Rectificado 60x60 cm Rectificado 60x60 cm Rectificado 60x60 cm Rectificado 30.5x60.5 cm	32 36 44 44 40 48	3 5 4 4 4 8	1.92 1.8 1.44 1.44 1.44 1.46	45 35.16 24 27.5 28 29.28
DALGRES	Formato "	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Saona/Iraki/Khaos Xenia, Aspen	30x60R 10x60R 24x48R 8x48R 36x36R	77x153 cm Rectificado 25x153cm Rectificado 60x120 Rectificado 20x120 Rectificado 90x90 Rectificado	21 40 30 24 32	2 3 2 5 2	2.36 1.16 1.44 1.2 1.62	59.34 28.25 35.84 29.20 36.00
Kalos	18x36 18x36R 8x36 8x36R 30x30R 6x26 12x24R 24x24R 24x24 13x20	45x90 cm 45x90 cm Rectificado 20x90 cm 20x90 cm Rectificado 75x75 Rectificado 15x66 cm 30x60 cm Rectificado 60x60 cm Rectificado 60.5x60.5 cm 34x50 cm	48 48 48 48 48 48 48 36 36 32	3 3 10 10 2 19 7 5 5	1.22 1.2 1.81 1.72 1.13 1.86 1.26 1.8 1.83 1.36	28.89 28.42 33.08 32.01 27.11 32.83 23.66 35.59 35.90 24.40
CERÁMICOS	7x20 Formato "	18x50 cm Formato CM	80 Caja por Tarima	Piezas por Caja	1.08 Metros por Caja	Peso por Caja
Pisos Cerámicos Pisos Cerámicos Quetread	12x24R 12x24R 18x18 15x15 6x6	30x60 cm Rectificado 30x60 cm Rectificado 45x45 cm 37x37 cm 15x15 cm	48 48 48 48 36	8 7 8 15 44	1.08 1.26 1.64 2.11 1.02	23.36 23.66 25.94 35.67 26.83

MOSAICOS	Formato "	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
Albercas/Venecian Glass	13x13	Malla de 32.5x32.5 cm	90	20	2.14	15
Block	12x12	30x30 cm	48	10	0.89	16.50
Bubble	12x12	30x30 cm	90	10	0.93	10
Designer Glass	12x12	Malla 30x30.5 cm	63	20	1.83	15.5
Designer Glass Stone ZHU1,ZHU2	12x12	Malla de 30x30 cm	72	11	0.99	15.20
Designer Glass Stone ZHU3, ZHU4	12x12	Malla de 30x30 cm	72	11	0.99	16.99
Gems	12x12	30x30 cm	72	11	1.06	16.50
Talavera	12x12	30x30 cm	72	11	0.99	16.50
Willow	12x12	31x31 cm	63	10	0.90	15
Celda	10x11	24x27 cm	72	10	0.64	12.50
Tessa	2x4	5x10 cm (Malla 30x30 cm)	72	12	0.93	12.13
Class	2x4	5x10 cm (Malla 32x28 cm)	72	12	0.74	8.64
Lyndhurst/Permatones	2x2	5x5 cm (Malla 30x60 cm)	48	12	2.20	26.23
Álida, Perpetuo	1.5 Hex	Malla de 29x26cm	64	12	0.90	9.88

MUROS	Formato "	Formato CM	Caja por Tarima	Piezas por Caja	Metros por Caja	Peso por Caja
3D	18x36R	45x90 cm Rectificado	48	3	1.20	28.42
3D	18x36	45x90 cm	48	3	1.22	28.89
Musse Wave/Oslo	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Mont Blanc	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Luster/Zermatt	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	23.66
Sandstone	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	8	1.44	27.02
Stonefort/Divana/Cottage/ Amsterdam	13x20	34x50 cm	32	8	1.2	23.75
Brillantes	12x18	30x45 cm	72	11	1.5	27.98
3D	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	23.69
	3x12	7.6x30 cm	60	48	1.12	15.27
	3x6	7.6x15.2 cm	44	100	1.14	16.32
	12x18	30x45 cm	72	11	1.5	28.16
	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	25.62





HAZLO CON CERÁMICOS

..COM.

#### Oficinas Generales

Blvd. Díaz Ordaz Km. 335 Monterrey, N.L, México, C.P. 66230

T.(81) 8124 8145

Daltile Gallery Masaryk

Galileo 73, esq. Presidente Masaryk Col. Polanco, CDMX, C.P. 11560

T.(55) 5687 1275

catalogodaltile.com for DALTILEMX daltile.com.mx

