



ELKAY/100 YEARS

ELKAY[®]

FREGADEROS • GRIFERÍA • ACCESORIOS

FAMILY • INGENUITY • HYDRATION • INNOVATION

ELKAY[®] / 100 YEARS

SUSTAINABILITY • EVOLUTION • LIFE'S MOMENTS

INGENUITY FOR EVERYDAY LIFE

THOUGHTFULLY SIMPLE

SENSIBLY DEPENDABLE

PRACTICALLY DESIGNED

BUILT WITH FAMILY VALUES

ELKAY®

ELKAY México

Diseño e innovación

Desde 1920, Elkay ha fabricado productos de vanguardia que tienen un impacto positivo en todo el mundo. Elkay ofrece a México una amplia gama de fregaderos residenciales de acero inoxidable y accesorios de cocina.

En Elkay, buscamos la excelencia y estamos dedicados a la satisfacción, cumpliendo nuestros compromisos con nuestros proveedores, empleados, clientes y con la comunidad en la que vivimos.



THE HEART OF THE KITCHEN

Tu fregadero está en el centro de la acción.

Elkay® está presente en los momentos cotidianos de tu vida. Nuestros productos ayudan a que todo lo que haga sea más conveniente, funcional y hermoso.
¡Estamos justo donde estás, justo cuando nos necesitas!

ELKAY®/100 YEARS



Índice



FREGADEROS	3
Tradicional	3
Avado	9



GRIFERÍA	17
Grifería	19
Dispensadores de jabón	19, 20



ACCESORIOS	21
-------------------	-----------

Sistema Perfect Drain™

Una contracanasta sin bordes, que evita que los restos de comida se acumulen y generen suciedad en el fregadero.



Contra-canasta regular



Perfectamente limpia Perfect Drain™.


TRADICIONAL



Calibre 18



Bordes redondeados



Acabado satinado



Modelos con accesorios incluidos

VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase. Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:



ACERO INOXIDABLE

Los fregaderos Elkay están fabricados con Acero Inoxidable Serie 304, el cual tiene un alto contenido en Cromo y Níquel, elementos que proporcionan una excelente resistencia a la corrosión.



ACABADO

Además de la gran capacidad con la que cuentan nuestros fregaderos, sus acabados son realizados a mano para mantener su belleza original por muchos años de uso.

Fregadero ELUH-31229RPD

FREGADEROS | Línea Tradicional



Instalación de submontar



Modelos de 1 y 2 tinas




Modelo para Perfect Drain®

ELUH-1317



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 35.6 * 44.5 cm
Tina 29.2 * 38.1 * 19.1 cm

COMBINA CON




ELUH-12FB



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 36.5 cm
Tina 30.5 * 15.2 cm

COMBINA CON




ELUH-1316



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.3 * 40.6 * 20 cm

COMBINA CON




ELUH-141810



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 41.9 * 52.1 cm
Tina 35.6 * 45.7 * 25 cm

COMBINA CON




ELUH-211510



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

COMBINA CON




ELUH-281610



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 77.5 * 47 cm
Tina 71.1 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




ELUH-311810



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 78.1 * 47 cm
Tinas 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




ELUH-31229PRD



Modelo para contracanasta Perfect Drain™

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 83.2 * 53.3 cm
1er Tina 45.7 * 47 * 22.9 cm
2da Tina 27.9 * 44.9 * 22.9 cm

COMBINA CON



Fregadero ELUH-281610





VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase.

Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:

MÍNIMO RUIDO

Compare nuestros fregaderos con cualquier otra marca y escuchará la diferencia. Parches amortiguadores de ruido, tinas completamente laqueadas y nuestra exclusiva protección *Sound Guard*, absorben el sonido, reducen la condensación y ayudan a mantener la temperatura del agua en el fregadero.



CAPACIDAD

Su diseño conjunta paredes laterales rectas, curvas cerradas y una gran profundidad para facilitar la limpieza de los utensilios de cocina más voluminosos.



Fregadero EFU-321910 A

AVADO®



Calibre 16 y 18



Modelos de 1, 2 y ¡hasta 3 tinas!



Acabado satinado

Las esquinas perfectamente cuadradas de 90° le dan al fregadero un aspecto moderno con un fondo plano y aceras rectas para un mayor espacio utilizable en el interior. Los artículos se colocan planos en el fondo del fregadero, y es menos probable que la cristalería se caiga y se rompa.

ZERO RADIUS CORNERS

15 MM CORNERS

El diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y un fondo plano para una apariencia moderna y espacio más útil dentro del fregadero. Las esquinas ajustadas de 15 mm son más fáciles de limpiar.


FREGADEROS | Línea Avado



Modelos de submontar



Bordes rectos



Bordes ligeramente curvos



Modelos con escurridor

ECTRUF30179RCO



ECTRUF-32179RCO



EFRU-131610ACO



EFU-131610ACO



15 mm Corners

Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
Tina 76.2 * 43.2 * 22.9 cm

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
1er Tina 43.2 * 43.2 * 22.9 cm
2da Tina 30.5 * 43.2 * 22.9 cm

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.6 * 41 * 25.4 cm

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.6 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON







COMBINA CON



COMBINA CON



COMBINA CON




EFRU-211510ACO



15 mm Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.7 * 40.4 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-211510ACO



Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.7 * 40.4 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFRU-281610ACO



15 mm Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 77.5 * 47 cm
Tina 71.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-281610ACO



Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 77.5 * 47 cm
Tina 71.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFRU-311810ACO



15 mm Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 78.1 * 47 cm
Tinas 34.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-311810ACO



Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 78.1 * 47 cm
Tinas 34.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-312010RCO



Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 79.4 * 52.1 cm
1ra Tina 35.6 * 45.7 * 25.4 cm
2da Tina 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU321910ACO



Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
Dimensiones
Generales 81.9 * 46.4 cm
1ra Tina 19.1 * 40 * 15.2 cm
2da Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

COMBINA CON



EFU-402010ACO




Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones

Generales 101.6 * 52.1 cm
1ra Tina 36.2 * 46.1 * 25.4 cm
2da Tina 19.1 * 41 * 16.2 cm
3er Tina 34.3 * 41 * 16.2 cm

COMBINA CON



EFU-411510DBACO




Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones

Generales 110.5 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

COMBINA CON



EFU471810DBCO




Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones

Generales 120 * 47 cm
1ra Tina 40.6 * 40.6 * 25.4 cm
2da Tina 29.2 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON



EFU141810CO




Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones

Generales 41.9 * 52.1 cm
Tina 35.6 * 45.7 * 25.4 cm

ACCESORIO



EFUS-342110RACO



- Línea** Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16
- Dimensiones**
Generales 87.6 * 52.1 cm
Tina 81.6 * 46.1 * 25.4 cm


COMBINA CON



LK-99
INCLUIDO



LKWERB-SS
No incluido









GRIFERÍA



Modelos en acero satinado y cromado


LKAV-4032



Descripción Grifo para bar
Material Latón
Flujo Regulador de 1.5 GPM
 Incluye uno de 2.2GPM
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
 Para cubierta de máx.
 2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²
ACABADO



Combina con




LKAV-4061



Descripción Grifo para cocina
Material Latón
Flujo Regulador de 1.5 gpm
 Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Fija con resorte
Instalación En 1 solo agujero
 Para cubierta de máx.
 2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²
ACABADO



Combina con



LK-320




Descripción Dispensador de jabón
 con orificio de relleno en
 la parte superior.
Material Latón.

ACABADO



Combina con



LKGT-1054




Descripción Dispensador de jabón con
 orificio de relleno en la
 parte superior.
Material Latón

ACABADO



Combina con



LK-325




Descripción Dispensador de jabón con orificio de relleno en la parte superior.

Material Latón

ACABADO



Combina con





Contra canastas



Refacciones



Escurreadero



Tabla para picar



ACCESORIOS



Rejilla



Organice su espacio



Proteja su fregadero



... y consérvelo limpio

Perfectamente limpia Perfect Drain™.

in sink erator®

Los fregaderos Elkay® Perfect Drain™ están diseñados y aprobados para trituradores compatibles y fabricados por InSinkEerator® utilizando la configuración de montaje Quick Lock®. Utilizar trituradores no aprobados, puede anular la garantía Elkay.



InSinkEerator, Quick Lock y la configuración de montaje de collar son marcas registradas de Emerson Electric Co.



Una contracanal sin bordes, que evita que los restos de comida se acumulen y generen suciedad en el fregadero.

Verifique con su ejecutivo Elkay los modelos que cuentan con la contracanal Perfect Drain®.

- ¡Ahorre dinero! La contracanal Perfect Drain® y todos sus accesorios están incluidos con el fregadero.
- ¡Flexible! Esta contracanal es compatible con los trituradores de la marca InSinkEerator® con montaje QuickLock®.



Contracanal estándar

LK-PD1



LK-PD1 Perfect Drain®
ContraCanasta de acero
inoxidable

*El modelo LK-PD1 viene incluido en el fregadero Perfect Drain, pero se puede pedir por separado.

Exclusivo para el modelo



ELUH-31229RPD




LK-99



72002169*

LK-99 ContraCanasta de acero
inoxidable
72002169 Refacción para
contraCanasta LK-99


*El modelo 72002169 viene incluido con la LK-99, pero se puede pedir por separado.



LKWERB-SS




Descripción Canastilla
Acero inoxidable pulido




CB-1713




Descripción Tabla de cortar de madera



LKWOBG-1316SS



Descripción Rejilla plana
Acero inoxidable pulido





FAMILY • INGENUITY • HYDRATION • INNOVATION

ELKAY[®] / 100 YEARS

SUSTAINABILITY • EVOLUTION • LIFE'S MOMENTS

MÉXICO NORTE

Av. Poniente 140 No. 860, Bodega 15
Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300,
Del. Azcapotzalco, México D.F.
Tel. (01 55) 5347. 2120
(01 55) 5347. 2137
mexico@ebtecnica.com.mx

GUADALAJARA

Calle Quintana Roo No. 1750
Col. Guadalupana, Sector Hidalgo,
C.P. 44420
Guadalajara, Jalisco
Tel. (01 33) 3823.2502
guadalajara@ebtecnica.com.mx

MONTERREY

Carr. Miguel Alemán Km 14.2
Bodega 5 Col. Isidoro Sepulveda,
Parque Industrial, C.P. 66600
Apodaca, Nuevo León
Tel. (01 81) 8374.4793
(01 81) 8374.5040
monterrey@ebtecnica.com.mx

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

TAMPICO

Cuarta Avenida No. 809 Jardín 20 de
Noviembre entre calles 6 y 7
C.P. 89440
Cd. Madero, Tamaulipas
Tel. (01 833) 228.2836
tampico@ebtecnica.com.mx

VERACRUZ

Prolongación Díaz Mirón No. 4321-4C
Col. del Maestro, CP. 91920
Veracruz, Veracruz
Tel. (01 229) 922.4382
veracruz@ebtecnica.com.mx

VILLAHERMOSA

Av. Hierro s/n Col. Cd. Industrial,
C.P. 86010
Villahermosa, Tabasco
Tel. (01 993) 350.9466
villahermosa@ebtecnica.com.mx

CUERNAVACA

Calle Granados No. 21
Col. Amate Redondo, C.P. 62210,
Cuernavaca, Morelos
Tel. (01 777) 317.1161
cuernavaca@ebtecnica.com.mx

MORELIA

Prolongación Guillermo Prieto No. 1105 C
Col. Granjas del Maestro, C.P. 58110,
Morelia, Michoacán
Tel. (01 443) 312.6049
morelia@ebtecnica.com.mx

QUERÉTARO

Parque Micro Industrial Santiago II
Calle Pirineos No. 500, Bodega N°4
Zona Industrial Benito Juárez,
C.P. 76120
Querétaro, Querétaro
Tel. (01 442) 215.2659
queretaro@ebtecnica.com.mx

MÉRIDA

59a No. 703 Int. 11 por 112 y 114
Jacinto Canek Col. Bojorquez,
C.P. 97230
Mérida, Yucatán
Tel. (01 999) 945.5004
merida@ebtecnica.com.mx

CHIAPAS

7ta. Norte Poniente No. 1228
Col. Centro, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. (01 961) 612.3522
chiapas@ebtecnica.com.mx

OAXACA

Calle Orquídeas No. 109
Jardines de la Primavera, C.P. 68285
Oaxaca, Oaxaca
Tel. (01 951) 132.0095
oaxaca@ebtecnica.com.mx

LEÓN

Malecón del Río No. 746
Col. Coecillo, C.P. 37260
León, Guanajuato
Tel. (01 477) 71.33.810
leon@ebtecnica.com.mx

SAN LUIS & AGUASCALIENTES

Calle 1ro. de Mayo No. 755
Barrio de San Sebastián, C.P. 78340,
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Tel. (01 444) 816.52.19
sanluis@ebtecnica.com.mx

TORREÓN

Río Mayo No.1399, Col. Las magdalenas
Entre Blvd. Aeropuerto y Río Sabinas
Torreón, Coahuila C.P. 27010
Tel. (01 871) 718.1201
torreon@ebtecnica.com.mx

CHIHUAHUA

Av. Homero No. 3303
Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (01 614) 413.8593
chihuahua@ebtecnica.com.mx

CULIACÁN

Río Sena No. 3085
Col. Lomas del Boulevard, C.P. 80110,
Culiacán, Sinaloa
Tel. (01 667) 717.3162
culiacan@ebtecnica.com.mx

PUEBLA

21 Poniente No. 1711 Int. 8
Barrio de Santiago, C.P. 72000,
Puebla, Puebla
Tel. (01 222) 237.8072
puebla@ebtecnica.com.mx

HERMOSILLO

Calle Guadalupe Victoria No. 205
Col. Balderrama, C.P. 83190
Hermosillo, Sonora
Tel. (01 662) 215.0282
hermosillo@ebtecnica.com.mx

TIJUANA

Calle Villa Charra No. 19882
Col. Rincón Dorado, C.P. 22203
Tijuana, Baja California
Tel. (01 664) 637.2552
tijuana@ebtecnica.com.mx

TOLUCA

Salvador Sanchez Colin No. 102 Int. 16
Locales 13 y 14 Col. Valle Verde,
C.P. 50140
Toluca, Estado de México
Tel. (01 722) 199.4753
toluca@ebtecnica.com.mx

DISTRIBUIDORES EN LATINOAMÉRICA

GUATEMALA

CERRADURAS INTERNACIONALES, S.A.
Av. Centro América 21-41 Zona 1
Guatemala, Guatemala
Tel. 502. 2323. 8723
mramos@corpccisa.com

HONDURAS

EB TECNICA DE HONDURAS, S.A.
4A. Calle 4A y 5A Avenida Casa
No. 5104, Col. 15 de Septiembre,
Tel. 504. 22. 34. 5635
504. 22. 34. 5577

EL SALVADOR

GRIFERIA Y CERRADURAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
Calle Boulevard Ote pollg.2, local 11, lote 4
Complejo Ofibodegas, 8va porción hacienda el ángel
a 200 mts de nejapa power apopa
San Salvador, El Salvador
Tel. 503. 2261. 0074
mramos@corpccisa.com

CATALOGO ELKAY 2020

Av. Promoción No. 120
Zona Industrial. C.P. 78395
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 137 01 00
www.elkaymexico.com
Elkay Manufacturing Company

ELKAY® / 100 YEARS