

**AU
BE**
Lighting

PLED-R

ILUMINACIÓN INTERIOR



PLED-R

Luminaria tipo spot LED de empotrar, cuenta con un innovador diseño rectangular perfecto para instalar en recepciones, lobbys, entre otras áreas donde la coordinación en los detalles decorativos son de alta importancia.

Fabricación

Fabricado en aluminio. Con recubrimiento en pintura de aplicación electroestática color blanco. Difusor de PC Opalino.

Uso previsto

- Áreas de exhibición
- Recepciones
- Hoteles
- Mostradores



Garantía

3 años de garantía.



PLED-R 10W

Dimensiones




Certificación



DIMENSIÓN LUMINARIA	147 * 35 * 72 mm
POTENCIA	10 W
LÚMENES	600 lm
VOLTAJE	120-277 V
TEMPERATURA LUZ	4000 K
ACABADO	Blanco

PLED-R 20W

Dimensiones




Certificación



DIMENSIÓN LUMINARIA	280 * 35 * 72 mm
POTENCIA	20 W
LÚMENES	1350 lm
VOLTAJE	120-277 V
TEMPERATURA LUZ	4000 K
ACABADO	Blanco

PLED-R 30W

Dimensiones



Certificación



DIMENSIÓN LUMINARIA	400 * 35 * 72 mm
POTENCIA	30 W
LÚMENES	2150 lm
VOLTAJE	120-277 V
TEMPERATURA LUZ	4000 K
ACABADO	Blanco

