

GRUPO  
COMERCIAL



**COLIBRI**  
DE MONTERREY

Accesorios para Baño



**BOBRICK**

CALIDAD DESDE 1906

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15  
Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346  
[www.colibrimty.com](http://www.colibrimty.com)



[colibrimty](https://www.instagram.com/colibrimty)

## Nuevos Artículos de Bobrick...



SureFlo™  
Acabados Especiales  
Dispensador Automático de  
Jabón Líquido y en Espuma

Página 6



Dispensador Manual de  
Jabón en Espuma para  
Montar Sobre la Encimera

Página 7



Contenedores de  
Desechos para  
Colocar en las  
Esquinas y Operado  
por Pedal

Páginas 18, 19



Secador de Manos  
para Montar en la Pared

Página 20



Cubicle Collection  
con Pulido Brillante

Páginas 26, 27, 35, 37

[Bobrick.co.uk](http://Bobrick.co.uk)  
[Bobrick.la](http://Bobrick.la)  
[Bobrick.de](http://Bobrick.de)  
[Bobrick.com](http://Bobrick.com)

## Visítenos en línea:

### Bobrick.co.uk Inglés

- Fichas técnicas
- Párrafos de Especificación
- Archivos CAD
- Instrucciones de Instalación

### Bobrick.de Alemán

- Fichas Técnicas
- Párrafos de Especificación
- Archivos CAD
- Instrucciones de Instalación

### Bobrick.la Español

- Fichas Técnicas
- Archivos CAD
- Párrafos de Especificación
- Instrucciones de Instalación

## Para más información:

### Bobrick.com: Inglés (US)

- Archivos BIM
- Vídeos de productos

## Accesorios para Baño

Dispensadores de Jabón .....	6-9
Combinación de Dispensador de Toallas y Papelera .....	10-13
Dispensadores de Toallas de Papel .....	14-16
Recipientes para Desechos .....	17-19
Secadores de Manos de Aire Caliente .....	20-21
Espejos .....	22-23

## Productos para el Cuidado de los Niños

Cambiador de Pañales .....	24-25
Asientos Protectores para Niños .....	25

## Accesorios para el Compartimento del Baño

Dispensadores de Papel Higiénico .....	26-29
Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias .....	30-31
Barras de Sujeción y Asientos para Ducha .....	32-33
Dispensador de Protectores para Asiento de Inodoro .....	34

## Accesorios para Baño

Botiquines .....	35
Ganchos .....	35-36
Porta Cepillos para Baño .....	37
Estantes y Toalleros .....	37-38
Jaboneras .....	38
Accesorios para Ducha .....	38

**Observación:** Todas las dimensiones están en milímetros (mm), a menos que se indique lo contrario.

# Índice Numérico de Productos

N.º de Modelo	N.º de página	B-272 ..... 28	B-2721 ..... 28	B-273 ..... 28	B-2730 ..... 28	B-27313 ..... 27	B-274 ..... 28	B-2740 ..... 28	B-275 ..... 18	B-277 ..... 17	B-279 ..... 18	B-2860 ..... 16	B-287 ..... 37	B-2888 ..... 27	B-2890 ..... 28	B-2892 ..... 29	B-290 Serie ..... 22	B-2906 Serie ..... 23	B-2908 Serie ..... 23	B-2909 Serie ..... 23	B-292 Serie ..... 22	B-293 Serie ..... 23	B-294 Serie ..... 23	B-297 ..... 35	B-2974 ..... 16	B-29744 ..... 16	B-299 ..... 35	B-3013 ..... 34	B-306 ..... 8	B-318 ..... 14	B-3474 ..... 34	B-353 ..... 31	B-35303 ..... 30	B-354 ..... 31	B-3541 ..... 31	B-357 ..... 34	B-3574 ..... 34	B-3579 ..... 34	B-359 ..... 15	B-35903 ..... 14	B-3644 ..... 18	367-60 ..... 13	368-60 ..... 13	B-369 ..... 13	369-130... 12,13,14,15	B-36903 ..... 12	B-3699 ..... 13	B-3803 ..... 11	3803-130 ..... 11, 15	B-38030 ..... 10	B-38032 ..... 11	B-38033 ..... 11	B-38034 ..... 11	B-380349 ..... 11	B-386 ..... 28	B-3888 ..... 28	B-39003 ..... 12	39003-130 ..... 12, 15	B-3942 ..... 12	B-3944 ..... 12	3944-130 ..... 12, 15	3944-134 ..... 12, 13, 18	3944-52 ..... 13	B-3947 ..... 12	B-3949 ..... 12	B-3961 ..... 13	3961-50 ..... 13	B-39617 ..... 13	B-39619 ..... 13	B-397 ..... 35	B-3974 ..... 12	3974-150 ..... 13	3974-55 ..... 12, 16	B-39747 ..... 12	B-3979 ..... 12	B-398 ..... 35	B-4063 ..... 8	B-4112 ..... 8	B-4221 ..... 34	B-4262 ..... 14	B-4288 ..... 27	B-4353 ..... 30	B-4354 ..... 30	B-43644 ..... 17	B-4369 ..... 11	B-43699 ..... 11	B-4388 ..... 27	B-43944 ..... 11	B-43949 ..... 11	B-4998 ..... 33	B-4998.99 ..... 33	B-5181 ..... 33	B-5191 ..... 33	B-526 ..... 14	B-527 ..... 17	B-529 ..... 17	B-532 ..... 17	B-541 ..... 26	B-5416 ..... 26	B-542 ..... 26, 35	B-5426 ..... 26, 35	B-543 ..... 26	B-5436 ..... 26	B-544 ..... 26, 37	B-5446 ..... 26, 37	B-545 ..... 26, 37	B-5456 ..... 26, 37	B-5806 ..... 32, 33	B-5806.99 ..... 33	B-58616 ..... 33	B-58616.99 ..... 33	B-6047 ..... 38	B-6107 ..... 38	B-6699 ..... 28	B-66997 ..... 28	B-670 ..... 36	B-6707 ..... 36	B-671 ..... 35	B-6717 ..... 35	B-672 ..... 36	B-6727 ..... 36	B-673 ..... 37	B-6737 ..... 37	B-674 ..... 37	B-6747 ..... 37	B-676 ..... 38	B-677 ..... 36	B-6777 ..... 36	B-680 ..... 38	B-6806 ..... 32	B-6806.99 ..... 32	B-6807 ..... 38	B-68137 ..... 32	B-68137.99 ..... 32	B-682 ..... 35	B-6827 ..... 35	B-683 ..... 38	B-685 ..... 29	B-6857 ..... 29	B-686 ..... 29	B-68616 ..... 32	B-68616.99 ..... 32	B-6867 ..... 29	B-687 ..... 37	B-699 ..... 29	B-6997 ..... 29	B-6999 ..... 29	B-69997 ..... 29	B-710 ..... 21	B-710E ..... 21	B-7120 ..... 21	B-7128 ..... 21	B-715E ..... 21	B-7180 ..... 20	B-7188 ..... 20	B-72974 ..... 16	B-750 ..... 21	B-7671 ..... 35	B-76717 ..... 35	B-7672 ..... 36	B-76727 ..... 36	B-7685 ..... 29	B-76857 ..... 29	B-7686 ..... 29	B-76867 ..... 29	B-770 ..... 20	B-778 ..... 20	815969 ..... 11	818615 ..... 8	B-822 Serie ..... 7	B-823 Serie ..... 7	B-824 ..... 6	B-828 ..... 6	B-8601 ..... 9	B-922 ..... 7	B-922-45 ..... 7	KB101-00-INB ..... 25	KB102-00-INB ..... 25	KB110-SSRE-INB ..... 24	KB110-SSWM-INB ..... 24	KB111-SSRE-INB ..... 24	KB111-SSWM-INB ..... 24	KB200-00 ..... 25	KB200-00-INB ..... 25	KB200-01SS ..... 24	KB200-01SS-INB ..... 24	KB208-01 ..... 25	KB208-01-INB ..... 25
---------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------	---------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------

## Tres Colecciones con Diseños Integrados



### Serie Contura™

La Serie Contura ha sido mejorada y sienta un precedente en innovación de diseño y calidad. Los dispensadores de toallas Contura ahora incluyen el nuevo TowelMate™, un sistema de ahorro de papel. TowelMate limita la entrega de papel a una toalla por vez, lo que elimina la salida simultánea de varias toallas y el desperdicio. Ahorra hasta un 20% o más en toallas de papel utilizadas, reduciendo los costos operativos y ayudando a preservar el medio ambiente.

Los Recipientes de Desechos Mejorados de la Serie Contura ahora traen Porta Bolsas LinerMate™. LinerMate brinda una apariencia pulcra y alineada sin bolsas sobresaliendo de manera antiestética.

La Serie Contura es fabricada en acero inoxidable tipo 304 con acabado satinado.



Cubiertas y componentes de una sola pieza sin uniones, cerraduras al ras, encaje y acabados precisos



### Serie TrimLine™

La Serie TrimLine presenta un diseño minimalista contemporáneo y montaje para Empotrar, es fabricada en acero inoxidable tipo 304 con acabado satinado. El nuevo Secador de Manos de Aire Caliente de Bajo Perfil Serie TrimLine complementa visualmente la serie y cuenta con un diseño que facilita el acceso en los baños para discapacitados.

La Serie TrimLine tiene ángulos de 90° tanto en las esquinas y aberturas exteriores como en las interiores. Los rebordes están ocultos para sumar simplicidad de diseño.



Para montaje empotrado, puertas y aberturas rectangulares



### Serie Clásica™

El reborde biselado es la característica visual de la Serie Clásica, el estándar tradicional para nuestra colección más completa de accesorios para baños no residenciales. El modelo más reciente de todos es nuestro dispensador automático de toallas en rollo, disponible para montar en la pared, semiempotrado y en unidades combinadas de módulo de toalla/desechos.

Los accesorios de la Serie Clásica son fabricados totalmente en acero inoxidable satinado y al mismo tiempo se adaptan a las exigencias económicas de los proyectos con presupuestos módicos.



Rebordes biselados clásicos, bordes ribeteados, bisagras de piano

## BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906

Arquitectos, desarrolladores y administradores de instalaciones han seleccionado los accesorios para baños de Bobrick con confianza por más de un siglo. Como líder del mercado, proveemos valor agregado para los dueños de edificaciones, a través de la excelencia de nuestros diseños, el cumplimiento de las diferentes normativas, protección al medio ambiente y reducción de costos operativos.

## DURABLE

Ingeniería resistente y facilidad de mantenimiento representan los estándares por los cuales los accesorios para baños de Bobrick y Productos Koala son fabricados, proveyendo una vida larga de servicio con un mantenimiento apropiado. Al mismo tiempo la reducción de los costos de reparación y reemplazo también constituyen un impacto positivo en el presupuesto operativo.

## HYGIENIC

Bobrick cuenta con muchos equipos automáticos para limitar la contaminación cruzada. Nuestros productos de acero inoxidable son fáciles de mantener y desinfectar mediante limpieza regular. Las estaciones para cambiar pañales de bebe de Koala™ cuentan con la protección exclusiva del componente antibacterial Microban™.

## SUSTAINABLE

Los accesorios de Bobrick incluyen entre un 50% a un 70% de acero inoxidable reciclado. Los dispensadores de jabón y toallas de papel están diseñados para reducir el uso de productos consumibles, ayudando así a reducir gastos operativos y el despilfarro.

## ECONOMICAL

Los accesorios para baños de Bobrick ayudan a reducir gastos operativos. Nuestros productos están diseñados para controlar la cantidad de jabón y toallas de papel en cada servicio, reducir los costos de mano de obra y mantenimiento y para ser resistente al vandalismo.

## COMPLIANT

Nuestros productos están diseñados para cumplir con las últimas exigencias de accesibilidad como lo son: alturas de instalación, rangos de alcance y operación. Bobrick también ofrece consulta detallada sobre la selección de productos conformes con las normas técnicas y su instalación. Bobrick y Koala cumplen con todos los requerimientos de los diferentes certificados internacionales.

## DESIGN

Bobrick cuenta con tres series de diseño integrado de accesorios para diferentes tipos de instalaciones como lo son la serie Contura, TrimLine y Clásica. Desde oficinas hasta instituciones educativas o instalaciones para el cuidado de la salud, nosotros contamos con los accesorios que se ajustan a su diseño.

## FREEDOM

Los dispensadores con capacidad para operar con toallas de papel o jabones comerciales de uso general, eliminan la necesidad de contratos exclusivos, ayudando a los dueños de las instalaciones a reducir gastos operativos. Estas mejoras permiten el uso de consumibles sin marca específica y la posibilidad de elegir entre muchas opciones de jabón y papel toalla.

BOBRICK



## Mejorado



### B-824

#### SureFlo Dispensador de Jabón Automático

Dispensadores de Jabón de llenado superior con sensor de activación para montar sobre la encimera. Acabado cromado para una continuidad en el diseño. El uso de jabones líquidos a granel proporciona un ahorro significativo en los costos operacionales. Reduce en un 57% los residuos asociados con el uso del dispensador en comparación con los cartuchos, proporcionando un servicio más eficiente.

**B-828** Similar al modelo B-824 pero dispensa jabón en forma de espuma.

## Nuevo

#### Serie SureFlo Acabados Especiales

Todas las grandes cualidades de nuestros modelos estándar, con la mayor durabilidad de un cuerpo fabricado de zinc fundido a presión. El diseño avanzado, disponible en una variedad de acabados, también incluye una luz indicadora LED para alertar al personal de mantenimiento cuando el nivel de jabón esté bajo.

Indicadores LED de alta luminosidad colocados en la punta del dispensador: luz verde indica operación normal, luz amarilla indica nivel de jabón bajo, luz roja indica que la unidad requiere mantenimiento.

Los acabados disponibles incluyen níquel pulido, níquel cepillado (satinado), cromo pulido, bronce aceitado y latón pulido brillante.



**Higiene:** El sistema de activación de fibra óptica reduce la contaminación asociada con la manipulación del equipo.



**Diseño:** Acabado pulido o satinado el cual ofrece continuidad de diseño con respecto a otros accesorios para baños.



**Económico:** Recarga desde la parte superior ayuda a reducir costos operativos; puerto de llenado de gran tamaño esta diseñado para una recarga precisa utilizando jabón al por mayor.



**Ecológico:** Los jabones líquidos y en espuma a granel ahorran más del 80% comparado con cartuchos.



Nuevo



**Serie B-823**  
**Dispensador Manual de Jabón en Espuma para Montar en la Encimera**

Dispensadores de Jabón de espuma de llenado superior para montar sobre la encimera. Para un mantenimiento fácil y ahorro de mano de obra. Tapa de cierre resistente al vandalismo y pico surtidor de rotación libre. Resistente a la corrosión. Pico surtidor, tapa y escudete con pulido brillante. Cuerpo y mango fabricados en plástico ABS resistente a los impactos. Recipiente de polietileno resistente a roturas.

	B-823	B-8231
Capacidad (litros)	1,0	0,6
Largo del Pico Surtidor	100	100
Espesor de Montaje Máximo	100	100

	B-8236	B-82316
Capacidad (litros)	1,0	0,6
Largo del Pico Surtidor	150	150
Espesor de Montaje Máximo	100	100



**Serie B-822**  
**Dispensador Manual de Jabón para Montar en la Encimera**

Dispensadores de Jabón de llenado superior para montar sobre la encimera. Para un mantenimiento fácil y ahorro de mano de obra. Tapa de cierre resistente al vandalismo y pico surtidor de rotación libre. Resistente a la corrosión. Pico surtidor, tapa y escudete con pulido brillante. Cuerpo y mango fabricados en plástico ABS resistente a los impactos. Recipiente de polietileno resistente a roturas.

	B-822	B-8221
Capacidad (litros)	1,0	0,6
Largo del Pico Surtidor	100	100
Espesor de Montaje Máximo	100	25

	B-8226	B-82216
Capacidad (litros)	1,0	0,6
Largo del Pico Surtidor	150	150
Espesor de Montaje Máximo	100	25



**B-922**  
**Dispensador Manual de Jabón con Depósito para Montar en la Encimera**

Sistema de depósito de jabón debajo de la encimera. Tubo de abastecimiento de 914 mm de largo que puede adaptarse en el lugar de la instalación. Equipados con codo plástico translúcido de 254 mm de largo para controlar el nivel de jabón y una manguera conectora flexible de 838 mm que puede adaptarse en el lugar de la instalación. Especificar una unidad para cada lavamanos; cada uno provee una capacidad de 3,4 L de jabón, más la capacidad de las uniones de la tubería.

	B-922	B-9226
Largo del Pico Surtidor	100	150

**B-922-45 Tapa Terminal ABS (Juego de 2 Tapas)**

**Observación:** Los Dispensadores de Jabón de Bobrick de acero inoxidable (con excepción del modelo B-2012) no están diseñados para dosificar desinfectantes para manos a base de alcohol o jabones quirúrgicos a base de yodo. Para evitar la corrosión y prolongar la vida útil de los Dispensadores B-2111, B-2112 y B-4112, los jabones líquidos deben estar libres de cloro y ser de pH neutro.

## B-4112

### Serie Contura Dispensador de Jabón para Montar en la Pared



Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Tanque de acero inoxidable con acabado satinado. Capacidad: 1,2 L. Ventana indicadora del nivel de jabón. Sujeción oculta a la pared. Tapa abisagrada para llenado superior con llave especial para abrirla. Resistente al vandalismo.

**818615** Similar al modelo B-4112 pero fabricado en acero inoxidable 316.

Ancho	178
Altura	156
Proyección de la Pared al Botón Pulsador	84
Altura de Montaje discapacitados	1245

## B-4063

### Serie Contura Dispensador de Jabón para Empotrar



Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Frente del Dispensador hecho en acero inoxidable estirado de 1,0 mm (calibre 20), con acabado satinado y recipiente plástico para jabón sujetado a la parte posterior. Capacidad: 1,5 L. Ventana indicadora del nivel del jabón. Desmontable para llenado y mantenimiento. Dispositivo de cerrojo oculto. Resistente al vandalismo.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	185	149
Altura	162	140
Empotrado	98	102
Proyección de la Pared al Botón Pulsador	41	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1245	1230

## B-26607

### Serie TrimLine Dispensador de Jabón Líquido para Montar en la Pared



Acero inoxidable con acabado satinado. Acepta cartuchos de jabón líquido o jabón líquido a granel. Activado por pulsación con menos de 2,27 Kgf. Capacidad: 500 ml. Sujeción a la pared oculta. Revestimiento con bisagra con llave y ventana indicadora del nivel de jabón. Resistente al vandalismo.

**B-26617** Similar al B-26607, pero con capacidad de 1 L.

	B-26607	B-26617
Ancho	96	96
Altura	298	337
Proyección	153	153
Capacidad (litros)	0,5	1
Altura de Montaje discapacitados	1380	1420

## B-26627

### Serie TrimLine Dispensador de Jabón en Espuma para Montar en la Pared



Acero inoxidable con acabado satinado. Acepta cartuchos de jabón en espuma o jabón en espuma a granel. Activado por pulsación con menos de 2,27 Kgf. Capacidad: 500 ml. Sujeción a la pared oculta. Revestimiento con bisagra con llave y ventana indicadora del nivel de jabón. Resistente al vandalismo.

**B-26637** Similar al B-26627, pero con capacidad de 1 L.

	B-26627	B-26637
Ancho	96	96
Altura	298	337
Proyección	153	153
Capacidad (litros)	0,5	1
Altura de Montaje discapacitados	1380	1420

## B-306

### Serie TrimLine Dispensador de Jabón para Empotrar



Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblez de 90° que oculta los rebordes. Recipiente plástico para jabón sujeto a la parte posterior de la puerta. Se abre para un llenado fácil. La bisagra de largo completo y la cerradura con pestillo aseguran la puerta al gabinete. Capacidad: 1,3 L. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Ventana indicadora del nivel de jabón.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	241	213
Altura	140	111
Empotrado	97	98
Proyección de la Pared al Botón Pulsador	76	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1215	1195



## B-2012

### Dispensador Automático de Jabón para Montar en la Pared

Sensor de activación automática proporciona un servicio higiénico y cómodo. Resistente cubierta de acero inoxidable satinado que combina con otros accesorios de la marca Bobrick. Contenedor de 850 ml proporciona un ahorro significativo en comparación con el uso de cartuchos de marca. Puede ser usado para dispensar desinfectantes para manos y jabones quirúrgicos. Se instala fácilmente en cualquier pared con tornillos o adhesivo doble cara (incluido).

Ancho	108
Altura	242
Profundidad	107

**B-2013** Similar al modelo B-2012, pero dispensa jabón en espuma.



## B-8601

### Dispensador de Jabón para Montar en Panel

Resorte fortificado para la bomba proporciona una vida útil más larga. La válvula resistente a la corrosión se monta en un orificio de 18 mm de diámetro a través de un panel de 32 a 51 mm de espesor; proyecta 83 mm. Expende jabones líquidos o en crema y detergentes sintéticos. El contenedor transparente de polietileno resistente a roturas se monta en el lado opuesto del panel y suplente la válvula para jabón mediante un tubo de abastecimiento. Capacidad: 1,0 L.



## B-2111

### Serie Clásica

### Dispensador de Jabón para Montar en la Pared

Depósito vertical de acero inoxidable con acabado satinado. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Capacidad: 1,2 L. Ventana indicadora del nivel de jabón. Sujeción a la pared oculta. Tapa abisagrada para llenado superior con llave especial para abrirla. Resistente al vandalismo.

Ancho	121
Altura	206
Proyección de la Pared al Botón Pulsador	89
Altura de Montaje discapacitados	1290



## B-2112

### Serie Clásica

### Dispensador de Jabón para Montar en la Pared

Depósito horizontal de acero inoxidable con acabado satinado. Válvula resistente a la corrosión dispensa jabones generales de uso comercial para manos. Capacidad: 1,2 L. Ventana indicadora del nivel de jabón. Sujeción a la pared oculta. Tapa abisagrada para llenado superior con llave especial para abrirla. Resistente al vandalismo.

Ancho	206
Altura	121
Proyección de la Pared al Botón Pulsador	89
Altura de Montaje discapacitados	1205





**B-38030**  
**Serie TrimLine**  
**Unidad Combinada 3 EN 1**

Diseño TrimLine, gabinete de 100 mm de profundidad y puertas de acero inoxidable con acabado satinado complementan cualquier baño desde oficinas Clase A hasta los más finos restaurantes.

Dispensa 600 toallas de plegado múltiple o 450 toallas plegadas en C. Incluye el accesorio TowelMate™. El contenedor de desechos cuenta con capacidad de 13,7 L. Secador de manos: 208-240V AC, 4 Amp, 900 vatios, 50/60 Hz monofásico, aprobado por VDE, cuenta con sello CE, y cumple con los requerimientos AS/NZS 60335.2.23:2004.

**Reduce el uso del papel toalla, consumo de energía y desperdicio mientras que proporciona un servicio rápido y cómodo.**

- **Económico:** Diseño patentado TowelMate dispensa una sola toalla a la vez eliminando desperdicio de toallas hasta en un 20%.



- **Sustentable:** Reduce el consumo y malgasto mediante la combinación de un secador de manos de alto rendimiento de 900 vatios y una sola toalla de papel.



- **Conformidad:** Dispensador de papel, salidas de aire y contenedores de desechos cumplen con el alcance especificado en las normas DDA de Australia, Doc M del Reino Unido, ADA de Estados Unidos y normas similares.



- **Duradero:** Acero inoxidable robusto tipo 304, cerraduras cilíndricas al ras y bisagras tipo piano de máxima amplitud proporcionan una larga vida útil, resistencia al vandalismo y un fácil mantenimiento.



	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	396	347
Altura	1448	1398
Empotrado	100	102



**B-43944**  
**Serie Contura**  
**Dispensador de Toallas de**  
**Papel/Recipiente de Desechos**  
**para Empotrar con TowelMate**  
**y LinerMate**

Acero inoxidable con acabado satinado. Cerradura con pestillo al ras. Expende 600 toallas plegadas en C o 800 de plegado múltiple. El recipiente de desechos tiene una capacidad de 53,8 L. Panel frontal desmontable para una limpieza fácil. Incluye los accesorios TowelMate y LinerMate.

**B-43949** Similar al modelo B-43944, pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared.

	Unidad		Abertura en la Pared
	B-43944	B-43949	B-43944
Ancho	443	446	406
Altura	1429	1432	1391
Empotrado	100	N/D	102
Proyección	130	232	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1555	1555	1530



**B-4369**  
**Serie Contura**  
**Dispensador de Toallas de**  
**Papel/Recipiente de Desechos**  
**para Empotrar con TowelMate**  
**y LinerMate**

Acero inoxidable con acabado satinado. Cerradura con pestillo al ras. Expende 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple. El recipiente de desechos tiene una capacidad de 9,8 L. Panel frontal desmontable para una limpieza fácil. Incluye los accesorios TowelMate y LinerMate.

**B-43699** Similar al modelo B-4369, pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared.

	Unidad		Abertura en la Pared
	B-4369	B-43699	B-4369
Ancho	324	327	298
Altura	711	714	676
Empotrado	100	N/D	102
Proyección	64	168	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1340	1340	1315



**B-3803**  
**Serie TrimLine**  
**Dispensador de Toallas de**  
**Papel/Recipiente de Desechos**  
**para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblé de 90° que oculta los rebordes. Expende 600 toallas plegadas en C, 800 toallas de plegado múltiple o 1100 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 23,8 L.

**B-38032** Similar al modelo B-3803, pero con un faldón de acero inoxidable de 51 mm para semiempotrar.

**B-38034** Similar al modelo B-3803, pero sólo expende toallas plegadas en C y de plegado múltiple. Capacidad de desechos: 14,4 L.

**B-380349** Similar al modelo B-38034, pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared.

**3803-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

	Unidad		Abertura en la Pared	
	B-3803	B-38034	B-3803	B-38034
Ancho	330	330	292	292
Altura	1400	1400	1362	1362
Empotrado	143	92	146	95
Proyección	14	14	N/D	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1545	1545	1520	1520



**B-38033**  
**Serie TrimLine**  
**Dispensador de Toallas de**  
**Papel/Secador de Manos**  
**Automático/Recipiente de**  
**Desechos para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblé de 90° que oculta los rebordes. Expende 450 toallas plegadas en C, 600 toallas de plegado múltiple u 850 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 12,5 L. Secador de manos: 220-240 V CA, 7 Amp, 1500 a 1700 vatios, 50/60 Hz, fase simple, aprobado por VDE, marcado por CE.

**815969** Similar al modelo B-38033, pero la unidad es más angosta y más alta.

	Unidad		Abertura en la Pared	
	B-38033	815969	B-38033	815969
Ancho	384	330	349	292
Altura	1416	1829	1381	1794
Empotrado	143	143	146	146
Proyección	14	14	N/D	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1545	1740	1520	1740

## Unidades Combinadas



### B-39003 Serie TrimLine Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblé de 90° que oculta los rebordes. Expende 600 toallas plegadas en C, 800 toallas de plegado múltiple o 1100 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 45,4 L.

**39003-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	437	406
Altura	1422	1391
Empotrado	194	200
Proyección	14	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1535	1510



### B-36903 Serie TrimLine Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblé de 90° que oculta los rebordes. Expende 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 6,1 L. El gabinete no tiene cerradura.

**369-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	330	292
Altura	791	749
Empotrado	92	95
Proyección	14	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1295	1270



### B-369 Serie Clásica Dispensador de Toallas de Papel/ Recipiente de Desechos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones. Expende 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple. La perilla con pestillo retiene la puerta. Contenedor de desechos desmontable con una capacidad de 7,6 L.

**B-3699** Similar al modelo B-369, pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared de 100 mm.

**369-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

	B-369	Unidad B-3699	Abertura en la Pared B-369
Ancho	356	362	321
Altura	711	711	676
Empotrado	100	N/D	102
Proyección	5	108	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1310	1310	1285

### Mejorado B-3974 Serie Clásica Dispensador Automático de Toallas de Papel en Rollo/Recipiente para Desechos Convertible para Empotrar



Sistema mejorado de activación y suministro de uso sencillo. Dispensador de Toallas automático, acepta rollos de papel universales de 244 m de largo y 203 mm de ancho. Usa 4 pilas alcalinas tamaño D (no incluidas) o transformador. Basurero desmontable enganchado al gabinete.

**B-3979** Similar al modelo B-3974 pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared de 100 mm.

**B-39747** Similar al modelo B-3974, pero con un recipiente de desechos de 68,1 L.

**3944-134 Accesorio Opcional LinerMate** para la colocación de las bolsas de desechos.

**3974-55 Adaptador Externo CA (6 V)** disponible para B-3974, B-3979, B-39747.

	Unidad			Abertura en la Pared	
	B-3974	B-3979	B-39747	B-3974	B-39747
Ancho	437	445	437	406	406
Altura	1422	1430	1422	1391	1391
Empotrado	100	N/D	100	102	102
Proyección	130	235	206	N/D	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1460	1485	1460	1435	1435

Módulos Convertibles de Dispensadores de Toallas Ofrecen Flexibilidad a las Necesidades Cambiantes para serie B-3944, B-3961 y B-3974.



Los gabinetes de nuestra Serie convertibles permiten a los administradores de las instalaciones cambiar entre el sistema mecánico de toallas plegadas o el Sistema automático de toallas en rollo. La capacidad del contenedor de desechos puede ser ajustada en el lugar sin necesidad de cambiar el gabinete. Los módulos en la parte inferior pueden ser intercambiados en los modelos B-3974, B-3944, B-3961 y sus modelos alternativos. Los módulos también pueden ser utilizados en muchos gabinetes similares de otros fabricantes.

- 3944-52** Módulo de Dispensador de Toallas Dobladas
- 3961-50** Módulo de Dispensador sin Palanca
- 3974-150** Módulo de Dispensador Automático de Papel **Mejorado**
- 368-60** Módulo de Recipiente de Desechos con capacidad de 68,1 L
- 367-60** Módulo de Recipiente de Desechos con capacidad de 45,4 L



**B-3944**  
Serie Clásica  
Dispensador de Toallas de Papel/  
Recipiente de Desechos Convertible  
para Empotrar

Dispensador de toallas de papel interdoblado con un recipiente de desechos de 45,4 L que se puede intercambiar con un módulo de toallas en rollo sin palanca y un basurero de 68,1 L. Expende 600 toallas plegadas en C u 800 de plegado múltiple. Recipiente de desechos desmontable enganchado al gabinete.

**B-3942** Similar al modelo B-3944, pero con un faldón de acero inoxidable de 51 mm para semiempotrado.

**B-3949** Similar al modelo B-3944, pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared de 100 mm.

**3944-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

**3944-134 Accesorio Opcional LinerMate** para la colocación de las bolsas de desechos.

	Unidad						Abertura en la Pared
	B-3944	B-3942	B-3946	B-3949	B-3944 B-3947	B-3942	
Ancho	437	443	447	433	406	406	
Altura	1422	1429	1422	1429	1391	1391	
Empotrado	100	50	100	N/D	102	51	
Proyección	105	158	208	208	N/D	N/D	
Altura de Montaje discapacitados	1510	1510	1510	1510	1510	1510	



**B-3961**  
Serie Clásica  
Dispensador de Toallas de Papel/  
Recipiente de Desechos Convertible  
para Empotrar

Dispensador de papel en rollo y basurero de 45,4 L. Módulo intercambiable para papel toalla automático en rollo o plegadas y basurero de 68,1 L. Convierte rollos de papel universales en toallas de 305 mm de largo. Capacidad para rollos de 244 m de largo, 203 mm de ancho. Basurero desmontable enganchado en el gabinete.

**B-39617** Similar al modelo B-3961, pero con recipiente para desechos de 68,1 L.

**B-39619** Similar al B-3961, pero con un faldón de acero inoxidable de 100 mm para montar en la pared.

**3944-134 Accesorio Opcional LinerMate** para la colocación de las bolsas de desechos.

	Unidad			Abertura en la Pared	
	B-3961	B-39617	B-39619	B-3961	B-39617
Ancho	437	437	445	406	406
Altura	1422	1422	1430	1391	1391
Empotrado	100	100	N/D	102	102
Proyección	130	206	210	N/D	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1400	1400	1430	1375	1375



**B-4262**  
**Serie Contura**  
**Dispensador de Toallas de Papel para Montar en la Pared, con TowelMate**

Acero inoxidable con acabado satinado. La parte superior del gabinete tiene cerradura con pestillo. La puerta se abre hacia abajo para cargar las toallas. Expende 400 toallas plegadas en C o 525 de plegado múltiple. Las ranuras del gabinete indican el momento de recarga.

Ancho	275
Altura	343
Profundidad	124
Altura de Montaje discapacitados	1320



**B-318**  
**Serie TrimLine**  
**Dispensador de Toallas de Papel Oculto**

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 600 toallas plegadas en C u 800 de plegado múltiple. Las toallas se cargan desde la base del gabinete, el cual queda oculto detrás de la pared o del espejo; sólo se ve la ranura de salida de toallas. Agregar 152 mm a la abertura en la pared para proporcionar un espacio libre mínimo debajo de la bandeja de toallas. Agregar el grosor del acabado de pared a la profundidad de la abertura en la pared.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	291	305
Altura	457	617
Empotrado	109	114
Altura de Montaje discapacitados	1440	1440



**B-526**  
**Serie TrimLine**  
**Dispensador de Toallas de Papel para Empotrar Sobre la Encimera**

Acero inoxidable con acabado satinado. El reborde tiene un doblado de 90°. Las toallas se cargan desde la parte superior del dispensador. Expende 300 toallas plegadas en C o de plegado múltiple. Se instala en encimeras de 19 a 38 mm de espesor. No se incluye el revestimiento inferior de la encimera para ocultar el dispensador.

	Unidad	Abertura de la Encimera
Ancho	324	311
Altura	152	114
Empotrado	281	432
Proyección	6	N/D



**B-35903**  
**Serie TrimLine**  
**Dispensador de Toallas de Papel**  
**para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un dobléz de 90° que oculta los rebordes. Expende 300 toallas plegadas en C o 400 toallas de plegado múltiple. El gabinete no tiene cerradura.

**369-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	330	292
Altura	481	438
Empotrado	92	95
Proyección	14	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1320	1295



**B-262**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Toallas de Papel**  
**para Montar en la Pared**

Abertura de la bandeja para toallas ribeteada. Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 400 toallas plegadas en C o 525 de plegado múltiple. La puerta tiene cerradura con pestillo y bisagra de piano. Las ranuras del gabinete indican el momento de recarga.

**262-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

Ancho	273
Altura	356
Profundidad	100
Altura de Montaje discapacitados	1370



**B-2621**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Toallas de Papel**  
**para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. Dispensa 200 toallas plegadas en C o 275 de plegado múltiple. Puerta con cerradura de perilla.

**262-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

Ancho	273
Altura	181
Profundidad	100
Altura de Montaje discapacitados	1195




**B-359**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Toallas de Papel**  
**para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones. Dispensa 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple. Puerta con bisagras de piano de acero inoxidable de largo completo en la base que abre hacia abajo para un llenado fácil.

**369-130 Accesorio Opcional TowelMate** para dispensar una sola toalla por cada servicio.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	324	286
Altura	437	397
Empotrado	102	102
Proyección	5	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1320	1295



**TowelMate™ reduce el uso de toallas hasta en un 20% al dispensar una toalla a la vez.**

Evita que salgan puñados de toallas de una sola vez gracias a la barra del accesorio, la cual separa y dispensa toallas individuales plegadas en C o de plegado múltiple. El accesorio TowelMate se instala en armarios existentes, sin necesidad de herramientas y se adapta a todos los dispensadores de Bobrick y modelos similares de otros fabricantes.

N.º de Pieza	Modelo
3803-130	B-3803
39003-130	B-39003, B-390034, B-396034
369-130	B-359, B-35903, B-369, B-36903, B-3699
3944-130	B-359039, B-38032, B-38034, B-380349, B-3942, B-3944, B-3947, B-3949
262-130	B-262, B-2620, B-2621, B-26212



## Mejorado



### B-2974

#### Dispensador Automático de Toallas de Papel en Rollo para Montar en la Pared

Sistema mejorado de activación y suministro de uso sencillo. Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene cerradura con pestillo y bisagra de piano. Acepta rollos de papel genéricos de 203 mm de diámetro, 203 mm de ancho, 244 m de largo, con un eje de diámetro estándar de entre 38 y 51 mm. Transferencia automática para rollos residuales de hasta 89 mm. Requiere 4 pilas D alcalinas (no incluidas).

3974-55 Adaptador Externo CA (6 V) disponible.

Ancho	386
Altura	464
Profundidad	230
Altura de Montaje discapacitados	1525

## Mejorado



### B-29744

#### Dispensador Automático de Toallas de Papel en Rollo Semiempotrado

Sistema mejorado de activación y suministro de uso sencillo. Similar al B-2974 con reborde de acero inoxidable con acabado satinado, biselado y sin uniones. Acepta rollos de papel genéricos de 203 mm de diámetro, 203 mm de ancho, 244 m de largo, con un eje de diámetro estándar de entre 38 y 51 mm. Transferencia automática para rollos residuales de hasta 89 mm. Requiere 4 pilas D alcalinas (no incluidas).

3974-55 Adaptador Externo CA (6 V) disponible.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	437	406
Altura	514	479
Empotrado	100	102
Proyección	130	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1530	1510

### B-72974

#### Dispensador Automático de Toallas de Papel en Rollo para Montar en la Pared

Construcción de plástico durable; tapa translúcido azul marino. Gabinete con cerradura. Acepta rollos de papel genéricos de 203 mm de diámetro, 203 mm de ancho, 244 m de largo, con un eje de diámetro estándar de entre 38 y 51 mm. Transferencia automática para rollos residuales de hasta 89 mm. Requiere 4 pilas D alcalinas (no incluidas).

3974-55 Adaptador Externo CA (6 V) disponible.

Ancho	325
Altura	385
Profundidad	240
Altura de Montaje discapacitados	1295

### B-2860

#### Dispensador de Toallas de Papel en Rollo para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. El mecanismo sin palanca dispensa toallas de papel de 305 mm de largo, a partir de rollos de toallas de papel genéricos. Tiene capacidad para rollos de 203 mm de ancho hasta 203 mm de diámetro y 244 m de largo. Transferencia automática para rollos residuales de hasta 89 mm. Fuerza de tracción necesaria para operar la unidad: 0,9 Kgf. La puerta tiene cerradura con pestillo y bisagra de piano.

Ancho	297
Altura	381
Profundidad	227
Altura de Montaje discapacitados	1525



**B-277**  
**Serie Contura**  
**Recipiente de Desechos con LinerMate para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. Los bordes superiores se encuentran ribeteados y la base del receptáculo de desechos posee agarres empotrados para una manipulación segura. Incluye el accesorio LinerMate para el manejo y operación de las bolsas de basura desechables. Capacidad: 48,3 L.

Ancho	384
Altura	584
Profundidad	216



**B-43644**  
**Serie Contura**  
**Recipiente de Desechos con LinerMate para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. Panel frontal desmontable para una limpieza fácil. Incluye el accesorio LinerMate para el manejo y operación de las bolsas de basura desechables. Capacidad: 48,3 L.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	438	403
Altura	705	667
Empotrado	98	102
Proyección	129	N/D



**B-527**  
**Serie TrimLine**  
**Puerta de Desechos para Empotrar en la Encimera**

Acero inoxidable con acabado satinado. Puerta de cierre automático. El reborde tiene un doblé de 90°. Se instala en encimeras de 19 a 38 mm de espesor. Requiere un espacio libre mínimo de 115 mm debajo de la superficie de montaje. No se incluyen el recipiente de desechos ni el revestimiento debajo de la encimera para ocultar el receptáculo.

	Unidad	Abertura de la Encimera
Ancho	324	286
Altura	152	115
Empotrado	52	115
Proyección	6	N/D



**B-532**  
**Serie TrimLine**  
**Vertedor Circular para Desechos**

Acero inoxidable con acabado satinado. Reborde plano adecuado para la instalación sobre encimeras, para empotrar o debajo de encimeras. Proporciona acceso al recipiente de desechos debajo de la encimera (no incluido).

**B-529 Vertedor Circular para Desechos**  
 Acero inoxidable con pulido brillante. Reborde biselado. Proporciona acceso al recipiente de desechos debajo de la encimera (no incluido).

	Unidad		Abertura de la Encimera	
	B-532	B-529	B-532	B-529
Diámetro ext.	173	176	N/D	N/D
Diámetro int.	151	140	153	143
Empotrado	98	116	N/D	N/D
Proyección	0.8	11	N/D	N/D



**B-3644**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente de Desechos para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones. Recipiente desmontable de 45,4 L que se asegura al gabinete. Los ganchos sujetan la bolsa de vinilo opcional.

**3944-134 Accesorio Opcional LinerMate** para la colocación de las bolsas de desechos.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	437	406
Altura	778	743
Empotrado	100	102
Proyección	105	N/D





**B-275**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente de Desechos**  
**para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. Bordes de la base ribeteados para máxima seguridad. Los ganchos sujetan la bolsa reutilizable de vinilo, que se puede desmontar para el mantenimiento. Capacidad: 75,7 L.

Ancho	419
Altura	584
Profundidad	318



**B-279**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente de Desechos**  
**para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. Bordes de la base ribeteados para máxima seguridad. Los ganchos sujetan la bolsa reutilizable de vinilo, que se puede desmontar para el mantenimiento. Capacidad: 24,2 L.

	B-279
Ancho	356
Altura	457
Profundidad	153

**Nuevo**



**B-268**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente de Desechos para colocar**  
**en las Esquinas**

Acero inoxidable con acabado satinado. Bordes superiores e inferiores cuentan con un dobladillo de seguridad. Los ganchos sujetan la bolsa reutilizable de vinilo. Capacidad: 49,2 L.

Ancho	521
Altura	584
Profundidad	321

Nuevo



**B-220816**  
**Recipiente de Desechos Operado por Pedal**

Para uso pesado, se coloca sobre el piso, opera por medio de pedales y cuenta con un diseño higiénico con tapa de cierre automático. Capacidad: 30,3 L.

**B-221216** Similar al B-220816, pero con capacidad de 45,4 L.

	B-220816	B-221216
Ancho	288	335
Altura	533	597
Profundidad	321	356



**B-2250**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente de Desechos con Tapa para Colocar en el Piso**

Acero inoxidable con acabado satinado. Parte superior con puertas de cierre automático. Protector de vinilo para pared con base de goma. Ganchos para bolsas. Capacidad: 49,2 L.

Ancho	340
Altura	749
Profundidad	340



**B-2280**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente de Desechos sin Tapa para Colocar en el Piso**

Acero inoxidable con acabado satinado. Sin tapa. Protector de vinilo para pared con base de goma. Ganchos para bolsas. Capacidad: 79,5 L.

**B-2260** Similar al B-2280, pero con capacidad de 49,2 L.

	B-2280	B-2260
Ancho	356	353
Altura	762	559
Profundidad	356	353



**B-2300**  
**Recipiente de Desechos con Tapa para Colocar en el Piso**

Cuerpo de acero inoxidable con acabado satinado con tapa de acero negro. Tapa desmontable con acabado de recubrimiento de pintura con textura resistente a huellas con abertura de 152 mm de diámetro para un desecho de residuos de foma higiénica y sin contacto. Cubierta de protección interna de acero galvanizado con orificios para el alzado. Capacidad: 68,1 L.

Diámetro	381
Altura	787



**B-2400**  
**Recipiente de Desechos de Gran Capacidad para Colocar en el Piso**

Acero inoxidable con acabado satinado. Tapa removible con abertura de 210 mm de diámetro para un desecho de residuos de foma higiénica y sin contacto. Cuatro patas de goma de alta resistencia. Cubierta de protección interna de acero galvanizado, con manija para un fácil retiro. Capacidad: 125 L.

Diámetro	464
Altura	813



## Nuevo



### B-7188 TerraDry™ Secador de Manos para Montar en la Pared

Cubierta de aluminio fundido a presión cromado con acabado pulido brillante. Ofrece un servicio completo en 17 segundos con un nivel de sonido 70 dBA. El diseño delgado de 100 mm de profundidad cumple con los estándares de accesibilidad. **115V** CA, 8,5 Amp, 50/60 Hz, 1000 vatios, Monofásico, Certificación UL. **208-240V** CA, 4,0-4,4 Amp, 50/60 Hz, 1000 vatios, Monofásico, Certificación UL y marcados por CE.

B-7180 Similar al B-7188, pero con cubierta blanca de epoxi.

Ancho	258
Altura	350
Profundidad	100

## Mejorado



### B-778 DuraDry™ Secador de Manos para Montar en la Pared

El elegante estilo del equipo realza la estética del baño. Cubierta de aluminio fundido cromado con acabado pulido brillante. Salida de aire de alta velocidad proporciona un secado eficiente en 15 segundos con un nivel de sonido de apenas 72dBA. **115V** CA, 12 Amp, 50/60 Hz, 1380 vatios, Monofásico, Certificación UL. **208-240V** CA, 5,5-6,3 Amp, 50/60 Hz, 1380 vatios, Monofásico, Certificación UL y marcados por CE.

B-770 Similar al B-778, pero con cubierta blanca de epoxi.

Ancho	266
Altura	308
Profundidad	187



**B-7128**  
**TrimDry™**  
**Secador de Manos para Montar en la Pared**

Cubierta de acero inoxidable 304 con acabado satinado, de 0,9 mm (calibre 22), con ribete plástico negro, sensor automático, salidas de aire dobles. **115V CA**, 15 Amp, 50/60 Hz, 1725 vatios, Certificación UL. **208-240V CA**, 6,8-7,8 Amp, 50/60 Hz, 1400-1900 vatios, Certificación UL, están aprobados por VDE y marcados por CE.

Ancho	350
Altura	345
Profundidad	100

**B-7120** Similar al B-7128, pero con cubierta de acero enchapado en zinc y capa de epoxi blanco, de 0,8 mm (calibre 22).



**B-715/B-715E**  
**Elan™**  
**Secador de Manos para Montar en la Pared**

De estilo moderno, con cubierta de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Sensor de manos automático. **115V CA**, 15 Amp, 60 Hz, 1725 vatios, Certificación UL. **220-240V CA**, 7 Amp, 50/60 Hz, 1500-1700 vatios, están aprobados por VDE y marcados por CE.

Ancho	295
Altura	279
Profundidad	141



**B-750**  
**Aircraft™**  
**Secador de Manos para Empotrar**

Cubierta de hierro fundido con acabado de esmalte vítreo de color blanco. Sensor de manos automático. **115V CA**, 20 Amp, 50/60 Hz, 2300 vatios, Certificación UL. **208-240V CA**, 9-10 Amp, 50/60 Hz, 1900-2400 vatios, Certificación UL, están aprobados por VDE y marcados por CE.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	387	349
Altura	302	241
Empotrado	90	95
Proyección	100	N/D



**B-710/B-710E**  
**Compac™**  
**Secador de Manos para Montar en la Pared**

Cubierta de una pieza de plástico moldeado de color gris. Sensor de manos automático. **115V CA**, 15 Amp, 60 Hz, 1725 vatios, Certificación UL. **220-240V CA**, 7 Amp, 50/60 Hz, 1500-1700 vatios, están aprobados por VDE y marcados por CE.

Ancho	278
Altura	278
Profundidad	132

**Comparación del nivel de sonido entre la serie QUIETDRY™ de Bobrick frente a la Marca X y Marca D.**

Marca	Bobrick	Marca X	Marca D
Medido en decibelios (dBA)*	72 dBA	83 dBA	85 dBA

\*METODOLOGÍA DE PRUEBA: Los niveles de ruido declaradas de todos los productos se miden en un entorno de laboratorio semi-reverberante con secadores montados en alturas recomendadas por los fabricantes.





## Serie B-290 Espejos con Marco Soldado

Marco de una pieza hecho con ángulos laminados de 19 x 19 mm. Ángulo de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Esquinas soldadas y suavemente pulidas. Borde del marco biselado para una mejor apariencia. Cristal de 6mm de espesor y calidad grado No. 1, con garantía de 15 años contra el deterioro del plateado. Parte posterior de acero galvanizado. El espejo se asegura a un colgador de pared oculto con montaje antirrobo.

Modelo N.º	Ancho	Alto	Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-290 1830</b>	46 cm	76 cm	<b>B-290 2448</b>	61 cm	122 cm
<b>B-290 1836</b>	46 cm	91 cm	<b>B-290 2460</b>	61 cm	152 cm
<b>B-290 2430</b>	61 cm	76 cm	<b>B-290 2472</b>	61 cm	183 cm
<b>B-290 2436</b>	61 cm	91 cm			

Espejos Serie B-290 Hechos a Medida por Pedido Especial  
Tamaño máximo del espejo: 366 x 183 cm. Tamaño máximo del marco disponible: 457 x 183 cm con dos piezas de vidrio. Para especificar tamaños especiales, utilice los números de serie seguidos del ancho y la altura en pulgadas.

## Serie B-292 Combinación Estante/Espejo con Marco Soldado

El mismo espejo que la Serie B-290. Estante de acero inoxidable 304 con acabado satinado. El estante proyecta 102 mm con borde de 19 mm en el frente y los costados; borde del frente ribeteado para una mayor rigidez y seguridad. Esquinas del estante soldadas y suavemente pulidas

Modelo N.º	Ancho	Alto	Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-292 1830</b>	46 cm	76 cm	<b>B-292 2436</b>	61 cm	91 cm
<b>B-292 1836</b>	46 cm	91 cm			

Espejos Serie B-292, Hechos a Medida por Pedido Especial  
Tamaño máximo del marco disponible: 244 x 183 cm con una pieza de vidrio. Tamaño máximo de estante: 244 cm provistos como una pieza. Para especificar tamaños especiales, utilice los números de serie seguidos del ancho y la altura en pulgadas.



## Serie B-165 Espejos con Marco Acanalado

Espejos con marco acanalado de una pieza, 13 x 13 mm. Acero inoxidable 430 con acabado pulido brillante. Esquinas a escuadra. El tornillo del marco permite reemplazar fácilmente el espejo. Cristal de 6mm de espesor y calidad grado No. 1, con garantía de 15 años contra el deterioro del plateado. Parte posterior de acero galvanizado. El espejo se asegura a un colgador de pared oculto con montaje antirrobo.

Modelo N.º	Ancho	Alto	Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-165 1824</b>	46 cm	61 cm	<b>B-165 2436</b>	61 cm	91 cm
<b>B-165 1830</b>	46 cm	76 cm	<b>B-165 2448</b>	61 cm	122 cm
<b>B-165 1836</b>	46 cm	91 cm	<b>B-165 2460</b>	61 cm	152 cm
<b>B-165 2430</b>	61 cm	76 cm	<b>B-165 4836</b>	122 cm	91 cm

Espejos Serie B-165, Hechos a Medida por Pedido Especial

Tamaño máximo del espejo: 224 x 183cm. Para especificar tamaños especiales, utilice los números de serie seguidos del ancho y la altura en pulgadas.

## Serie B-166 Combinación Estante/Espejo con Marco Acanalado

El mismo espejo de la Serie B-165. Estante de acero inoxidable 304 con acabado satinado. El estante proyecta 141 mm con borde de 10 mm en el frente y los costados; borde del frente ribeteado para una mayor rigidez y seguridad

Modelo N.º	Ancho	Alto	Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-166 1824</b>	46 cm	61 cm	<b>B-166 1836</b>	46 cm	91 cm
<b>B-166 1830</b>	46 cm	76 cm	<b>B-166 2436</b>	61 cm	91 cm

Espejos Serie B-166, Hechos a Medida por Pedido Especial  
Tamaño máximo del espejo: 152 x 122cm. Tamaño máximo del estante: 61 cm. Para especificar tamaños especiales, utilice los números de serie seguidos del ancho y la altura en pulgadas.

**B-2908 Serie****Espejos con Marco Soldado de Vidrio Templado**

Los espejos de vidrio templado están diseñados para baños de tránsito intenso y propensos al vandalismo, como baños de estadios, centros de recreación al aire libre e instalaciones que poseen poca supervisión, como parques y paradas de descanso en autopistas.

Los espejos de vidrio templado son más resistentes a las roturas y brindan mayor seguridad en caso de romperse, pero tienen diferente color y calidad reflectante que los espejos de vidrio estándar. Bobrick utiliza espejos de vidrio templado de la más alta calidad. La distorsión leve o las marcas generadas por el calor son normales en el proceso de fabricación del espejo de vidrio templado. Por lo tanto, Bobrick no aceptará devoluciones de espejos de vidrio templado con alguna distorsión o marca.

**Serie B-2908****Espejos con Marco Soldado de Vidrio Templado y Tamaño Estándar**

El mismo marco que la Serie B-290. Espejo de vidrio templado de 6 mm

Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-2908 1830</b>	46 cm	76 cm
<b>B-2908 1836</b>	46 cm	91 cm
<b>B-2908 2436</b>	61 cm	91 cm

**Serie B-1658****Espejos de Marco Acanalado de Vidrio Templado y Tamaño Estándar**

El mismo marco que la Serie B-165. Espejo de vidrio templado de 6 mm

Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-1658 1830</b>	46 cm	76 cm
<b>B-1658 2436</b>	61 cm	91 cm

**Superficies Reflectantes por Pedido Especial**

Los espejos de acero inoxidable pulido, con vidrios templados y laminados son más resistentes a las roturas y brindan mayor seguridad en caso de romperse, pero tienen diferente color y calidad reflectante que los espejos de vidrio estándar. Una distorsión leve es normal y no es causa de devolución. Disponibles por pedido especial.

**Acero Inoxidable Pulido**

Espejos Serie B-1556 (de hasta 122 x 91 cm)  
Espejos Serie B-1656 (de hasta 183 x 61 cm)  
Espejos Serie B-2906 (de hasta 183 x 61 cm)

**Vidrio Templado**

Espejos Serie B-1658 (de hasta 183 x 122 cm)  
Espejos Serie B-2908 (de hasta 305 x 122 cm)

**Vidrio Laminado**

Espejos Serie B-1659 (de hasta 183 x 122 cm)  
Espejos Serie B-2909 (de hasta 245 x 122 cm)

**B-293****B-294****Mejorado****Serie B-293****Espejos Inclinados de Posición Fija**

Proporciona visibilidad para pacientes en silla de ruedas. Acero inoxidable 304 con acabado satinado y bordes biselados para una apariencia estilizada y mayor seguridad. Espejo de cristal No.1 en calidad, chapado plateado y cobre electrolítico de 6mm. Se extiende 111mm desde la pared sobre la parte superior reduciéndose a 33mm en la parte inferior. Marco de instalación con cerradura de tambor es independiente para facilitar la sustitución del vidrio.

Modelo N.º	Ancho	Alto	Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-293 1830</b>	46 cm	76 cm	<b>B-293 1836</b>	46 cm	91 cm
			<b>B-293 2436</b>	61 cm	91 cm

**Serie B-294****Espejo Inclinado de Marco Angular de Dos Posiciones**

Se inclina hacia adelante para proporcionar visibilidad completa para pacientes en silla de ruedas o se vuelve a la posición vertical. El Marco es hecho en ángulo de acero inoxidable 304 de 19 x 19 mm, con acabado satinado. Los bordes biselados encajan en el cristal del espejo sin dejar ranuras para una mejor apariencia y seguridad al momento de la limpieza. Vidrio de primera calidad, de 6 mm enchapado en cobre mediante electrólisis. La parte superior del espejo se inclina a 178 mm desde la pared con mecanismos de bloqueo automático; la parte inferior del espejo se monta en la pared con bisagras de acero inoxidable de largo completo.

Modelo N.º	Ancho	Alto
<b>B-294 1830</b>	46 cm	76 cm

**Observaciones:**

1. Para especificar los espejos, utilice los números de serie deseados seguidos del ancho y la altura en pulgadas.
2. La altura general de los modelos de espejos/ estantes incluye los estantes.
3. Al momento de instalar, las medidas de ancho y alto no se pueden intercambiar.
4. La parte posterior del espejo y el colgador no pueden instalarse de costado para invertir las dimensiones del ancho y la altura.
5. Para espejos enmarcados, proporcione un espacio libre de al menos 25 mm por los lados y la parte superior del espejo para poder hacer la instalación.



**KB110-SSRE-INB**  
**Koala Kare Cambiador de Pañales**  
**Horizontal para Empotrar**

Exterior de acero inoxidable con acabado satinado con interior de polietileno gris. Base del cambiador suave y cóncava con correas de seguridad, dispensador de protectores desechables, ganchos para la bolsa de pañales e instrucciones grabadas en relieve.

**KB110-SSWM-INB** Similar al KB110-SSRE-INB, pero para montar en la pared.

	Unidad		Abertura en la Pared
	KB110-SSRE-INB	KB110-SSWM-INB	KB110-SSRE-INB
Ancho	940	892	902
Altura	584	508	521
Empotrado	108	N/D	108
Proyección, Cerrado	6	102	N/D
Proyección, Abierto	381	483	N/D
Altura de Montaje Recomendada	1181	1181	1181



**KB111-SSRE-INB**  
**Koala Kare Cambiador de Pañales**  
**Vertical para Empotrar**

Exterior de acero inoxidable con acabado satinado, interior de polietileno gris. Base del cambiador suave y cóncava con correas de seguridad, dispensador de protectores desechables, ganchos para la bolsa de pañales e instrucciones grabadas en relieve.

**KB111-SSWM-INB** Similar al KB111-SSRE-INB, pero para montar en la pared.

	Unidad		Abertura en la Pared
	KB111-SSRE-INB	KB111-SSWM-INB	KB111-SSRE-INB
Ancho	616	565	562
Altura	1003	902	905
Empotrado	102	N/D	102
Proyección, Cerrado	38	133	N/D
Proyección, Abierto	794	889	N/D
Altura de Montaje Recomendada	1591	1499	N/D



**KB200-01SS**  
**Cambiador de Pañales Koala Kare, Horizontal para Montar en la Pared con Cubierta Externa de Acero Inoxidable**

Fabricado en polipropileno color gris con 6 puntos de montaje de alta resistencia que soporta 91 kg, prácticamente sin deflexión alguna desde los 90°. Herrajes ocultos, doble dispensador de protectores sanitarios desechables y ganchos para bolsos y pañaleras. Disponible también en granito blanco (sufijo -05).

**KB200-01SS-INB** Similar al KB200-01SS, pero empacado según normas EN.

Ancho	894
Altura	565
Proyección, Cerrado	102
Proyección, Abierto	589
Altura de Montaje Recomendada	1295



**KB200-00**  
**Koala Kare Cambiador de Pañales Horizontal para Montar en la Pared**

Fabricado en polipropileno color crema con montaje de 6 puntos de alta resistencia que soporta 91 kg, prácticamente sin deflexión alguna desde los 90°. Herrajes ocultos, doble dispensador de protectores sanitarios desechables y ganchos para bolsos y pañaleras. Disponible también en gris (agregar sufijo -01), granito blanco (sufijo -05) y tierra (sufijo -11).

**KB200-00-INB** Similar al KB200-00, pero empacado según normas EN.

Ancho	894
Altura	565
Proyección, Cerrado	102
Proyección, Abierto	589
Altura de Montaje Recomendada	1295



**KB208-01**  
**Koala Kare Cambiador de Pañales Ovalado para Montar en la Pared**

Fabricado en polietileno color gris con bisagra hecha con una barra metálica insertada dentro de un tubo metálico. 2 ganchos para bolsas. Disponible también en gris granito (-12) y Arenisca (-14).

**KB208-01-INB** Similar al KB208-01, pero empacado según normas EN.

Ancho	864
Altura	533
Proyección, Cerrado	102
Proyección, Abierto	533
Altura de Montaje Recomendada	1073



**KB101-00-INB**  
**Koala Kare Cambiador de Pañales Vertical para Montar en la Pared**

Fabricado en polietileno color crema. Base del cambiador suave y cóncava con correas de seguridad, dispensador de protectores desechables incorporado, ganchos para bolsa e instrucciones grabadas en relieve que incluyen el sistema Braille. También disponible en gris (agregar sufijo -01) y en granito blanco (sufijo -05).

Ancho	559
Altura	902
Proyección, Cerrado	133
Proyección, Abierto	889
Altura de Montaje Recomendada	1499



**KB102-00-INB**  
**Koala Kare Asiento Protector para Niños para Montar en la Pared**

Fabricado en polietileno color crema. Se instala en la pared o en los tabiques divisorios de los compartimientos del baño. Asiento con contorno y superficie con textura. Las correas de seguridad se extienden sobre los hombros y entre las piernas del niño para mayor seguridad. También disponible en gris (agregar sufijo -01).

Ancho	311
Altura	476
Proyección, Cerrado	143
Proyección, Abierto	317
Altura de Montaje Recomendada	Base de la unidad 356 mm sobre el piso, o 51 mm sobre el borde inferior del panel divisorio


**Protección Antimicrobial del Producto Microban™: Exclusivo del Cambiador de Pañales Koala.**

La tecnología Microban™ está incorporada a los Cambiadores de Pañales Koala y se convierte en una parte intrínseca del cambiador. Cuando los microbios, como las bacterias, el moho y los hongos, que pueden producir manchas, olor y deterioro del producto, entran en contacto con la superficie del cambiador, la protección de Microban™ penetra en la pared celular del microbio y rompe las funciones clave para que el microbio no pueda funcionar, crecer ni reproducirse. Microban™ ayuda a que los Cambiadores de Pañales Koala mantengan su higiene entre las limpiezas.

**Observaciones:**

1. Todos los Cambiadores de Pañales cuentan con bisagras de acero sobre acero con soportes de montaje de acero de 3,2 mm.
2. Cumple con la norma 12221-1/-2 del EN Estándares Europeos (solamente el KB200-INB, KB200-SSINB and KB208-INB); la norma S117.1 del ANSI de accesibilidad y uso en edificios e instalaciones, norma ASTM F2285-04, Especificación estándar del funcionamiento de seguridad para el consumidor con respecto a las mesas para cambiar pañales para uso comercial; normas antimicrobicas ASTM G21 y antibacterianas ASTM G22; y las normas de accesibilidad según la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades) para la altura (excepto KB101 y KB111), el alcance, la proyección, el funcionamiento cuando se lo instala adecuadamente.
3. Todos los modelos de Cambiadores de Pañales están equipados con dispensadores incorporados de protectores sanitarios para la cama del cambiador. Los protectores desechables para la cama se venden por separado.





## Cubicle Collection

Este conjunto de productos ofrece conveniencia y estilo a cualquier baño, tocador o cubículo. Con un estilo contemporáneo, los modelos comparten elementos comunes, tales como bridas roscadas y diámetros de los tubos.

Modelos con Acabado Satinado:

- B-541** Soporte para Rollo de Papel Higiénico. Vea abajo.
- B-542** Gancho para Abrigo. Vea la página 35.
- B-543** Dispensador de Papel Higiénico. Vea abajo.
- B-544** Porta Cepillos para el Inodoro. Vea la página 37.
- B-545** Toallero. Vea la página 37.

## Nuevo

Modelos con Acabado Pulido Brillante:

- B-5416** Soporte para Rollo de Papel Higiénico. Vea abajo.
- B-5426** Gancho para Abrigo. Vea la página 35.
- B-5436** Dispensador de Papel Higiénico. Vea abajo.
- B-5446** Porta Cepillos para el Inodoro. Vea la página 37.
- B-5456** Toallero. Vea la página 37.



Bordes biselados para distinción del diseño.



Acabado satinado brillante.



Continuidad de las dimensiones del diámetro.



### B-541 Cubicle Collection Portarrollo de Reserva

Acero inoxidable con acabado satinado. La placa de montaje queda oculta mediante una brida roscada que proporciona un ajuste perfecto a la pared. El montante vertical tiene capacidad para un rollo de hasta 127 mm de diámetro y un carrete de 19 mm a 38 mm. Vea las páginas 27, 35 y 37 para otros modelos de la Cubicle Collection.

**B-5416** Similar al modelo B-541, pero con pulido brillante.

	B-541	B-5416
Ancho del Reborde	50	50
Altura	202	250
Profundidad	88	88

**B-543**  
**Cubicle Collection**  
**Portarrollo de Pared**



Acero inoxidable con acabado satinado. La placa de montaje queda oculta mediante una brida roscada que proporciona un ajuste perfecto a la pared. Acepta rollos de tamaño estándar de desde 19 mm hasta 38 mm y 102 mm de ancho. Incluye tornillos de seguridad que previenen el vandalismo. Vea las páginas 26, 35 y 37 para otros modelos de la Cubicle Collection.

**B-5436** Similar al B-543, pero con pulido brillante.

	B-543	B-5436
Ancho	140	50
Altura	115	250
Profundidad	33	88

**B-4288**  
**Serie Contura**  
**Dispensador de Papel Higiénico**  
**de Dos Rollos para Montar en la Pared**



Unidad de acero inoxidable con acabado satinado y mecanismo dispensador de acero inoxidable. Cerradura con pestillo al ras. Tiene capacidad para dos rollos de hasta 133 mm de diámetro (1800 hojas de papel). El rollo de repuesto cae automáticamente en su lugar cuando el rollo de la base se acaba. Ejes antirobos de máxima resistencia.

Ancho	154
Altura	279
Profundidad	151
Altura de Montaje discapacitados	710

**B-4388**  
**Serie Contura**  
**Dispensador de Papel Higiénico de**  
**Dos Rollos para Empotrar**



Unidad de acero inoxidable con acabado satinado y mecanismo dispensador de acero inoxidable. Cerradura con pestillo al ras. Tiene capacidad para dos rollos de hasta 133 mm de diámetro (1800 hojas de papel). El rollo de repuesto cae automáticamente en su lugar cuando el rollo de la base se acaba. Ejes antirobos de máxima resistencia.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	192	159
Altura	318	286
Empotrado	76	80
Proyección	75	N/D
Altura de Montaje discapacitados	730	710

**B-27313**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Papel Higiénico**  
**de Tres Rollos para Montar en la Pared**



Acero inoxidable con acabado satinado. Tiene capacidad para tres rollos de papel higiénico de carrete estándar de hasta 114 mm de diámetro. Los rollos de repuesto caen en su lugar cuando el rollo de la base se acaba.

Ancho	117
Altura	378
Profundidad	127
Altura de Montaje discapacitados	710

**B-2888**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Papel Higiénico de**  
**Dos Rollos para Montar en la Pared**



Unidad de acero inoxidable con acabado satinado y mecanismo dispensador de acero inoxidable. La puerta tiene un frente plano con cerraduras con pestillo que sobresalen. Tiene capacidad para dos rollos de hasta 133 mm de diámetro (1800 hojas de papel). El rollo de repuesto cae automáticamente en su lugar cuando el rollo de la base se acaba. Ejes antirobos de máxima resistencia.

Ancho	154
Altura	279
Profundidad	151
Altura de Montaje discapacitados	710





## B-386

### Serie Clásica Dispensador de Papel Higiénico de Varios Rollos para Montar en el Tabique Divisorio (Sirve para Dos Compartimientos de Baño)

Acero inoxidable con acabado satinado. Se instala en el centro, a través del tabique divisorio para baños; se usa de ambos lados. Tiene capacidad para cuatro rollos papel higiénico de carrete estándar de hasta 130 mm de diámetro, dos rollos de cada lado. Ejes plásticos cromados con resortes internos de máxima resistencia.

	Unidad	Abertura del Tabique
Ancho	337	292
Altura	302	276
Grosor del Tabique Divisorio	13-38	N/D
Proyección	19-44	N/D
Altura de Montaje discapacitados	700	699



## B-3888

### Serie Clásica Dispensador de papel Higiénico de Dos Rollos para Empotrar

Unidad de acero inoxidable con acabado satinado y mecanismo dispensador de acero inoxidable. La puerta tiene un frente plano con cerraduras con pestillo que sobresalen. Tiene capacidad para dos rollos de hasta 133 mm de diámetro (1800 hojas de papel). El rollo de repuesto cae automáticamente en su lugar cuando el rollo de la base se acaba. Ejes antirrobo de máxima resistencia.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	192	159
Altura	318	286
Profundidad	76	80
Empotrado	75	N/D
Altura de Montaje discapacitados	730	710



## B-272

### Gabinete de Papel Higiénico para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Equipado con cerradura con pestillo; resistente al vandalismo. Expone papel higiénico de hoja simple o de hoja doble. Capacidad grande: 1330 hojas simples de hasta 152 mm de largo. Las ranuras del gabinete indican el momento de recarga.

**B-2721** Similar al modelo B-272, con gabinete grande para hojas de papel higiénico simples de 190 mm de largo o más (profundidad de doblado más de 95 mm).

	B-272	B-2721
Ancho	127	129
Altura	227	230
Profundidad	76	109



## B-273

### Dispensador de Papel Higiénico para Montar en la Pared

Aluminio fundido de máxima resistencia con acabado satinado. Ejes plásticos resistentes al impacto con dispositivo de bloqueo oculto. Tiene capacidad para un rollo de hasta 152 mm de diámetro (2000 hojas de papel). Entrega de papel controlada.

**B-2730** Similar al modelo B-273, sin entrega de papel controlada.

**B-274** Similar al modelo B-273, con capacidad para dos rollos. Entrega de papel controlada.

**B-2740** Similar al modelo B-274, sin entrega de papel controlada.

	B-273	B-274
Ancho	165	318
Altura	38	38
Profundidad	125	125



## B-2890

### Dispensador de Papel Higiénico de Un Rollo Jumbo (Grandes) para Montar en la Pared

Acero inoxidable 304 de acabado satinado. Equipado con cerradura con llave. El eje tiene capacidad para un rollo de 254 mm de diámetro con un carrete de 76 mm de diámetro. Convertible para rollos con carretes de 55 mm y 41 mm de diámetro. Placa de montaje recubierta con pintura en polvo. La ranura en la puerta indica el nivel de papel.

Diámetro	271
Profundidad	114



**B-2892**  
**Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos Jumbo (Grandes) para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. Equipado con cerradura con pestillo. Los ejes tienen capacidad para dos rollos de 254 mm de diámetro con carretes de 57 mm de diámetro; convertible para rollos con carretes de 76 mm de diámetro. El panel de acceso deslizante deja ver un rollo por vez y permite el cambio fácil del rollo. Ranura de amplia visibilidad en la puerta. Recarga rápida.

Ancho	529
Altura	289
Profundidad	135



**B-685**  
**Dispensador de Papel Higiénico de Un Rollo para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. Los rebordes del brazo de soporte fijan la placa oculta de acero inoxidable de la pared. El eje plástico cromado tiene capacidad para rollos de hasta 140 mm de diámetro (1800 hojas de papel).

Ancho	184
Altura	51
Profundidad	100

**B-6857** Similar al modelo B-685, pero con acabado satinado.

**B-7685** Similar al modelo B-685.

**B-76857** Similar al modelo B-7685, pero con acabado satinado.



**B-686**  
**Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. Los rebordes del brazo de soporte fijan la placa oculta de acero inoxidable de la pared. Los ejes plásticos cromados tienen capacidad para rollos de hasta 140 mm de diámetro (1800 hojas de papel).

Ancho	318
Altura	51
Profundidad	100

**B-6867** Similar al modelo B-686, pero con acabado satinado.

**B-7686** Similar al modelo B-686.

**B-76867** Similar al modelo B-7686, pero con acabado satinado.



**B-699**  
**Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos con Cubierta Protectora para Empotrar**

Acero inoxidable con pulido brillante. Las cubiertas protegen el papel. Los ejes plásticos cromados tienen capacidad para rollos de hasta 130 mm de diámetro (1500 hojas de papel).

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	313	298
Altura	157	133
Empotrado	48	86
Proyección	70	N/D

**B-6997** Similar al modelo B-699, pero con acabado satinado.



**B-6999**  
**Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos con Cubierta Protectora para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. Las cubiertas protegen el papel. Los ejes plásticos cromados tienen capacidad para rollos de hasta 130 mm de diámetro (1500 hojas de papel).

	B-6999	B-6699
Ancho	314	157
Altura	157	157
Profundidad	121	121

**B-69997** Similar al modelo B-6999, pero con acabado satinado.

**B-6699** Similar al modelo B-6999, pero un rollo solamente.

**B-66997** Similar al modelo B-6699, pero con acabado satinado.





**B-270**  
**Serie Contura**  
**Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. Tapa de una sola pieza fabricada en acero inoxidable estirado, asegurada al gabinete con bisagra de piano de acero inoxidable de largo completo. 3,8 L.

Ancho	191
Altura	254
Profundidad	97
Altura de Montaje discapacitados	762



**B-4353**  
**Serie Contura**  
**Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta de cierre automático se abre hacia abajo para acceder al recipiente. Equipado con un receptáculo plástico, desmontable, a prueba de filtraciones, de 4,5 L.

Ancho	324
Altura	279
Profundidad	100
Proyección	33
Altura de Montaje discapacitados	762



**B-4354**  
**Serie Contura**  
**Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Montar en el Tabique Divisorio**

Acero inoxidable con acabado satinado. Se instala en el centro, a través del tabique divisorio para baños. Las puertas de cierre automático se abren hacia abajo para acceder al recipiente. Contenedor plástico de desechos, desmontable, a prueba de filtraciones, de 2,7 L.

Ancho	324
Altura	279
Profundidad	13-32
Proyección	33
Altura de Montaje discapacitados	762



**B-35303**  
**Serie TrimLine**  
**Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un borde de 90° que oculta los rebordes. Tapa de cierre automático cubre la abertura del recipiente para desechos. Contenedor plástico de desechos, desmontable, a prueba de filtraciones, de 4,5 L.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	330	292
Altura	481	438
Empotrado	92	95
Proyección	14	N/D



**B-254**  
**Serie Clásica**  
**Recipiente Para el Desecho de Toallas Sanitarias para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene cerradura con pestillo. Tapa de cierre automático cubre la abertura del recipiente para desechos. Contenedor plástico de desechos, desmontable, a prueba de filtraciones, de 4,5 L.

Ancho	271
Altura	384
Profundidad	103



## B-353

### Serie Clásica

#### Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones. La puerta tiene cerradura con pestillo. Tapa de cierre automático cubre la abertura del recipiente para desechos. Contenedor plástico de desechos, desmontable, a prueba de filtraciones, de 4,5 L.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	324	286
Altura	437	397
Empotrado	100	102
Proyección	3	N/D



## B-354

### Serie Clásica

#### Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Montar en el Tabique Divisorio

Acero inoxidable con acabado satinado. Se instala en el centro, a través del tabique divisorio para baños. Tapas de cierre automático cubren las aberturas de ambos lados. Contenedor plástico de desechos, desmontable, a prueba de filtraciones, de 4,6 L.

	Unidad	Abertura del Tabique
Ancho	324	279
Altura	437	394
Grosor del Tabique Divisorio	13-32	N/D
Proyección	71-90	N/D



## B-3541

#### Dispensador de Bolsas para Desechar Toallas Sanitarias, Instalado sobre la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Equipado con dispositivo de bloqueo oculto. Placa de pared oculta de acero inoxidable de 0,8 mm (calibre 22) de acero inoxidable 304. Tiene capacidad para un paquete de 25 bolsas plásticas de capa doble. No se incluyen las bolsas.

Ancho	95
Altura	135
Profundidad	25



- El espacio libre entre la pared y la barra de sujeción es 38 mm.
- Fabricadas con tubos de acero inoxidable con acabado satinado de 32 mm y 38 mm de diámetro.
- Está disponible una superficie de sujeción granallada y antideslizante para todas las series. Agregar el sufijo .99 al número de modelo.
- Barra de 1,2 mm (calibre 18), de acero inoxidable 304.
- La barra pasa por la tapa y se suelda a la brida de montaje para formar una sola unidad estructural.
- Cumplen con los requisitos de resistencia estructural: las barras de sujeción con un espacio libre desde la pared de 38 mm, pueden soportar cargas superiores a los 408 Kg siempre y cuando estén instaladas correctamente.
- El proceso de curvatura usando un mandril garantiza el diámetro uniforme de la barra alrededor de las curvas.
- Todas las uniones y los soportes se cortan a contorno y se sueldan.
- Están disponibles anclajes y sujetadores ocultos como accesorios opcionales.

Serie	Diámetro	*Acabado
*B-6806	38	Acabado satinado
*B-5806	32	Acabado satinado

\*Superficie de sujeción granallada y antideslizante disponible. Agregar el sufijo .99 al número de modelo.

## Mejorado



### Montaje Oculto

Más opciones de montaje. La tapa cubre la brida de montaje para ocultar los tornillos. Brida de montaje oculta, hecha con placa de acero inoxidable 304 de 3 mm de espesor, 51 mm ancho x 79 mm alto, con orificios para tornillos de anclaje. La tapa de acero inoxidable 304 es de 0,8 mm (calibre 22), con acabado satinado y 83 mm de diámetro.



### B-6806 Barra de Sujeción Recta

Barra de Sujeción de acero inoxidable con acabado satinado para bañeras, duchas y compartimientos del baño. Tapa de brida con encaje a presión.

**B-6806.99** Similar al modelo B-6806, pero con superficie de sujeción granallada y antideslizante.

Diámetro, Barra	38
Largo	305
	457
	610
	762
	914
	1067
	1219



### B-68137 Barra de Sujeción Horizontal para Dos Paredes

Barra de Sujeción de acero inoxidable con acabado satinado para bañeras, duchas y compartimientos del baño. Tapa de brida con encaje a presión.

**B-68137.99** Similar al modelo B-68137, pero con superficie de sujeción granallada y antideslizante.

Diámetro, Barra	38
Ancho	914
Largo	1372



### B-68616 Barra de Sujeción Horizontal para Dos Paredes

Barra de Sujeción de acero inoxidable con acabado satinado para bañeras, duchas y compartimientos del baño. Tapa de brida con encaje a presión.

**B-68616.99** Similar al modelo B-68616, pero con superficie de sujeción granallada y antideslizante.

Diámetro, Barra	38
Ancho	610
Largo	914

## B-5806

### Barra de Sujeción Recta



Barra de Sujeción de acero inoxidable con acabado satinado para bañeras, duchas y compartimientos del baño. Tapa de brida con encaje a presión.

**B-5806.99** Similar al modelo B-5806, pero con superficie de sujeción granallada y antideslizante.

Diámetro, Barra	32
Largo	457
	610
	762
	914
	1067
	1219

## B-58616

### Barra de Sujeción Horizontal para Dos Paredes



Barra de Sujeción de acero inoxidable con acabado satinado para bañeras, duchas y compartimientos del baño. Tapa de brida con encaje a presión.

**B-58616.99** Similar al modelo B-58616 pero con superficie de sujeción granallada y antideslizante.

Diámetro, Barra	32
Ancho	610
Largo	914

## Mejorado

## B-4998

### Barra de Sujeción Levadiza para Montar en la Pared



Con soldaduras resistentes y un acabado refinado para lograr una estética mejorada. Barra de Sujeción de acero inoxidable con acabado satinado para bañeras, duchas y compartimientos del baño. Montaje expuesto.

**B-4998.99** Similar al modelo B-4998, pero con superficie de sujeción granallada y antideslizante.

Diámetro, Barra	32
Largo, Barra	737
Placa de Montaje, Ancho	155
Placa de Montaje, Altura	220

## B-5181

### Asiento para Ducha, Plegable y Reversible para Montar en la Pared



Asiento fabricado en duradera resina fenólica sólida color marfil de 13 mm de espesor y resistente al agua. Es reversible para instalación a la derecha o a la izquierda. La estructura y el soporte de montaje son de acero inoxidable 304 y poseen un mecanismo de bloqueo automático. Soporta hasta 163 kg cuando se lo instala correctamente. Se muestra el lado izquierdo del asiento.

Ancho	838
Proyección, Cerrado	140
Proyección, Abierto	567
Altura de Montaje Típica	430-485

## B-5191

### Asiento para Ducha Plegable para Montar en la Pared



Diseño compacto. Asiento fabricado en duradera resina fenólica sólida color marfil de 8 mm de espesor y resistente al agua. La estructura y el soporte de montaje son de acero inoxidable 304 y poseen un mecanismo de bloqueo automático. Soporta hasta 204 kg cuando se lo instala correctamente.

Ancho	457
Proyección, Cerrado	140
Proyección, Abierto	402
Altura de Montaje Típica	430-485

# Dispensador de Protectores Sanitarios



**B-4221**  
**Serie Contura**  
**Dispensador de Protectores Sanitarios para Inodoros para Montar en la Pared**

Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado. Dispensa 250 cubiertas sencillas o plegadas. Se recarga desde la parte inferior.

Ancho	400
Altura	286
Profundidad	56
Altura de Montaje discapacitados	760



**B-3013**  
**Serie TrimLine**  
**Dispensador de Protectores Sanitarios para Inodoros para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblé de 90° que oculta los rebordes. Dispensa 500 cubiertas.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	446	403
Altura	332	291
Empotrado	64	70
Altura de Montaje discapacitados	1240	1220



**B-221**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Protectores Sanitarios para Inodoros para Montar en la Pared**

Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado. Dispensa 250 cubiertas sencillas o plegadas. Se recarga desde la parte inferior.

Ancho	400
Altura	279
Profundidad	51
Altura de Montaje discapacitados	760



**B-3574**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Protectores Sanitarios para Inodoros con Dispensador de Toallas y Papel Sanitario para Empotrar**

Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones. Se instala en la pared lateral del cubículo. Capacidad: 3,0 litros. Suministra 500 cubiertas para inodoros y dos rollos de papel. Presenta ejes con sistema antirobo.

**B-357** Similar al B-3574, pero se instala en el centro de la partición. Puede ser utilizado por ambos lados, se recarga por uno.

**B-3579** Similar al B-3574, pero con faldón de acero inoxidable para montar en la pared.

	Unidad		Abertura en la Pared	
	3574	357 3579	3574	357
Ancho	437	437 437	406	394
Altura	778	778 785	743	733
Empotrado	106	110 106	102	N/D
Espesor de Montaje	N/D	13-51 N/D	N/D	13-51
Altura de Montaje discapacitados	1100	1100 1130	1075	1075



**B-3474**  
**Serie Clásica**  
**Dispensador de Protectores Sanitarios y Dispensador de Papel Sanitario para Empotrar**

Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado. Reborde biselado sin uniones. Se instala en la pared lateral del cubículo. Suministra 500 cubiertas para inodoros y dos rollos de papel. Presenta ejes con sistema antirobo.

	Unidad	Abertura en la Pared
Ancho	437	406
Altura	778	743
Profundidad	100	102
Altura de Montaje discapacitados	1100	1075



**B-297**  
**Botiquín para Montar en la Pared**

Botiquín de acero y dos estantes fijos con acabado de esmalte secado al horno de color blanco. Espejo: Cristal de 3 mm de espesor y calidad grado No. 1, enchapado electrolítico de cobre. Puerta con bisagra de piano de acero esmaltado y pestillo magnético.

**B-397 Botiquín para Empotrar**  
Similar al modelo B-297 para instalación empotrada. Tres estantes regulables de plástico.



**B-299**  
**Botiquín para Montar en la Pared**

Acero inoxidable 304 con acabado satinado. Espejo: Cristal de 6 mm de espesor y calidad grado No. 1, enchapado electrolítico de cobre. Garantía de 15 años contra el deterioro del plateado. Puerta con bisagra de piano de acero inoxidable de largo completo, pestillo magnético y puerta con tope de cable de acero. Cuatro estantes regulables de acero inoxidable. El Botiquín se puede invertir para que la puerta se abra hacia la derecha o hacia la izquierda.

**B-398 Botiquín para Empotrar**  
Similar al modelo B-299 para instalación empotrada.

	Abertura en la Pared		
	Unidad B-297	Unidad B-397	Unidad B-397
Ancho	359	403	356
Altura	514	657	600
Profundidad	95	83	89
Proyección	N/D	25	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1495	1595	1625

	Abertura en la Pared		
	Unidad B-299	Unidad B-398	Unidad B-398
Ancho	432	432	387
Altura	683	683	648
Profundidad	127	87	92
Proyección	N/D	45	N/D
Altura de Montaje discapacitados	1630	1630	1655



**B-542**  
**Cubicle Collection**  
**Gancho para Abrigo**

Acero inoxidable con acabado satinado. Brida roscada que oculta la placa de montaje y proporciona ajuste perfecto a la pared. El reborde tiene 50 mm de diámetro. Se proyecta 33 mm desde la pared. Vea las páginas 26, 27 y 37 para otros modelos de la Cubicle Collection.

**Nuevo** **B-5426** Similar al modelo B-542, pero con pulido brillante.



**B-671**  
**Gancho Simple para Batas para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. El reborde es de 51 x 51 mm. Se proyecta 51 mm desde la pared.

**B-6717** Similar al modelo B-671, pero con acabado satinado.

**B-7671** Similar al modelo B-671. Se proyecta 41 mm desde la pared.

**B-76717** Similar al modelo B-7671, pero con acabado satinado.



**B-682**  
**Gancho para Sombrero y Abrigo para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. El reborde es de 51 x 51 mm. Gancho de 25 mm de ancho, 165 mm de alto; se proyecta 80 mm desde la pared.

**B-6827** Similar al modelo B-682, pero con acabado satinado.





### B-672

#### Gancho Doble para Batas para Montar en la Pared

Acero inoxidable con pulido brillante. La barra contorneada de 102 mm de ancho forma un gancho en cada extremo. El reborde es de 51 x 51 mm. Se proyecta 59 mm desde la pared.

**B-6727** Similar al modelo B-672, pero con acabado satinado.

**B-7672** Similar al modelo B-672. Se proyecta 49 mm desde la pared.

**B-76727** Similar al modelo B-7672, pero con acabado satinado.



### B-211

#### Gancho de Pared Extra Fuerte para Ropa con Montaje Expuesto

Una sola pieza de fundición de bronce con acabado satinado enchapado en níquel. Tres orificios expuestos para tornillos de montaje de cabeza avellanada. 70 mm de diámetro, se proyecta 87 mm. Resiste una fuerza descendente de 136 kg.

**B-2116** Similar al modelo B-211, pero con tres orificios ocultos para tornillos de montaje. Se adhiere a la placa de pared con tres tornillos de fijación de acero inoxidable para montaje antirrobo.



### B-677

#### Gancho Colgador de Toallas para Montar en la Pared

Acero inoxidable con pulido brillante. El reborde es de 51 x 51 mm. Se proyecta 86 mm desde la pared.

**B-6777** Similar al modelo B-677, pero con acabado satinado.



### B-212

#### Gancho para Ropa y Protector para Montar en la Pared

Fundición de aluminio sólido con acabado mate. El protector de goma resguarda la pared o las superficies divisorias. 38 mm de ancho, 51 mm de alto; se proyecta a 95 mm desde la pared.



### B-233

#### Gancho para Ropa para Montar en la Pared

Acero inoxidable 304 de 3,2 mm (calibre 11) con acabado satinado. 32 mm de ancho, 57 mm de alto; se proyecta a 29 mm desde la pared.



### B-670

#### Gancho de Uso General para Montar en la Pared

Acero inoxidable con pulido brillante. Para ropa, bolsas o accesorios. El reborde es de 51 x 51 mm. Gancho de 13 mm de ancho que se proyecta 51 mm desde la pared.

**B-6707** Similar al modelo B-670, pero con acabado satinado.



**B-544**  
**Cubicle Collection**  
**Porta Cepillos para el Inodoro**

Acero inoxidable 304 de máxima resistencia con acabado satinado. Soporte de montar en la pared resistente al vandalismo. Mango de acero inoxidable con cabezal de cepillo de nailon. Depósito para drenaje de agua incluido. Altura general 403 mm; se proyecta 103 mm desde la pared. Vea las páginas 26, 27, 35 y abajo para otros modelos de la Cubicle Collection.

**Nuevo** **B-5446** Similar al modelo B-544, pero con pulido brillante.



**B-287**  
**Estante Plegable de Uso General para Montar en la Pared**

Acero inoxidable 304 con acabado satinado. De fácil instalación en paredes o tabiques divisorios de baños. Cuando no se lo utiliza, el estante vuelve a su posición vertical. Soporta hasta 45 kg cuando se lo instala correctamente. 146 mm de ancho, 368 mm de largo.



**B-687**  
**Tope de Puertas para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. El reborde es de 51 x 51 mm. Montante de nailon negro con protector de neopreno negro. Se proyecta 54 mm desde la pared.



**B-545**  
**Cubicle Collection**  
**Toallero para Montar en la Pared**

Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado. Las bridas roscadas ocultan las placas de instalación, proporcionando un ajuste perfecto con la pared. Brida cuenta con 50 mm de diámetro y se proyecta 33mm sobre la pared. Disponible en longitudes de 457 mm y 610 mm. Vea las páginas 26, 27, 35 y arriba para los modelos de la Cubicle Collection.

**Nuevo** **B-5456** Similar al modelo B-545, pero con pulido brillante.



**B-673**  
**Toallero para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. Toallero con barra cuadrada de 19 mm. Disponible en largos de 457 y 610 mm. Se proyecta 83 mm desde la pared.

**B-6737** Similar al modelo B-673, pero con acabado satinado. 610 mm de largo.



**B-674**  
**Toallero para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. Toallero con barra redonda de 19 mm de diámetro. Disponible en largos de 457 y 610 mm. Se proyecta 83 mm desde la pared.

**B-6747** Similar al modelo B-674, pero con acabado satinado. 610 mm de largo.



**B-676**  
**Estante para Toallas con Toallero**  
**para Montar en la Pared**

El estante de 159 mm de ancho está formado por cuatro tubos cuadrados de 8 mm firmemente montados sobre los brazos de soporte. Toallero con barra cuadrada de 8 mm debajo del estante. 610 mm de largo. Se proyecta 216 mm desde la pared.



**B-683**  
**Estante para Artículos de Tocador**  
**para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. 610 mm de largo. Estante de 121 mm de ancho que se proyecta 146 mm desde la pared. Los bordes son redondeados para mayor seguridad.



**B-680**  
**Jabonera para Montar en la Pared**

Acero inoxidable con pulido brillante. Fabricada en acero estirado en una sola pieza, soldada al brazo de soporte y a la base. Soporte para jabón con dos bordes y dos orificios de desagüe. Unidad de 114 mm de ancho, 51 mm de alto; se proyecta a 86 mm desde la pared.

**B-6807** Similar al modelo B-680, pero con acabado satinado.



**B-6107**  
**Serie Clásica**  
**Barra de Alta Resistencia para Cortina de Baño**  
**para Montar en la Pared**

Barra y soportes de acero inoxidable 304 con acabado satinado. Barra con espesor de 1,0 mm (calibre 20), de 25 mm de diámetro. Soportes de 64 mm en ángulo recto. Disponible en largos de 914, 1.219, 1.524 y 1.829 mm.

**B-6047** Similar al modelo B-6107, pero con 1,2 mm (calibre 18), barra de diámetro 32 mm.



**B-207**  
**Serie Clásica**  
**Barra para Cortina de Baño con Montaje Oculto**  
**para Montar en la Pared**

Barra de acero inoxidable 304 de 1,0 mm de espesor (calibre 20), con acabado satinado, de 25 mm de diámetro. Soportes de 35 mm de diámetro, de plástico enchapado en cromo con acabado pulido brillante; se montan sobre soportes ocultos de pared. Disponible en largos de 914, 1.219, 1.524 y 1.829 mm.



**204-2**  
**Cortina de Baño de Vinilo**

Vinilo color blanco mate, opaco, de 0,2 mm de grosor, que contiene agentes antibacterianos y retardantes de llamas. Ojales de metal enchapado en níquel a lo largo de la parte superior. Parte inferior y costados ribeteados. Cortina de 1.067 mm de ancho y 1.829 mm de alto. Requiere 7 ganchos; no incluidos.

**204-3** Similar al modelo 204-2, pero la cortina es de 1.778 mm de ancho y 1.829 mm de alto. Requiere 12 ganchos.

**204-1 Gancho para cortina de baño** De acero inoxidable 304 para utilizar en barras para cortinas de 25 mm y 32 mm de diámetro.