



GRUPO
COMERCIAL
COLIBRI
DE MONTERREY

ELKAY/100 YEARS

ELKAY[®]

FREGADEROS • GRIFERÍA • ACCESORIOS

FAMILY • INGENUITY • HYDRATION • INNOVATION

ELKAY[®]/100 YEARS

SUSTAINABILITY • EVOLUTION • LIFE'S MOMENTS

INGENUITY FOR EVERYDAY LIFE

THOUGHTFULLY SIMPLE

SENSIBLY DEPENDABLE

PRACTICALLY DESIGNED

BUILT WITH FAMILY VALUES

ELKAY®

ELKAY México

Diseño e innovación

Desde 1920, Elkay ha fabricado productos de vanguardia que tienen un impacto positivo en todo el mundo. Elkay ofrece a México una amplia gama de fregaderos residenciales de acero inoxidable y accesorios de cocina.

En Elkay, buscamos la excelencia y estamos dedicados a la satisfacción, cumpliendo nuestros compromisos con nuestros proveedores, empleados, clientes y con la comunidad en la que vivimos.



THE HEART OF THE KITCHEN

Tu fregadero está en el centro de la acción.

Elkay® está presente en los momentos cotidianos de tu vida. Nuestros productos ayudan a que todo lo que haga sea más conveniente, funcional y hermoso.
¡Estamos justo donde estás, justo cuando nos necesitas!


ELKAY®/100 YEARS



FREGADEROS	3
Tradicional	3
Avado	9



GRIFERÍA	17
Grifería	19
Dispensadores de jabón	19, 20



ACCESORIOS	21
------------	----

Índice

Sistema Perfect Drain™

Una contracanasta sin bordes, que evita que los restos de comida se acumulen y generen suciedad en el fregadero.



Contra-canasta regular



Perfectamente limpia
Perfect Drain™.

TRADICIONAL



Calibre 18



Bordes redondeados



Acabado satinado



Modelos con accesorios incluidos

VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase. Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:



ACERO INOXIDABLE

Los fregaderos Elkay están fabricados con Acero Inoxidable Serie 304, el cual tiene un alto contenido en Cromo y Níquel, elementos que proporcionan una excelente resistencia a la corrosión.



ACABADO

Además de la gran capacidad con la que cuentan nuestros fregaderos, sus acabados son realizados a mano para mantener su belleza original por muchos años de uso.

Fregadero ELUH-31229RPD



FREGADEROS | Línea Tradicional



Instalación de submontar



Modelos de 1 y 2 tinas




Modelo para Perfect Drain®

ELUH-1317



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 35.6 * 44.5 cm
Tina 29.2 * 38.1 * 19.1 cm

COMBINA CON




ELUH-12FB



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
General 36.5 cm
Tina 30.5 * 15.2 cm

COMBINA CON





ELUH-1316



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.3 * 40.6 * 20 cm

COMBINA CON




ELUH-141810



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 41.9 * 52.1 cm
Tina 35.6 * 45.7 * 25 cm

COMBINA CON




ELUH-211510



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 59.7 * 46.4 cm
Tina 53.3 * 40 * 25.4 cm

COMBINA CON




ELUH-281610



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 77.5 * 47 cm
Tina 71.1 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




ELUH-311810



Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 78.1 * 47 cm
Tinas 34.3 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




ELUH-31229PRD



Modelo para contracanasta Perfect Drain™

Línea Tradicional
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18
Dimensiones
Generales 83.2 * 53.3 cm
1er Tina 45.7 * 47 * 22.9 cm
2da Tina 27.9 * 44.9 * 22.9 cm

COMBINA CON



Fregadero ELUH-281610





VENTAJAS ELKAY

Absolutamente todos nuestros fregaderos cumplen con excelentes cualidades que los hacen únicos en su clase.

Descubra por qué Elkay es la opción de los profesionales:

MÍNIMO RUIDO

Compare nuestros fregaderos con cualquier otra marca y escuchará la diferencia. Parches amortiguadores de ruido, tinas completamente laqueadas y nuestra exclusiva protección *Sound Guard*, absorben el sonido, reducen la condensación y ayudan a mantener la temperatura del agua en el fregadero.



CAPACIDAD

Su diseño conjunta paredes laterales rectas, curvas cerradas y una gran profundidad para facilitar la limpieza de los utensilios de cocina más voluminosos.



AVADO®




Fregadero EFU-321910 A



Calibre 16 y 18



Modelos de 1, 2 y ¡hasta 3 tinas!



Acabado satinado

Las esquinas perfectamente cuadradas de 90° le dan al fregadero un aspecto moderno con un fondo plano y aceras rectas para un mayor espacio utilizable en el interior. Los artículos se colocan planos en el fondo del fregadero, y es menos probable que la cristalería se caiga y se rompa.

**ZERO RADIUS
CORNERS**

15 MM CORNERS

El diseño fresco y geométrico ofrece paredes laterales rectas y un fondo plano para una apariencia moderna y espacio más útil dentro del fregadero. Las esquinas ajustadas de 15 mm son más fáciles de limpiar.

FREGADEROS | Línea Avado



Modelos de submontar



Bordes rectos



Bordes ligeramente curvos



Modelos con escurridor


ECTRUF30179RCO



Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18

Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
Tina 76.2 * 43.2 * 22.9 cm

COMBINA CON




ECTRUF-32179RCO



Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 18

Dimensiones
Generales 91.1 * 51.4 cm
1er Tina 43.2 * 43.2 * 22.9 cm
2da Tina 30.5 * 43.2 * 22.9 cm

COMBINA CON



EFRU-131610ACO




15 mm Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.6 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON



EFU-131610ACO




Zero Radius Corners

Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones
Generales 40.6 * 47 cm
Tina 34.6 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFRU-211510ACO



15 mm Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	59.7 * 46.4 cm
Tina	53.7 * 40.4 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-211510ACO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	59.7 * 46.4 cm
Tina	53.7 * 40.4 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFRU-281610ACO



15 mm Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	77.5 * 47 cm
Tina	71.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-281610ACO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	77.5 * 47 cm
Tina	71.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFRU-311810ACO



15 mm Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	78.1 * 47 cm
Tinas	34.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-311810ACO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	78.1 * 47 cm
Tinas	34.5 * 41 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-312010RCO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	79.4 * 52.1 cm
1ra Tina	35.6 * 45.7 * 25.4 cm
2da Tina	34.3 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU321910ACO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	81.9 * 46.4 cm
1ra Tina	19.1 * 40 * 15.2 cm
2da Tina	53.3 * 40 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU-402010ACO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	101.6 * 52.1 cm
1ra Tina	36.2 * 46.1 * 25.4 cm
2da Tina	19.1 * 41 * 16.2 cm
3er Tina	34.3 * 41 * 16.2 cm

COMBINA CON




EFU-411510DBACO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	110.5 * 46.4 cm
Tina	53.3 * 40 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU471810DBCO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	120 * 47 cm
1ra Tina	40.6 * 40.6 * 25.4 cm
2da Tina	29.2 * 40.6 * 25.4 cm

COMBINA CON




EFU141810CO



Zero Radius Corners

Línea	Avado
Instalación	Submontar
Acabado	Satinado
Serie	304
Calibre	16
Dimensiones	
Generales	41.9 * 52.1 cm
Tina	35.6 * 45.7 * 25.4 cm

ACCESORIO



EFUS-342110RACO



Línea Avado
Instalación Submontar
Acabado Satinado
Serie 304
Calibre 16

Dimensiones

Generales 87.6 * 52.1 cm
Tina 81.6 * 46.1 * 25.4 cm


COMBINA CON



LK-99
INCLUIDO



LKWERB-SS
No incluido










GRIFERÍA



Modelos en acero satinado y cromado


LKAV-4032



Descripción Grifo para bar
Material Latón
Flujo Regulador de 1.5 GPM
 Incluye uno de 2.2GPM
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Extraíble
Instalación En 1 solo agujero
 Para cubierta de máx.
 2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²
 ACABADO



Combina con





LKAV-4061



Descripción Grifo para cocina
Material Latón
Flujo Regulador de 1.5 gpm
 Incluye uno de 2.2 gpm
Giro 360°
Funciones Chorro, regadera y pausa
Manguera Fija con resorte
Instalación En 1 solo agujero
 Para cubierta de máx.
 2½" de espesor
Presión Alta 1 kg/cm² - 3 kg/cm²
 ACABADO



Combina con




LK-320






Descripción Dispensador de jabón
 con orificio de relleno en
 la parte superior.
Material Latón.

ACABADO



Combina con




LKGT-1054





Descripción Dispensador de jabón con
 orificio de relleno en la
 parte superior.
Material Latón

ACABADO



Combina con



LK-325




Descripción Dispensador de jabón con orificio de relleno en la parte superior.

Material Latón

ACABADO



Combina con





Contra canastas



Refacciones



Escurridero



Tabla para picar




ACCESORIOS



Rejilla



Organice su espacio



Proteja su fregadero



... y consérvelo limpio

Perfectamente limpia Perfect Drain™.

in sink erator®

Los fregaderos Elkay® Perfect Drain™ están diseñados y aprobados para trituradores compatibles y fabricados por InSinkErator® utilizando la configuración de montaje Quick Lock®. Utilizar trituradores no aprobados, puede anular la garantía Elkay.



InSinkErator, Quick Lock y la configuración de montaje de collar son marcas registradas de Emerson Electric Co.



Una contracanalera sin bordes, que evita que los restos de comida se acumulen y generen suciedad en el fregadero.

Verifique con su ejecutivo Elkay los modelos que cuentan con la contracanalera Perfect Drain®.

- ¡Ahorre dinero! La contracanalera Perfect Drain® y todos sus accesorios están incluidos con el fregadero.
- ¡Flexible! Esta contracanalera es compatible con los trituradores de la marca InSinkErator® con montaje QuickLock®.



Contracanalera estándar

LK-PD1



LK-PD1 Perfect Drain®
Contracanal de acero
inoxidable

*El modelo LK-PD1 viene incluido en el
fregadero Perfect Drain, pero se puede pe-
dir por separado.

Exclusivo para el modelo



ELUH-31229RPD



Perfect Drain™


LK-99



72002169*

LK-99 Contracanal de acero
inoxidable
72002169 Refacción para
contracanal LK-99


*El modelo 72002169 viene incluido con la
LK-99, pero se puede pedir por separado.



LKWerb-SS




Descripción Canastilla
Acero inoxidable pulido




CB-1713




Descripción Tabla de cortar de madera



LKWOBG-1316SS



Descripción Rejilla plana
Acero inoxidable pulido



FAMILY • INGENUITY • HYDRATION • INNOVATION

ELKAY/100 YEARS

SUSTAINABILITY • EVOLUTION • LIFE'S MOMENTS



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.
Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com

