SOLUCIONES INTEGRALES DESDE CIMENTACIÓN HASTA LOS ACABADOS

Una gama amplia de sistemas innovadores para colocación de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedras naturales para pisos y muros. Así como morteros y pastas para recubrir y decorar tanto en el interior como en el exterior.

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

Bexel

CONSTRUYENDO CONFIANZA

Sika®

CIMENTACIÓN Y ADITIVOS

SikaShield® W142 ED MX

Membrana bituminosa autoadherible en frio para impermeabilizar estructuras.

Presentación
1 rollo (1x20m)

SikaShield® W1 MX

Es un adhesivo base cemento modificado con polímero de un solo componente.

Presentación
Saco de 25 Kg.

Color
Polvo Gris

SikaShield® Wet applied

Desarrollado para facilitar algunos pasos dentro del proceso de impermeabilización, permitiendo aplicaciones simplificadas en todas las épocas del año.

SikaShield® E44 S/HDPE PRE MX 2 mm

Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS.

Presentación
1 rollo (1x20m)

Sikashield E44 HDPE SA MX 1,5 mm

Simplemente despega la pelicula protectora y pega sobre el primario previamente aplicado en muros de cimentación.

Presentación
1 rollo (1x20m)

SikaBit® S-515 MX

Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero SBS. Sistema Post-aplicado para impermeabilizar muros.

Sika® WT-240 P

Es un aditivo en polvo impermeabilizante que actúa por cristalización para reducir la permeabilidad del concreto o mortero.

Presentación
Saco de 25 Kg.

Sika®Desmoldante MX

Desmoldante base aceites minerales para cimbras metálicas y de plástico. Presentación.

Cubeta 19 l
Tambor 200 lt

Sika®Curador E

Curador base agua para concretos y morteros.

Presentación
Cubeta 19 l

COLUMNAS/MURO DE CONCRETO

SikaMur® Injecto Cream-100

Es una sustancia que se inyecta en una serie de perforaciones realizados sobre mortero mediante pistola. Una única inyección en el mortero, dispersara al SikaMur® InjectoCream-100 en el muro y creará una barrera repelente al agua bloqueando la humedad ascendente en el futuro.

Sika MonoTop®-412 S

Mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión, aplicación manual y por proyección.

Presentación
Saco de 25 Kg.
saco de 5 kg.

Sika®MonoTop 723 NM

Mortero para protección de acero, nivelación y reparación de superficies de concretro.

Presentación
Saco de 25 Kg.
Saco de 5 kg.

Bexel® Boquilla con Arena

Emboquillador con sellador integrado para juntas mayores a 3mm.

Presentación
Saco de 10 Kg.

Color
Acero, Almendra, Arena, Blanco, Beige, Caoba, Café, Champagne, Chocolate, Gris Perla, Negro, Plata, Rojo, Terracota y Tierra.

Bexel® Boquilla Sin Arena

Emboquillador con sellador integrado para juntas menores a 3mm

Bolsa de 5 kg

Color
Acero, Almendra, Arena, Blanco, Beige,Caoba, Café, Champagne, Chocolate, Perla, Negro, Plata, Rojo, Terracota y Tierra.

SikaLatex®N

Aditivo mejorador de resistencia y adherencias para morteros, aplanados, estucos, pinturas y sellador de superficie.

Presentación
Cubeta 19 l

Sika®-101

Recubrimiento impermeable de alto desempeño para tanques y zonas humedas

Saco: 25

Sikasil® Pool

Es un sellador de silicón de curado neutro de un componente para uso en piscinas y áreas permanentemente húmedas.

Cartuchos de 300 ml
12 cartuchos por caja.

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Es un adhesivo y sellador transparente, monocomponente y multipropósito, que permite realizar pegados y sellados invisibles en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.
Cartucho de 290 ml
12 cartuchos por caja

Bexel® Pegarey

Es un adhesivo excelente para la instalación de revestimientos de alta y media absorción de agua en interiores, ya sea en muros y pisos con tráfico ligero.

Presentación
Saco de 20 kg y 40 kg

Bexel® Pasta Blanca

Adhesivo base cemento para losetas, pisos y azulejos cerámicos, mármol y piedras naturales en general.

Saco de 20 kg

Bexel® Adhesivo Azulejero Solución Total

Adhesivo especial para porcelanatos fortificado con látex.

Bolsa de 2 kg
Sacos: 20 kg y 40 kg

SikaCeram®-224 Porcelanato

Adhesivo para instalar piezas de baja y nula absorción de agua, tipo porcelanato.

Presentación:
Saco de 20 kg

SikaCeram® 234 XL Grandes Formatos

Adhesivo cementicio reforzado para instalar recubrimientos cerámicos de gran tamaño y peso.

Presentación:
Saco de 20 kg

SikaCeram®-250 PSP

Adhesivo cementicio reforzado de alto desempeño para la instalación de piso sobre piso y cerámica existente.

Presentación:
Saco de 20 kg

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

TERRAZAS

Sikalastic® 411

Impermeabilizante líquido
para sellar juntas
en pisos no absorbentes
de balcones, terrazas,
baños, explanadas.

Presentación
cubeta 19 lt y 4 lt

Sikasil® C

Sellador de silícon
para aplicaciones de
construcción y sanitarias

Presentación
Cartucho de 280 ml
12 cartuchos por caja.

Sikasil® Universal

Sellasor elástico con base
en silicón de curado acético
de uso general.

Cartuchos de 280 ml.
12 cartuchos por caja.

SikaCeram®-256 Flex

Adhesivo de alto desempeño
para colocar piezas de medio
a gran formato.

Saco de 20 kg

SikaCeram®-680 Color Pro

Boquilla impermeable
antihongo base cemento
para el relleno de juntas
de 2 a 12 mm.

SikaFiber®

Microfibra monofilamento
de polipropileno para
concreto y mortero

Bolsa de 600 grs
Caja con 10 bolsas

EIFS

SikaWall®-615 Texture DPR Sand Fine 1.0

Es un recubrimiento acrílico con propiedades elastoméricas para revestimiento de fachadas. Desarrollado con tecnología DPR (Dirt Pick-up Resistance), que brinda mayor resistencia formando una barrera efectiva contra la aparición de suciedad, agentes agresivos y protección contra los rayos UV, que promueve una mayor durabilidad al acabado.
Este producto está completamente coloreado con pigmentos de la más alta calidad.

SikaWall®-60 Primer DPR

Imprimante acrílico para texturas que reduce las posibilidades de eflorescencias y mejora la apariencia y uniformidad del acabado final. Es permeable al vapor de agua sin constituir una barrera de vapor.

SikaWall®-9011 Tela Basecoat

La pantalla Basecoat SikaWall-9011® tiene su alta resistencia mecánica, estabilidad dimensional, facilidad de aplicación y excelente resistencia a los álcalis agresivos que se encuentran en los morteros cementosos.

Bexel® Polibase® Flex Basecoat

Bexel® Polibase® Flex Basecoat presentación en polvo es un recubrimiento base (base-coat) hecho a base de cemento Portland, cargas minerales silíceas y calcáreas de granulometría controlada, látex en polvo redispersable, polímeros y aditivos químicos, especial para recubrir paneles de cemento y páneles de aislamiento térmico. Mezclado con agua forma una pasta cremosa de gran adhesión y con una excelente trabajabilidad que facilita su aplicación.

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

SikaQuick®

Mortero de reparación de fraguado muy rápido.

Presentación
Saco de 25 Kg.

Sikament®-100 MX

Aditivo reductor de agua súperplastificante y acelerante de resistencias

Galon 4.5kg.

Cubeta 20kg.

Tonel 230kg.

SikaFiber®

Microfibra monofilamento de polipropileno para concreto y mortero

Bolsa de 600 grs
Caja con 10 bolsas

Sika® Curador E

Curador base agua para concreto y mortero.

Cubeta 19 l
Tambor 200 lt

Sika® Antisol® Pro

Curador para concreto y mortero, base agua.

Presentación
Cubeta 19 l
Tambor 200 lt

Sika®Desmoldante MX

Desmoldante base aceites minerales para cimbras metálicas y de plástico.
Presentación
Cubeta 19 l
Tambor 200 lt

Obra Negra

Bexel® Pegablock

Bexel® Pegablock es un mortero que solo es necesario agregarle agua y mezclarlo para obtener una pasta especial para unir piezas de block en la edificación de muros sometidos a cargas convencionales.

Bexel® Mezcla Seca

Bexel® Mezcla seca es un mortero instantáneo premezclado para zarpear-afinar, plomear y corregir los defectos de planicidad de muros dejándolos con una preparación adecuada para recibir un acabado final ya sea estuco (Monocapa®, Unicapa Politech® o Texturall®) o pintura.

Acabado Aparente

Bexel® Chuleador®

Es un mortero para aplicarse como una capa cosmética delgada y lisa sobre superficies de concreto para resanarlas y alisarlas.Da un terminado de "concreto aparente"

Presentación
Saco de 20 kg

Sikaguard® 70

Impermeabilización hidrófuga incolora para fachadas y muros.

Presentación
Lata de 4 litros
Cubeta de 20 litros
Tambor de 200 litros

Sikacryl®-150

Sellador acrílico para juntas y grietas con bajo movimiento en interiores y exteriores.

Cartucho de 300 ml
12 cartuchos por caja.

Sikaflex®-1A Purform®

Sellador elástico de poliuretano de alto desempeño para la construcción.

Presentación
Cartucho de 300 ml
Salchicha de 600 ml

Estuco Unicapa®Politech®

Estuco en polvo base cemento, diseñado especialmente para revestir, decorar y proteger muros.

Presentación
Saco de 20 kg

SikaWall®-151 Estuka Plus

Es una pasta en polvo lista para usar compuesta por cemento, arena de granulometría controlada, mejorada con fibras y aditivos hidrófugos, que superan las características de trabajabilidad.

Sika® Zero Salitre

Impermeabilizante para paredes con humedad ascendente, endurecedor superficial, tratamiento para salitre, hongos y musgo.

Doy Pack (1.2 L)
PET (5 L)

Bexel® Aditivo Acrílico

Es un producto elaborado a base de látex acrílico y compuestos químicos especiales, desarrollado para incrementar las propiedades de adhesión, impermeabilidad y reducir la eflorescencia al agregarlo en productos elaborados con cemento Portland, como: morteros, estucos, adhesivos, juntas, boquillas, concretos, entre otros.

Albercas, Adhesivos y boquillas

SikaCeram®-252 Pool

Adhesivo en polvo cementoso mejorado, especialmente formulado para piezas sobre superficies sumergidas en agua o en contacto permanente con la humedad.

Presentación
Saco de 20 Kg.

Bexel® Adhesivo Submarino

Es un adhesivo único en su tipo, hecho con una tecnología avanzada muy innovadora que hace posible que se pueda usar bajo el agua, ya que no se deslava manteniendo y conservando su consistencia y sus propiedades de adhesión y resistencia.

SikaCeram® StarGrout

Mortero epóxico de dos componentes para el pegado y rejuntado de recubrimientos cerámicos de 1 a 15mm de ancho.

Sika AnchorFix®S

Es un adhesivo a base de poliéster con estireno, de dos componentes y curado rápido para anclajes generales y pega de elementos.

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

EIFS

SikaWall-75® Weatherseal Spray & Roll-On

SikaWall-75® Weatherseal Spray & Roll-On es una membrana impermeable, 100% acrílica, desarrollada para ser utilizada como una barrera de vapor extremadamente resistente Flexible y fácil de aplicar.

DPR Optimum Finishes

Un acabado texturizado 100% acrílico. Hecho con Dirt Pick-Up Tecnología de resistencia (DPR). Coloreado integralmente con alta calidad pigmentos. Supera las recomendaciones de EIMA y la aceptación de ICC-ES Criterios. Disponible en cuatro texturas: 580 Swirl Fine, 583 Sand Liso, 584 arena fina y 585 arena gruesa.

PISOS EPÓXICOS

Altex Sport®

Revestimiento acrílico para canchas deportivas y uso decorativo.

Presentación
Cubeta 15 l

Sikafloor®264

Resina Epoxica, Bi-componente con color, para diferentes tipos de acabado.

Presentación:
Comp A: 12.64 kg
Comp B: 3.36 kg

Sikafloor®-260 PurCem®

Recubrimiento poliuretano cementicio autonivelante, de alta resistencia para uso medio, con un acabado brillante.

Comp. A:3.7 Kg, Bote
Comp. B:3.7 Kg, Bote
Comp. C:11.1 Kg Sacos

Sikafloor® 161

Resina epoxica bi-componente 100% solidos, para imprimación, mortero de nivelación, capa intermedia y acabado epoxico.

Presentación:
Comp A: 12.64 kg
Comp B: 3.36 kg

Sikafloor® 169

Aglutinante de resina epoxica de bajo contenido para pavimentos de mortero decorativos, sistemas de suelos de terrazo y capas de sellado.

GRUPO COMERCIAL COLIBRI DE MONTERREY
Bexel
CONSTRUYENDO CONFIANZA
Sika®

Tenemos soluciones constructivas para todo tipo de proyectos.

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **Sika Mexicana** de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de **Sika Mexicana**. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de **Sika Mexicana** previamente a la utilización de los productos **Sika**. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas.

CONSTRUYENDO CONFIANZA

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

Tel.818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.
Col. Paseo deCumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com
colibrimty

Bexel